

BLOSSOM Cardi

Салон рукоделия «Трискеле»



Классический кардиган прямого силуэта, с карманами, симметричный, с удлинением полочек по центру. Пройма с сужением. Рукав полной длины. Детали корпуса выполняются снизу вверх, рукав вяжется от проймы вниз без сужения. Планка единая. Застежка на пуговицы.

Уютный кардиган из смеси бурретного шелка и пушистого кашемира. Идеальный спутник в прохладную погоду. Занимает мало места в сумочке, но хорошо согревает.

Размер 44-48 рос. **Длина по спинке** около 56 см.

© Салон рукоделия Трискеле 2021 www.triskeli.ru

Материалы

- Пряжа [KINU Ito Yarns](#) — 2 бобинки (100% бурретный шелк; 50г/425м, в оригинале цвет 365 Cherry Blossom) и [CASHMERE GARZATO Lana Grossa](#) (48% кашемир, 34% хлопок, 18% шерсть мерино; 170м/25г, в оригинале цвет 12 роза) — 5 мотков. Общий вес оригинальной модели на фото 240 г. Выполняется в две нити.
- Спицы 5.5 мм (лиц.гладь), 3 мм (резинка)
- Маркеры
- 4 пуговицы диаметром 15 мм.

Плотность вязания: 17.5 п. х 24 р. (лицевая гладь, в квадрате 10 х 10 см, после ВТО).

Узоры

Набор «с пальца» — см. как на рисунке справа.

Кромочные петли — узелковая кромка (во всех рядах 1-я и посл.петли вяжутся лиц.п.), петли входят в расчетное количество петель.

Лицевая гладь — лиц.ряды: лиц.петли, изн.ряды: изн.петли.

Прибавка скрещенной из протяжки — захватить спицей протяжку между петлями предыдущего ряда, скрестить ее (повернуть спицу) и провязать лиц.п.



Декоративные убавки 1 п. за 3 п. от края — справа: кром.п., 2 лиц.п., 2 п. вместе лиц. с наклоном вправо; слева: вязать до 5-ти посл.п. ряда, 2 п. вместе лиц. с наклоном влево, 2 лиц.п., кром.п.

Декоративные убавки 2 п. за 2 п. от края — справа: кром.п., 1 лиц.п., 3 п. вместе лиц. с наклоном вправо; слева: вязать до 5-ти посл.п. ряда, 3 п. вместе лиц. с наклоном влево, 1 лиц.п., кром.п.

Укороченные ряды — выполняются с обкрутом петель. В сглаживающих рядах петли обкрута поднять на левую спицу и провязать вместе с петлей, которую они обкручивали.

Резинка 2x2 — чередовать 2 лиц.п., 2 изн.п., в последующих рядах вязать по рисунку.

Полая резинка — перед вязанием резинки перераспределить петли с резинки 2x2 под резинку 1x1, затем вязать 2 ряда так: лиц.п. снять, нить за работой, изн.п. провязать изн.п. Второй ряд вязать так же. После этого выполнить горизонтальный трикотажный шов иглой для закрытия петель.

Спинка

Набрать «с пальца» 98 п. Вязать лицевой гладью прямо. В 60-м ряду повесить метки на кром.петли на стык с горизонтальным швом на полочках.

Расширение полотна. В 71-м ряду выполнить по 1 прибавке скрещенной за 2 п. от края. В 81-м ряду повторить эту прибавку. На спицах 102 п.

Пройма. В 83-м ряду начать скос проймы (на обе кром.п. повесить маркеры одного цвета — «метки пройм»), выполнив декоративные убавки по 1 п. с обеих сторон полотна, повторить убавки в каждом 4-м ряду еще 6 раз – всего на спицах 88 п. Далее вязать прямо 15 рядов. При желании, можно выполнить рельефный элемент «овал» изнаночными петлями по центру спинки, придерживаясь схемы ниже, начиная с 112-го ряда.

			-	-	-	-	-	-	-				11
		-	-	-	-	-	-	-	-	-			10
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		3
		-	-	-	-	-	-	-	-	-			2
			-	-	-	-	-	-	-				1

12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Схема рельефного овала на спинке (размер около 8 см x 4.5 см)

После 15-ти рядов от убавок повесить на обе кром.п. маркеры второго цвета — «метки плеча».

Плечевой скос формируется декоративными убавками по 2 п. с обеих сторон полотна в лицевых рядах, выполнить всего 7 убавок в каждом 2-м ряду. При этом:

- После 6-й убавки в изнаночном ряду выполнить укороченный ряд в обе стороны: не довязывать до конца ряда 6 п., обкрут петли, повернуть работу,
- провязать лицевыми 52 п. и снова не довязывая до конца ряда 6 п., сделать обкрут петли, повернуть работу,
- довязать изнаночный ряд до конца, выполняя сглаживание обкрученной петли.
- В следующем лицевом ряду выполнить 7-ю декоративную убавку по 2 п. с обеих сторон полотна, не забыть выполнить сглаживание второй обкрученной петли.
- В изнаночном ряду закрыть все 60 п. Сделать метки горловины, отделяя центральные 38 п. и по 11 п. останется на каждое плечо.

Правая полочка (с петлями)

Находится в надетом на человека кардигане по его правую руку.

Полочка состоит из двух деталей, сшитых по горизонтальной линии.

Нижняя деталь. Набрать «с пальца» 42 п. Вязать прямо лиц.гладью 2 ряда.

Для скоса полочки выполнить 4 укороченных ряда с шагом в 8 петель от центра к левому краю. Вязать далее прямо 58 рядов. Закрыть петли.

Верхняя деталь. Набрать «с пальца» 42 п. и продолжить вязание лиц.гладью 2 ряда.

Дальше выполнить один укороченный ряд: связать 8 п., обкрут, поворот, довязать ряд до конца.

Скос горловины. В 5-м ряду выполнить убавку 1 п. (провязывая 1 кром.п., 8 лиц.п., 2 п. вместе лиц. с наклоном вправо, дальше вязать по рисунку) и повторить ее еще 10 раз в каждом 6-м ряду (11, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53, 59, 65 ряды).

В то же время, 13-м ряду **для расширения** выполнить прибавку 1 п. скрещенной с левой стороны полотна за 2 п. от края. Повторить эту прибавку в 23-м ряду.

Пройма. В 25-м ряду повесить маркер — «метка проймы» на левую кром.п., выполнить первую декоративную убавку 1 п. слева за 3 п. от края и повторить ее еще 7 раз в каждом 4-м ряду. Вязать далее 11 рядов. Поместить маркер на левую кром.п. — «метка плеча».

Плечевой скос начать в 65-м ряду, выполнить 7 декоративных убавок по 2 п. слева за 2 п. от края в каждом лиц.ряду. Закрывать оставшиеся 11 п.

Левую полочку выполнить симметрично правой (на ней будут пришиты пуговицы).

Выполнить плечевые швы от соответствующих меток плеча на спинке и полочках до меток горловины на спинке. Сшить верхнюю и нижнюю часть полочек, накладывая верхнюю на нижнюю и прокладывая шов «назад иголку» (имитируя машинный шов).

Рукав

Рукава выполняются от проймы сверху вниз лицевой гладью.

Отсчитать 16 петель от плечевого шва по вертикальному срезу, набрать по 16 этим петлям [2 п., след.п. пропустить] 4 раза, 4 п., далее плечевой шов и по второму вертикальному срезу после шва также набрать из 16 петель 4-0-2-0-2-0-2-0-2. Итого на спицах 24 п., повернуть работу. Первую п. снять, далее вязать изн.п. до конца ряда.

*В конце ряда пропустить 1 п. по вертикальному срезу и из след.п. поднять 1 п., повернуть работу, первую п. снять, далее вязать лиц.гладью до конца ряда, в конце ряда пропустить 1 п. по вертикальному срезу и из след.п. набрать еще 1 п. Таким образом выполнить **окат рукава** из 7-ми прибавок по каждой стороне.

В след.р. в конце ряда вязать до метки проймы 7 п. с ритмом набора 2 через 1 п.

Продолжить изнаночный ряд так же, довязав до метки проймы 7 п. Итого на спицах $24 + 7 \cdot 2 + 7 \cdot 2 = 52$ п. Вязать далее прямо поворотными рядами без убавок в течение 84 рядов (по центральной части рукава получится 100 рядов).

Манжета. Перейти на узор резинки 2x2 на спицах 3 мм, связать 13 рядов, 2 ряда поллой резинки, перераспределить петли под резинку 1x1 и закрыть петли иглой.

Второй рукав выполнить аналогично.

Выполнить боковые швы корпуса и рукавов.

Планка

Планка выполняется единая, от нижнего края правой полочки через спинку до нижнего края левой полочки. Набрать лицевыми спицами 3 мм 332 п. след.образом: 146 п. по правой полочке, 40 п. по спинке, 146 п. по левой полочке (набор в каждую п.). Вязать далее резинкой 2x2 так, чтобы по краям было 1 кром.п. и 2 п. лиц.гладди. Связать 13 рядов, 2 ряда поллой резинки, перераспределить петли под резинку 1x1 и закрыть петли иглой.

Карманы

Набрать «с пальца» на спицы 5.5 мм 20 п., вязать лицевой гладью, выполняя прибавки с обеих сторон за 2 п. от края 3 раза в каждом 2-м ряду. На общей высоте 25 рядов перейти на спицы 3 мм и вязать резинкой 2x2 в течение 13 рядов, дальше перераспределить петли под резинку 1x1, 2 ряда поллой резинки, закрыть петли иглой. Второй карман связать аналогично.

Кромка в карманах узелковая, карманы расположить по центру полочки, с отступом от горизонтального шва вниз на 6 см (12 рядов). Пришить иглой, не подворачивая кромку,


поверх кармана, по его боковым и нижним срезам швом «назад иголку», имитируя машинную строчку.

На правой полочке выполнить петли, распределяя их на планке (см. фото модели). Способ обработки петель под пуговицу см. на видео здесь

https://www.instagram.com/tv/CHic_ARlfB6/ .

На левой полочке на планке пришить пуговицы в соответствующих местах.

Схема спинки



Выкройка

(измерено по готовому изделию после ВТО)

