

POULSBO VEST
от JOSÉE PAQUIN





POULSBO VEST

JOSÉE PAQUIN

Размеры 1 (2, 3, 4, 5) (6, 7, 8, 9)

Финальные измерения

36.5 (40.5, 44.5, 48.5, 52.5) (56.5, 60.5, 64.5, 69.5) / 90 (100, 110, 120, 130) (140, 150, 160, 170) см в обхвате бюста.

Рекомендуемый припуск на свободу облегания 6-10" / 15-25 см.

Продемонстрирован жилет размера 2 с припуском 17 см и жилет размера 3 с припуском 28 см.

1 дюйм (") = 2,5 см.

Пряжа

Woolfolk Luft 55% меринос, 45% органический пима хлопок
109 ярд / 100 м / 50 г (Bulky weight)

4 (5, 6, 6, 7) (8, 9, 10, 11) мотков цвета L2 или L25

Спицы и инструменты

US 7 (4.5 мм) 24" / 60 см и 32" / 80 см круговые

US 9 (5.5 мм) 24" / 60 см и 32" / 80 см круговые

Игла для трикотажа, маркеры петель, бросовая нить, маркеры с замочком

Плотность

14 п. и 23 ряда = 4" / 10 см лицевой гладью, после блокировки

Жилет вяжется сверху вниз, прямыми рядами вниз до подрезов, затем по кругу вниз.

Кокетка спинки вяжется с укороченными рядами для наклона плеч. Затем по петлям плеч поднять петли и вязать обе стороны переда до нижнего края выреза горловины. После этого поднять петли вдоль разреза горловины для вертикальных планок, затем выполнить воротник. Далее перейти к соединению обеих сторон переда в одну деталь и вязать перед до низа проймы.

На уровне низа пройм обе детали соединить и вязать по кругу вниз. В завершении выполнить планки рукавов.



Сокращения и техники:

ЛС/ ИС - лицевая/ изнаночная сторона

М/ Мн - маркер с порядковым номером/
маркер начала ряда

пМ/ сМ – поместить/ переснять маркер

ссл/ сси – снять по одной 2 п. как лицевые,
вернуть на левую спицу в новой позиции,
провязать лицевой/ изнаночной вместе за
задние стенки.

Лпз – лицевая за переднюю и затем за заднюю
стенку одной петли

+1П/ +1П-и - прибавка с наклоном вправо:
вести левую спицу сзади наперед под
протяжку между петлями и провязать ее
лицевой/ изнаночной за переднюю стенку.

+1Л/ +1Л-и - прибавка с наклоном влево:
вести левую спицу спереди назад под
протяжку между петлями и провязать ее
лицевой/ изнаночной за заднюю стенку.

Укороченные ряды (German short rows):

ЛС: провязать заданное количество петель,
повернуть работу, перенести нить вперед, снять
первую петлю как изн, перенести над правой
спицей нить за работу и потянуть (на спице
образуется двойная петля = Дп), перенести
нить вперед.

ИС: изнаночными заданное количество петель,
повернуть работу, перенести нить вперед, снять
петлю как изн, перенести нить над спицей за
работу и потянуть.

Двойные петли при подсчете считать как одну
петлю и провязывать как одну: лицевой (лДп)
на ЛС и изнаночной (иДп) на ИС.

Метод набора петель Cabled Cast ON

Сделать скользящий узел на левой спице,
продеть правую спицу в эту петлю и провязать
новую п. Вернуть новую п. на левую спицу.

*Продеть правую спицу между 1-ой и 2-ой п. на
левой спице, накинуть нить на правую спицу и
вытянуть петлю, как вяжется лицевая петля,
вернуть новую петлю на левую спицу;
повторить от * пока не будет набрано нужное
количество петель. После последней набранной
петли, снять последнюю петлю, как
изнаночную на правую спицу, завести рабочую
нить вперед между спицами, вернуть
последнюю петлю на левую спицу и потянуть
туго рабочую нить. Перемещение рабочей нити
таким образом создаст более чистый край в
конце ряда набранных петель.

Если использовать этот метод для набора
петель во время вязания детали, начать от *.

Табулярное закрытие резинки 1x1.

Обрезать нить, оставив хвостик в 4 раза
длиннее края детали. Вдеть хвостик нити в
иглу.

Шаг 1. Вставить иглу в первую п. (лиц) как для
изн п. и протянуть нить, оставить п. на спице.

Шаг 2. Игла за первой (лиц) пет, вставить ее в
первую изн пет как для лиц петли и протянуть
нить, оставить петлю на спице.

Шаг 3. Вставить иглу в первую лиц петлю как
для лиц петли и затем в следующую лицевую
петлю как для изн петли и протянуть нить,
снять 1-ую петлю со спицы.

Шаг 4. Вставить иглу в первую изнаночную
петлю как для изн петли, затем в следующую

изн петлю как для лиц петли (опять игла за
лицевой пет) и протянуть нить, снять первую
пет со спицы.

Повторять 3-4 шага пока останется 1 пет.

Протянуть нить через нее и закрепить.

Инструкции

Спинка

Большими спицами, набрать 48 (52, 52, 54, 54)
(58, 58, 58, 62) п. методом the cable cast on.

Прикрепить маркеры с замочком с каждой
стороны центральных 26 (26, 26, 28, 28) (30, 30,
30, 32) п. Будет по 11 (13, 13, 13, 13) (14, 14, 14,
15) п с каждой стороны.

Ук.ряд 1 (ЛС): 12 (14, 14, 14, 14) (15, 15, 15, 16)
лиц, повернуть.

Ук.ряд 2 (ИС): Дп, 6 (7, 7, 7, 7) (8, 8, 8, 8)изн,
повернуть.

Ук.ряд 3: Дп, лицевые до Дп, лДп, лицевые до
конца.

Ук.ряд 4: 12 (14, 14, 14, 14) (15, 15, 15, 16)изн,
повернуть.

Ук.ряд 5: Дп, 6 (7, 7, 7, 7) (8, 8, 8, 8)лиц,
повернуть.

Ук.ряд 6: Дп, изнаночные до Дп, иДп,
изнаночные до след. Дп, иДп, изнаночные до
конца.

Прим.: Оставшиеся Дп провязать за обе ножки
в первом ряду.

Вязать лицевой гладью пока спинка не
составит 7.75 (8, 7.75, 8, 8.25) (8.25, 8.5, 8.75,
8.75)", измеряя от края плеча.

След.ряд (ЛС): Лпз, лицевые до последней п.,
Лпз. 2 п. прибавили.

След.ряд (ИС): изнаночные.

Повторить последние 2 ряда 2 (3, 4, 4, 5) (5, 6, 6, 6) раз(а) еще. 54 (60, 62, 64, 66)(70, 72, 72, 76) п.

След.ряд (ЛС): набрать 2 п., лицевые до конца.

След.ряд (ИС): набрать 2 п., изнаночные до конца.

Повторить последние 2 ряда 1 (1, 2, 3, 4) (4, 5, 6, 7) раз(а) еще. 62 (68, 74, 80, 86)(90, 96, 100, 108) п.

Отрезать пряжу. Петли отложить.

Перед

Левая сторона

Большими спицами с ЛС, поднять лицевыми 11 (13, 13, 13, 13) (14, 14, 14, 15) п. вдоль плеча, начиная от левого маркера у горловины.

Убрать этот маркер.

След.ряд (ИС): изнаночные.

Ук.ряд 1 (ЛС): 6 (7, 7, 7, 7) (8, 8, 8, 8)лиц, повернуть.

Ук.ряд 2 (ИС): Дп, изнаночные до конца.

Прим.: Оставшиеся Дп провязать за обе ножки в первом ряду.

Ряд 1 (ЛС): лицевые.

Ряды 2 и 4 (ИС): изнаночные.

Ряд 3: Лпз, лицевые до конца. 1 п. *прибавили.*

Вязать послед. 4 ряда 3 (3, 3, 4, 4) (4, 4, 4, 5) раза еще. 15 (17, 17, 18, 18) (19, 19, 19, 21) п.

Прикрепить маркер с замочком у горловины для планки.

Ряды 1 и 3 (ЛС): лицевые.

Ряды 2, 4 и 6 (ИС): изнаночные.

Ряд 5: 1лиц, +1Л, лицевые до конца. 1 п. *прибавили.*

Вязать последние 6 рядов 2 (2, 2, 2, 2) (3, 3, 3, 3) раз(а) еще, затем ряды 1-4 еще раз. 18 (20, 20, 21, 21) (23, 23, 23, 25) п.

Отрезать пряжу. Петли отложить.

Правая сторона

Большими спицами с ЛС, поднять лицевыми 11 (13, 13, 13, 13) (14, 14, 14, 15) п от края плеча до маркера у горловины. Убрать этот маркер.

Ук.ряд 1 (ИС): 6 (7, 7, 7, 7) (8, 8, 8, 8)изн, повернуть.

Ук.ряд 2 (ЛС): Дп, лицевые до конца.

След.ряд (ИС): изнаночные до Дп, иДп, изнаночные до конца.

Ряд 1 (ЛС): лицевые.

Ряды 2 и 4 (ИС): изнаночные.

Ряд 3: лицевые до последней п., Лпз.

Вязать последние 4 ряда 3 (3, 3, 4, 4) (4, 4, 4, 5) раз(а) еще. 15 (17, 17, 18, 18) (19, 19, 19, 21) п.

Прикрепить маркер с замочком у горловины.

Ряды 1 и 3 (ЛС): лицевые.

Ряды 2, 4 и 6 (ИС): изнаночные.

Ряд 5: лицевые до последней п., +1П, 1лиц.

Вязать последние 6 рядов 2 (2, 2, 2, 2) (3, 3, 3, 3) раз(а) еще, затем ряды 1-4 еще раз. 18 (20, 20, 21, 21) (23, 23, 23, 25) п.

Пряжу не отрезать.

Планка левой стороны горловины

Меньшими спицами с ЛС, поднять лицевыми 15 (15, 15, 15, 15) (19, 19, 19, 19) п. от маркера планки до нижней линии выреза. Повернуть работу и набрать 6 п. методом а cable cast on.

Ук.ряд 1 (ИС): [1изн, 1лиц] дважды, повернуть.

Ук.ряд 2 (ЛС): Дп, 1лиц, 1изн, 1лиц.

След.ряд (ИС): 1изн, 1лиц, 1изн, лДп, 1изн, 2вм лиц за задние стенки, повернуть.

След.ряд (ЛС): как смотрят петли.

След.ряд (ИС): вязать первые 5 п. как они смотрят, 2вм лиц за задние стенки, повернуть. Повторять последние 2 ряда пока не будут провязаны все поднятые петли и 6 п останется на спице. Отрезать пряжу и перенести 6 п. на держатель.

Планка правой стороны

Меньшими круговыми спицами, набрать 6 п., затем с ЛС поднять лицевыми 15 (15, 15, 15, 15) (19, 19, 19, 19) п от нижнего края до маркера планки.

Отрезать пряжу и сдвинуть петли на другой конец спицы, присоединить нить с ЛС.

Ук.ряд 1 (ЛС): [1лиц, 1изн] дважды, повернуть.

Ук.ряд 2 (ИС): Дп, 1изн, 1лиц, 1изн.

След.ряд (ЛС): 1лиц, 1изн, 1лиц, иДп, 1лиц, 2вм изн за задние стенки, повернуть.

След.ряд (ИС): как смотрят петли.


След.ряд (ЛС): вязать первые 5 п. как они смотрят, 2вм изн за задние стенки, повернуть.

След.ряд (ИС): как смотрят петли.

Повторять последние 2 ряда пока не будут провязаны все поднятые петли и 6 п останется на спице. Пряжу не отрезать.

Воротник

Меньшими круговыми спицами, вязать 6 п планки как установлено, поднять лицевыми 15 (15, 15, 19, 19) (19, 19, 19, 23) п горловины переда до плеча, поднять лицевыми 27 (27, 27, 29, 29) (31, 31, 31, 33) п. по горловине спинки,



15 (15, 15, 19, 19) (19, 19, 19, 23) п вдоль горловины переда. Перенести отложенные 6 п на левую спицу и вязать петли как они смотрят.

69 (69, 69, 79, 79) (81, 81, 81, 91) п.

След.ряд (ИС): *1изн, 1лиц; повторять от* до 1п. в конце, 1изн.

Вязать как установлено пока воротник не составит 3.5"/8-9 см.

Закрывать петли табулярным методом.

Соединить правую и левую стороны переда

Вернуть на большую спицу петли правой стороны и присоединить пряжу.

След.ряд (ЛС): 18 (20, 20, 21, 21) (23, 23, 23, 25) лиц, поднять лицевыми 6 п вдоль нижнего края планки, поднять 6 п вдоль нижнего края левой планки, 18 (20, 20, 21, 21) (23, 23, 23, 25)лиц по п левой стороны переда. 48 (52, 52, 54, 54) (58, 58, 58, 62) п.

След.ряд (ИС): изнаночные.

Продолжать лицевой гладью пока перед не составит 7.75 (8, 7.75, 8, 8.25) (8.25, 8.5, 8.75, 8.75)" , измеряя от края плеча.

След.ряд (ЛС): Лпз, лицевые до последней п., Лпз. 2 п. прибавили.

След.ряд (ИС): изнаночные.

Вязать последние 2 ряда 2 (3, 4, 4, 5) (5, 6, 6, 6) раз(а) еще.

54 (60, 62, 64, 66) (70, 72, 72, 76) п.

След.ряд (ЛС): набрать 2 п., лицевые до конца.

След.ряд (ИС): набрать 2 п., изнаночные до конца.

Вязать последние 2 ряда 1 (1, 2, 3, 4) (4, 5, 6, 7) раз еще. 62 (68, 74, 80, 86) (90, 96, 100, 108) п.

Корпус

Кр.ряд: лицевые по п переда, набрать 1 (3, 4, 5, 6) (9, 10, 13, 14) п., перенести п. спинки на спицу и вязать их лицевыми, набрать 1 (2, 2, 3, 3) (5, 5, 7, 7) п., пМн, набрать 0 (1, 2, 2, 3) (4, 5, 6, 7) п. 126 (142, 156, 170, 184)(198, 212, 226, 244) п.

Соединить в круг.

Вязать лицевой гладью пока корпус не составит 7 (7, 7.5, 7.5, 8) (8, 8.5, 9, 9)" от пройм.

Перейти на меньшие спицы.

Кр.ряд 1: *1лиц, 1изн; повторять от* до конца.

Повторять этот ряд всего 3"/7,5 см. Закрывать табулярным методом.

Планка рукава

Меньшими круговыми спицами, поднять лицевыми 88 (92, 96, 102, 114) (118, 122, 128, 130) п вокруг проймы. пМн.

Кр.ряд: *1лиц, 1изн; повторять от* до конца.

Вязать резинкой всего 1"/2,5 см.

Закрывать табулярным методом.

Завершение

Спрятать хвостики пряжи и заблокировать по размерам.