

HATCHER Пуловер от julie hoover

Размеры

93 (100,5, 108,5, 116, 124, 131,5) см окончательные размеры по обхвату груди

На модели показан размер 100,5 с прибавкой на свободное облегание 12,5 см.

Пряжа

North Light Fibers Water Street 40% кашемир 60% мериносовая шерсть 151 метр на 56.8 г., потребуется 6 (6, 7, 8, 9, 9) мотков 885 (970, 1125, 1205, 1350, 1445) метров

Плотность вязания

21 п. на 30 р. = 10 см спицами размера А, после блокировки

Спицы А (для вязания основных деталей)

Круговые и чулочные спицы толщиной 4,5 мм, или размера, соответствующего вашей плотности вязания

Спицы В (для резинки)

Круговые и чулочные спицы толщиной 4 мм, или спицы, на полразмера меньше спиц А.

Спицы С (для воротника)

Круговые спицы толщиной 3.75 мм

Остальные принадлежности

Маркеры 2-х цветов, спица для вязания кос, петледержатели или ненужная пряжа, игла для сшивания деталей.

Круговая резинка 2*2 (раппорт из 4-х петель; повторять 1-й ряд)

Ряд 1: 1 изн., * 2 лиц., 2 изн.; повторять от * до последних 3-х петель, 2 лиц., 1 изн..

Повторять круговой ряд 1 при вязании.

ПРИМЕЧАНИЯ ПО ВЯЗАНИЮ ПУЛОВЕРА

- Пуловер вяжется по кругу до пройм, затем идет разделение на перед и спинку, которые вяжутся прямыми рядами. Рукава вяжутся по кругу до пройм, окат рукава вяжется прямыми рядами.



- Узор с косами вяжется по схеме. Ряды схемы читать справа-налево при круговом вязании. При вязании туда-обратно читать нечетные ряды справа-налево, а четные слева-направо.
- Провязывайте 1 кромочную петлю в верхней части пуловера с каждой стороны и окате рукава, как описано (в скобках).

Окантовку горловины вязать вкруговую на петлях декольте, затем сложить и пришить на внутреннюю часть пуловера.

- Для наилучшего результата, используйте the Sloped Bind Off Method для формирования плеча и декольте.

ТЕЛО

Используя спицы размера В, набрать 200 (216, 232, 248, 264, 280) петель любым удобным для вас способом, но чтобы в последующем этот набор не стягивал резинку.

Поместить маркер для обозначения начала ряда и соединить работу в круг, стараясь не перекрутить петли.

Вязание резинки

Вязать по кругу резинкой 2х2 (см. описание выше) на высоту примерно 5,5 см.

Установочный ряд основного узора

Перейти на круговые спицы А.

След. ряд: * 2 лиц., 2 вместе лиц., 19 (23, 27, 31, 35, 39) лиц., ПМ для обозначения начала схемы, [2 изн., 2 лиц.] 3 раза, 4 изн, М1Р, 1 изн., [4 лиц., 4 изн.] 2 раза, 4 лиц., 1 изн., М1Р, 4 изн., [2 лиц., 2 изн.] 3 раза, ПМ окончания схемы, 19 (23, 27, 31, 35, 39) лиц., SSK, 2 лиц., ПМ боковой маркер; повторить от * 1 раз (последний маркер не размещать, так как там уже есть маркер вязания кругового ряда).

Примечание: используйте маркеры контрастного цвета маркеру кругового ряда.

След. ряд: * 22 (26, 30, 34, 38, 42) лиц., переснять маркер, провязать круговой ряд 1 по схеме на 56 петлях, переснять маркер, 22 (26, 30, 34, 38, 42) лиц., переснять маркер; повторить от * 1 раз.

Провязать по узору еще 17(17,19,19,21,21) рядов.

Формирование талии

Ряд боковых убавок: * лиц.2, 2 вместе лиц., вязать по узору до 4-х петель перед 2-м боковым маркером, SSK, 2 лиц., переснять маркер; повторить от* 1 раз. (4 петли убавлено)

Повторить ряд убавок в каждом 40-м (40-м, 44-м, 44-м, 48-м, 48-м) ряду 1 раз.

[192 (208, 224, 240, 256, 272) петель осталось]

Провязать еще 31 (31, 33, 33, 35, 35) рядов или пока длина тела не составит 37,5 (37,5, 40, 40, 43, 43) см от начала вязания, заканчивая четным рядом схемы и недовязывая 4 (5, 6, 7, 9, 10) петель перед маркером начала кругового ряда в последнем ряду.

Разделение на перед и спинку

Закрывать следующие 8 (10, 12, 14, 18, 20) петель (удалить маркер начала кругового ряда), вязать перед по рисунку до 4 (5, 6, 7, 9, 10) петель перед боковым маркером, закрыть следующие 8 (10, 12, 14, 18, 20) петель (удалить боковые маркеры), вязать по рисунку спинку до конца ряда. Отложить 88 (94, 100, 106, 110, 116) петель переда на держатель или ненужную пряжу. [88 (94, 100, 106, 110, 116) петель осталось для спинки] Примечание: сейчас вы начнете вязать прямыми рядами только петли спинки.

Спинка

След. ряд (изн.): {снять 1 петлю как изнаночную}, вязать по рисунку до конца ряда.

Формирование проймы

Ряд двойных убавок для пройм (лиц.): {снять 1. как лиц., нить за работой}, 1 лиц., D2-R, вязать по рисунку до последних 6 петель, D2-L, 2 лиц.. (4 петли убавлено)

След. ряд (изн.): {Снять 1 п. как изн., нить перед работой}, вязать по рисунку до конца ряда.

Примечание: Кромочные петли провязывать следующим образом: провязывать первую петлю в лиц. рядах след. образом {снять 1 п. как лиц. нить за работой} и в изн. рядах след. образом: {снять 1 п. как изн., нить перед работой}, далее вязать как установлено.

Повторить ряд двойных убавок в кажд. лиц. ряду еще 1 раз [80 (86, 92, 98, 102, 108) петель на спицах]

Провязать 1 изн. ряд.

Провязать еще один ряд убавок (лиц.): {снять 1 п. как лиц., нить за работой}, 1 лиц., 2 вместе лиц., вязать по рисунку до последних 4-х петель, SSK, 2 лиц.. (2 петли убавлено)

Повторить этот ряд убавок в каждом лиц. ряду 1 (1, 2, 3, 3, 4) раза, затем в каждом 4-м ряду 2 (3, 3, 3, 3, 3) раза.

[72 (76, 80, 84, 88, 92) петель на спицах]**

Провязать еще 37 (37, 39, 39, 43, 43) рядов или пока длина детали от проймы не составит 18,5 {19,5, 21, 21,5, 22,5, 23,5) см, заканчивая в изнаночном ряду.

Формирование плечей и декольте

Рекомендуется использовать наклонный метод закрытия петель для достижения наилучшего результата.

След. ряд (лиц.): закрыть 5 (5, 6, 6, 7, 7) петель, провязать 19(21, 22,24, 25, 27) петель по рисунку (включая последнюю петлю от закрытых петель) затем поместить эти петли на ненужную пряжу или на петледержатель для правого плеча, закрыть следующие 24 петли для горловины, вязать по узору до конца ряда. [24 (26, 28, 30, 32, 34) петель на спицах для левого плеча]

Левое плечо

Начиная с изнаночного ряда закрыть для формирования плеча 5 (5,6, 6, 7, 7) петель 2 раза, и в то же самое время, начиная с лицевого ряда закрыть для горловины 6 (7, 8, 8, 8, 9) петель один раз, затем 3 (3, 3, 3, 4, 4) петель еще 1 раз.

[5 (6, 5, 7, 6, 7) петель на спицах]

Закрыть оставшиеся петли как изнаночные.

Правое плечо

Начиная с изн. стороны, снять 19(21,22, 24, 25, 27) петель с петледержателя или ненужной пряжи на спицы А и присоединить новый моток пряжи.

Начиная с изн. ряда, закрыть для горловины 6 (7, 8, 8, 8, 9) петель 1 раз, затем 3 (3, 3, 3, 4, 4) петли еще 1 раз, и в то же самое время, начиная с лиц. ряда закрыть для плеча 5 (5, 6, 6, 7, 7) петель 1 раз.

[5 (6, 5, 7, 6, 7) петель на спицах]

Закрыть оставшиеся петли как лицевые.

ПЕРЕД

Снять 88 (94, 100, 106, 110, 116) петель переда с ненужной пряжи на спицы А. Присоединить новый моток пряжи и начинать вязание с изн. ряда.

След. ряд (изн.): {снять 1п. как изн., нить перед работой}, вязать по рисунку до конца ряда.

Формирование пройм

Вязать так же как спинку, формируя проймы аналогично **.

Провязать 15(15, 15, 17, 17) рядов по узору или пока высота детали от проймы не составит 11,5 (12,5, 13,5, 14, 14, 14,5) см.

Формирование плечей и горловины

Рекомендуется использовать наклонный метод закрытия петель для достижения наилучшего результата..

Разделение на плечи и горловину (лиц. ряд): Провязать 30 (32, 34, 36, 38, 40) петель по рисунку, затем снять эти петли на ненужную пряжу или петледержатель для левого плеча, закрыть 12 петель, вязать по рисунку до конца.

[30 (32, 34, 36, 38, 40) петель на спицах для правого плеча]

Правая сторона горловины

Провязать 1 изн. ряд.

В начале каждого лиц. ряда закрыть для горловины 3 петли 1 (2, 2, 2, 2, 2) раза, затем 2 петли 3 (2, 2, 2, 2, 3) раза, затем 1 петлю 6 (6, 7, 7, 8, 7) раз.

[15 (16, 17, 19, 20, 21) петель на спицах]

Провязать 2 ряда по рисунку.

Правое плечо

В начале кажд. изн. ряда закрыть для плеча 5 (5, 6, 6, 7, 7) петель 2 раза. [5 (6, 5, 7, 6, 7) петель на спицах]

Провязать 1 лиц. ряд.

Закрыть оставшиеся петли как изн.

Левая сторона горловины

Начиная с изн. стороны, снять 30 (32, 34, 36, 38, 40) петель с держателя или ненужной пряжи на спицы А и присоединить новый моток.

В начале кажд. изн. ряда закрыть 3 петли 1 (2, 2, 2, 2, 2) раза, затем

2 петли 3 (2, 2, 2, 2, 3) раза, затем 1 петлю 6 (6, 7, 7, 8, 7) раз.

[15 (16, 17, 19, 20, 21) петель на спицах]

Провязать 2 ряда по рисунку.

Левое плечо: в начале каждого лиц. ряда, закрыть для плеча 5 (5, 6, 6, 7, 7) петель 2 раза. [5 (6, 5, 7, 6, 7) петель на спицах]

Провязать 1 изн. ряд.

Закрыть оставшиеся петли как лицевые.

РУКАВА (оба одинаковые).

Чулочными спицами В или круговыми спицами с короткой леской набрать 64 (68, 72, 76, 80, 84) тем же методом, который вы набирали для основной детали.

Поместить маркер начала кругового ряда и соединить работу в круг, стараясь не перекрутить петли.

Вязать резинкой 2x2 на высоту 4 см, затем перейти на чулочные спицы А либо на спицы с короткой леской и провязать 2 ряда лицевой гладью.

Формирование рукава:

Ряд с прибавками: 2 лиц., Inc-R, вязать до 3-х петель перед маркером, Inc-L, 2 лиц. (2 петли прибавлено). Повторить ряд прибавок в каждом 0 (0, 14, 14, 10, 6) ряду еще 0 (0, 1, 1, 2, 3) раза.

66 (70, 76, 80, 86, 92) петель на спицах.

Провязать еще 19 (19, 9, 9, 7, 9) рядов или пока высота рукава не составит 11,5 (11,5, 13, 13, 14,5, 14,5) см от начала вязания, в последнем ряду не довязывать 4 (5, 6, 7, 9, 10) петель до маркера кругового ряда.

Убавки для оката рукава.

Закрыть следующие 8 (10, 12, 14, 18, 20) петель (маркер кругового ряда удалить), вязать до конца ряда.

Примечание: теперь вы будете вязать прямыми и обратными рядами.

След. ряд (изн.) снять 1 петлю как изн., нить перед работой, изн. до конца ряда.

Ряд двойных убавок (лиц.) Снять 1 петлю как лиц., нить за работой, 1 лиц., D2-R, лиц. до последних 6 петель, D2-L, 2 лиц. (4 петли убавлено)

Примечание: для кромочных петель с каждой стороны вязать первую петлю в лиц. рядах как (снять 1 п. как лиц., нить за работой) и в изн. рядах как (снять 1 п. как изн., нить перед работой), остальные петли вязать по рисунку.

Повторить ряд двойных убавок в каждом лиц. ряду 3 (2, 2, 2, 2, 3) раза.
42 (48, 52, 54, 56, 56) петель на спицах.

Провязать 1 изнаночный ряд.

Одиночная убавка петли для рукава (лиц. ряд). (снять 1 п. как лиц., нить за работой, 1 лиц., 2 вместе лиц., вязать до последних 4-х петель, ssk, 2 петли лиц.

Убавлено 2 петли.

Повторить ряд одиночных убавок в каждом лиц. ряду 4 (5, 6, 7, 7, 7) раз, затем в каждом 4-м ряду 3 раза, затем в каждом лиц. ряду 4 (5, 5, 5, 5, 5) раз.
На спицах 18 (20, 22, 22, 24, 24) петель.

Провязать 1 изн. ряд.

Повторить ряд двойных убавок в кажд. лиц. ряду еще 2 раза.10 (12, 14, 14, 16, 16) петель на спицах.

Провязать 1 изн. ряд.

Закрыть все петли как лицевые.

Второй рукав связать аналогично первому.

ОКОНЧАНИЕ.

Постирайте детали пуловера и заблокируйте их по размерам.

Затем сшейте плечи и вшейте рукава в проймы.

Воротник.

Круговыми спицами размера В, с лицевой стороны, начиная от шва правого плеча набрать 48 (50, 52, 52, 54, 56) петель вдоль горловины спинки и 60 (62, 64, 64, 66, 69) петель вдоль горловины переда. 108 (112, 116, 116, 120 ,124) петель на спицах.

Поместить маркер в начало ряда и соединить петли в круг. У вас может быть другое количество петель, но оно должно быть кратно 4-м.

Провязать резинкой 2х2 4 круговых ряда.

Перейти на Спицы С и провязать 8 круговых рядов по рисунку.

Перейти обратно на спицы В и провязать еще 4 ряда по рисунку.

Нить оборвать, оставив длинный конец для пришивания планки к горловине.

Выверните пуловер наизнанку, и отогните планку на изнаночную

сторону. Вденьте длинный конец пряжи в иглу для сшивания деталей.

Используя иглу и продолжая в том же направлении как если бы вязали еще один ряд, присоедините петли в горловине следующим образом:

Шаг 1: вставьте иглу в следующую петлю на спице, позволяя ей соскользнуть со спицы

Шаг 2: вставьте иглу в соответствующую петлю ряда набранных петель на горловине и затяните нить до конца.

Примечание: не стягивайте нить слишком сильно, иначе петли горловины будут недостаточно эластичными.

Повторять шаги 1 и 2 пока все петли горловины не будут закреплены.

Отпарить петли воротника и все остальные детали, сшить боковые стороны пуловера и рукава.

Спрятать все концы нитей на изнаночной стороне работы.

Сокращения:

K2to – провязать 2 петли вместе лицевыми

Ssk - убавка петель с наклоном влево (снять одну петлю лицевой на правую спицу, снять еще одну как лицевую на правую спицу, продеть левую спицу в две снятые петли слева направо за передние стенки этих двух петель и провязать обе петли вместе лицевой за заднюю стенку)

M1P – вывязать из протяжки между двумя петлями одну изнаночную петлю

D2R (двойная убавка с наклоном вправо) – снять 2 петли на доп. спицу и оставить их за работой,* ввести правую спицу в первую петлю на левой спице и первую петлю на доп. Спице, провязать эти 2 петли вместе лиц. Повторить от * еще раз

D2L (двойная убавка с наклоном влево) – снять 2 петли на доп. Спицу и оставить их перед работой. *ввести правую спицу в первую петлю на доп. спице и в первую петлю на левой спице и провязать их вместе лиц. Повторить от * еще 1 раз.

Inc-R (прибавка с наклоном вправо) - прибавка с наклоном вправо: ввести левую спицу сзади наперед под протяжку между петлями и провязать ее лицевой за переднюю стенку

Inc-L (прибавка с наклоном влево) - ввести левую спицу спереди назад под протяжку между петлями и провязать ее лицевой за заднюю стенку





Схема вяжется на 56 петлях, раппорт узора в высоту - 42 петли.



□ - лиц. ряды-лиц. петли, изн. ряды – изн. петли

▢ - лиц. ряды – изн. петли, изн. ряды-лиц. петли

▤ - снять 2 петли на доп. спицу за работой, 2 лиц., 2 лиц. с доп. спицы

▥ - снять 2 петли на доп. спицу перед работой, 2 лиц., 2 лиц. с доп. спицы

▧ - снять 1 петлю на доп. спицу за работой, 2 лиц., 1 изн. с доп. спицы

▨ - снять 2 петли на доп. спицу перед работой, 1 изн., 2 лиц. с доп. спицы

▩ - снять 2 петли на доп. спицу за работой, 2 лиц., 2 изн. с доп. спицы

▪ - снять 2 петли на доп. спицу перед работой, 2 изн., 2 лиц. с доп. спицы