

Klasyk

описание для спиц от katarinkaknits



Базовый топ с японским плечом. Вяжется сверху вниз без швов. Сначала формируются плечевые скосы и горловина спинки. Далее поднимаются петли по плечам и формируется горловина правой и левой частей переда. После этого части переда объединяются и вяжется пройма переда до указанной высоты. Затем поднимаются петли по проймам переда и спинки и формируются окаты рукавов. Далее спинка, перед и окаты рукавов объединяются и вяжется кокетка по кругу до нужной высоты. После этого петли рукавов откладываются и вяжется тело по кругу до указанной длины. Затем выполняется обвязка горловины. На последнем этапе поднимаются петли рукавов и вяжутся рукава по кругу до нужной длины.

Размеры

Размеры: XS (S, M, L, XL, 2XL), на ОГ около 76-80 (84-88, 92-96, 100-104, 108-112, 116-120) см *.

Окончательные размеры изделия по груди: 88 (94, 100, 108, 114, 120) см.

Рекомендуемая прибавка по груди 0 - 12 см. С увеличением размера, величина прибавки постепенно уменьшается. На фото представлен джемпер размера S на обхват груди 88 см с прибавкой по груди 6 см.

* Чтобы правильно определить размер для вязания, необходимо измерить ваш ОГ, прибавить к нему комфортную прибавку на свободу (в диапазоне рекомендованных значений), сравнить результат с окончательными размерами изделия по обхвату груди и выбрать ближайший к полученному результату размер. Если результат между указанными измерениями изделия, рекомендуется вязать больший размер.

Пример: ОГ = 88, желаемая прибавка на свободу 5 см. Значит, $88 + 5 = 93$, ближайший размер S с обхватом по груди 94 см.

Пряжа

Для топа использована пряжа Core от Gusto Wool (80% шерсть мериносо, 20% нейлон, 400 м/ 100 г).

Расход пряжи в граммах: 200 (200, 300, 300, 300, 300) г.

Расход пряжи в метрах: 700 (800, 900, 1000, 1100, 1200) м.

Либо любая пряжа аналогичного состава/ метража, с которой попали в плотность.

Плотность

26 п. x 38 р. = квадрат 10x10 см лицевой гладью основными спицами после ВТО.

Спицы

Основные: круговые спицы 3.25 мм длиной 80 см и 30 см для тела и рукавов.

Дополнительные: круговые спицы 3.0 мм длиной 80 см, 40 см и 30 см для резинок по низу и рукавам и обвязки горловины.

Либо любой размер основные спицы, с которыми попали в плотность. Размер дополнительных спиц меньше размера основных.

Вспомогательные инструменты

4 маркера для вязания, держатель петель или бросовая нить, игла с тупым концом, принадлежности для блокировки.

Требуемые навыки

Набор петель классическим способом, вязание лицевых/изнаночных петель, выполнение прибавок/убавок с наклоном вправо/влево, вязание по кругу, укороченные ряды (немецкий способ), воздушный набор петель, жгутобразный набор петель, поднятие и вывязывание петель из кромочных, закрытие петель.

Используемые узоры

Лицевая гладь: поворотные ряды:

Ряд 1: лиц до конца ряда;

Ряд 2: изн до конца ряда.

Повторять **Ряд 1-2**.

Лицевая гладь: круговые ряды:

Ряд 1: лиц до конца ряда.

Повторять **Ряд 1**.

Резинка 2x1: круговые ряды: [2 лиц, 1 изн].

Условные обозначения

НКР - начало кругового ряда.

ИР - изнаночный ряд.

ЛР - лицевой ряд.

п - петля/петель.

лиц - лицевая петля.

изн - изнаночная петля.

2 лиц/п - провязать 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо. Для этого провязать 2 петли вместе лицевой за переднюю стенку.

2 лиц/л - провязать 2 петли вместе лицевой с наклоном влево. Для этого снять поочередно 2 петли на правую спицу; вернуть эти петли на левую спицу в перевернутом положении и провязать их лицевой за заднюю стенку.

П1П - прибавить 1 петлю из протяжки с наклоном вправо.левой спицей поднять протяжку между петлями сзади, провязать ее лицевой за переднюю стенку.

П1П/изн - прибавить 1 петлю из протяжки с наклоном вправо изнаночной.левой спицей поднять протяжку между петлями сзади, провязать изнаночной за переднюю стенку.

П1Л - прибавить 1 петлю из протяжки с наклоном влево.левой спицей поднять протяжку между петлями спереди, провязать ее лицевой за заднюю стенку.

П1Л/изн - прибавить 1 петлю из протяжки с наклоном влево изнаночной.левой спицей поднять протяжку между петлями спереди, провязать изнаночной за заднюю стенку.

След ряд - следующий ряд.

М - маркер.

ПМ - переснять маркер.

УМ - установить маркер.

Укор ряд - укороченный ряд. Состоит из лицевого ряда с разворотом и изнаночного ряда с разворотом.

ДП - двойная петля в укороченных рядах.

ДП/лиц - двойную петлю провязать лицевой.

ДП/изн - двойную петлю провязать изнаночной.

Специальные техники

Классический набор петель (Long Tail Cast On):

набор петель начального ряда выполняется от нити клубка и свободного конца. Свободный конец должен быть примерно в 3 раза длиннее наборного края. Конец нити от клубка расположить на левой ладони, провести нить между средним и указательным пальцем. Обогнуть нитью указательный палец, далее обвить большой палец снизу вверх, концы нитей зажать в ладони безымянным пальцем и мизинцем. В петлю на большом пальце ввести спицу снизу вверх, подхватить нить с указательного пальца и протянуть ее в петлю. Вынуть большой палец из петли и затянуть петлю на спице. Таким образом набрать необходимое количество петель.

Укороченные ряды (немецкий способ, German Short-rows):

после разворота в лицевом/изнаночном ряду необходимо сделать двойную петлю (ДП). Для этого переснять первую петлю как изнаночную на правую спицу с нитью перед работой, затем тянуть за рабочую нить по направлению от себя на обратную сторону работы, пока петля не обогнет спицу и не образуется двойная петля. Эта двойная петля всегда считается и провязывается, как одна петля. В следующем ряду провязать двойную петлю лицевой/изнаночной (ДП/лиц, ДП/изн) за обе дужки перетянутой петли.

Воздушный набор петель (Backwards Loop Cast On):

накинуть рабочую нить на большой палец левой руки с внешней стороны, придерживая остальными пальцами левой руки; правой спицей подхватить снизу нить с большого пальца левой руки; вынуть большой палец и несильно затянуть образовавшуюся на спице петлю; повторить все шаги, пока не наберете нужное количество петель.


Поднять и провязать лицевой (Pick Up and Knit):

поднять кромочную петлю и провязать ее лицевой. Для этого ввести спицу в середину первой петли под кромочной с лицевой стороны, подхватить нить и протянуть ее через петлю.

Жгутобразный набор петель (Cable Cast On):

повернуть работу на изнаночную сторону. Ввести правую спицу между двумя первыми петлями на левой спице, захватить рабочую нить и вытянуть ее, образуя петлю. Полученную петлю снова поместить на левую спицу. Набор нужно выполнять свободно, не затягивая петли. Повернуть работу на лицевую сторону и продолжить вязание.

Измерения готового изделия



A: Ширина изделия по груди: 44 (47, 50, 54, 57, 60) см.

B: Верхняя часть рукава: 14 (15, 16, 17.5, 19, 20) см.

C: Длина рукава от подреза: +/- 9 см.

D: Ширина рукава по низу: 13.5 (14.5, 15.5, 17, 18.5, 19.5) см.

E: Высота кокетки: 20.5 (22, 23.5, 25.5, 27, 28.5) см.

F: Длина изделия от подреза: +/- 34 см.

G: Высота проймы: 18.5 (20, 21.5, 23.5, 25, 26.5) см.

H: Ширина плеча: 9.5 (10, 11, 11.5, 12.5, 13) см.

I: Ширина спины по плечам: 32 (34, 36, 38, 40, 42) см.

ОПИСАНИЕ

Кромочные петли включены в описание (дополнительно прибавлять ничего не надо, вязать, как написано). По проймам спинки и переда, горловине переда и погонам **кромочные петли** провязывать в **ЛР - лицевыми, в ИР - изнаночными**.

ПЛЕЧИ И ГОРЛОВИНА СПИНКИ

Основными спицами (3.25 мм, 80 см) классическим способом набрать 39 (40, 41, 42, 43, 44) п.

След ряд: ИР: изн до конца ряда.

Выполнить формирование горловины и скоса левого плеча спинки укороченными рядами и прибавками в каждом ряду.

Укор ряд 1: ЛР: 3 лиц, П1Л, 2 лиц, разворот; **ИР:** ДП, изн до 3 последних петель, П1Л/изн, 3 изн.

Укор ряд 2: ЛР: 3 лиц, П1Л, лиц до ДП, ДП/лиц, 2 лиц, разворот; **ИР:** ДП, изн до 3 последних петель, П1Л/изн, 3 изн.

Укор ряд 3: ЛР: 3 лиц, П1Л, лиц до ДП, ДП/лиц, 3 лиц, разворот; **ИР:** ДП, изн до 3 последних петель, П1Л/изн, 3 изн.

В следующем ряду выполнить переход к формированию горловины и скоса правого плеча спинки.

След ряд: ЛР: 3 лиц, П1Л, лиц до ДП, ДП/лиц, лиц до 3 последних петель, П1П, 3 лиц.

Выполнить формирование горловины и скоса правого плеча спинки укороченными рядами и прибавками в каждом ряду.

Укор ряд 1: ИР: 3 изн, П1П/изн, 2 изн, разворот; **ЛР:** ДП, лиц до 3 последних петель, П1П, 3 лиц.

Укор ряд 2: ИР: 3 изн, П1П/изн, изн до ДП, ДП/изн, 2 изн, разворот; **ЛР:** ДП, лиц до 3 последних петель, П1П, 3 лиц.

Укор ряд 3: ИР: 3 изн, П1П/изн, изн до ДП, ДП/изн, 3 изн, разворот; **ЛР:** ДП, лиц до 3 последних петель, П1П, 3 лиц.

Всего по спинке 53 (54, 55, 56, 57, 58) п.

Формирование горловины спинки завершено. Продолжить формирование скосов правого и

левого плеча прибавками в каждом ряду. В следующем ряду ДП провязать как ДП/изн.

Ряд 1: ИР: 3 изн, П1П/изн, изн до 3 последних петель, П1Л/изн, 3 изн.

Ряд 2: ЛР: 3 лиц, П1Л, лиц до 3 последних петель, П1П, 3 лиц.

Повторить **Ряд 1-2** еще 7 (8, 9, 10, 11, 12) раз.

Всего по спинке 85 (90, 95, 100, 105, 110) п.

Отложить петли спинки на бросовую нить. Не обрезать рабочую нить.

ПРАВАЯ ЧАСТЬ ПЕРЕДА

С лицевой стороны, начиная от края проймы правого плеча спинки, поднять и провязать лицевыми 24 (26, 28, 30, 32, 34) п вдоль правого плеча.

След ряд: ИР: изн до конца ряда.

Начать формирование правой части горловины переда с убавками в каждом 2-м ряду.

Ряд 1: ЛР: убавка по горловине: лиц до 5 последних петель, 2 лиц/п, 3 лиц.

Ряд 2: ИР: изн до конца ряда.

Повторить **Ряд 1-2** еще 3 (3, 3, 3, 3, 3) раза.

Всего по правой части переда 20 (22, 24, 26, 28, 30) п.

Продолжить формирование правой части горловины переда с прибавками в каждом 4-м ряду.

Ряд 1: ЛР: лиц до конца ряда.

Ряд 2: ИР: изн до конца ряда.

Ряд 3: ЛР: прибавка по горловине: лиц до 3 последних петель, П1П, 3 лиц.

Ряд 4: ИР: изн до конца ряда.

Повторить **Ряд 1-4** еще 3 (3, 3, 3, 3, 3) раза.

Продолжить формирование правой части горловины переда с прибавками в каждом 2-м ряду.

Ряд 1: ЛР: прибавка по горловине: лиц до 3 последних петель, П1П, 3 лиц.

Ряд 2: ИР: изн до конца ряда.

Повторить **Ряд 1-2** еще 2 (3, 4, 4, 5, 6) раз.

Всего по правой части переда 27 (30, 33, 35, 38, 41) п.

Отложить петли первой части переда не бросовую нить. Обрезать рабочую нить.

ЛЕВАЯ ЧАСТЬ ПЕРЕДА

Присоединить рабочую нить с лицевой стороны у края горловины левого плеча спинки. Вдоль левого плеча поднять и провязать лицевыми 24 (26, 28, 30, 32, 34) п.

След ряд: ИР: изн до конца ряда.

Начать формирование левой части горловины переда с убавками в каждом 2-м ряду.

Ряд 1: ЛР: убавка по горловине: 3 лиц, 2 лиц/л, лиц до конца ряда.

Ряд 2: ИР: изн до конца ряда.

Повторить **Ряд 1-2** еще 3 (3, 3, 3, 3, 3) раза.

Всего по левой части переда 20 (22, 24, 26, 28, 30) п.

Продолжить формирование левой части горловины переда с прибавками в каждом 4-м ряду.

Ряд 1: ЛР: лиц до конца ряда.

Ряд 2: ИР: изн до конца ряда.

Ряд 3: ЛР: прибавка по горловине: 3 лиц, П1Л, лиц до конца ряда.

Ряд 4: ИР: изн до конца ряда.

Повторить **Ряд 1-4** еще 3 (3, 3, 3, 3, 3) раза.

Продолжить формирование левой части горловины переда с прибавками в каждом 2-м ряду.

Ряд 1: ЛР: прибавка по горловине: 3 лиц, П1Л, лиц до конца ряда.

Ряд 2: ИР: изн до конца ряда.

Повторить **Ряд 1-2** еще 2 (3, 4, 4, 5, 6) раз.

Всего по левой части переда 27 (30, 33, 35, 38, 41) п.

Не обрезать рабочую нить.

КОКЕТКА

Перенести отложенные петли спинки и правого плеча на рабочую спицу.

След ряд: ЛР: установочный: 3 лиц, П1Л, лиц до 1 последней петли, УМ1, 1 лиц, поднять 20 (21, 22, 23, 24, 25) п вдоль левой проймы (2 петли из 3 рядов), 1 лиц, УМ2, лиц до 1 последней петли, УМ3, 1 лиц, поднять 20 (21, 22, 23, 24, 25) п вдоль правой проймы (2 петли из 3 рядов), 1 лиц, УМ4, лиц до 3 последних петель, П1П, 3 лиц.

По спинке 83 (88, 93, 98, 103, 108) п, по левой и правой частям переда по 27 (30, 33, 35, 38, 41) п, по рукавам по 22 (23, 24, 25, 26, 27) п. Всего по кокетке 181 (194, 207, 218, 231, 244) п.

След ряд: ИР: изн до конца ряда.

Выполнить формирование оката левого рукава укороченными рядами.

Укор ряд 1: ЛР: 3 лиц, П1Л, лиц до М1, ПМ1, П1Л, 17 (18, 19, 20, 21, 22) лиц, разворот; **ИР:** ДП, 11 (12, 13, 14, 15, 16) изн, разворот.

Укор ряд 2: ЛР: ДП, лиц до ДП, ДП/лиц, 3 лиц, разворот; **ИР:** ДП, изн до ДП, ДП/изн, 3 изн, разворот.

Выполнить переход и формирование оката правого рукава укороченными рядами.

Укор ряд 1: ЛР: ДП, лиц до ДП, ДП/лиц, лиц до М2, П1П, ПМ2, лиц до М3, ПМ3, П1Л, 17 (18, 19, 20, 21, 22) лиц, разворот; **ИР:** ДП, 11 (12, 13, 14, 15, 16) изн, разворот.

Укор ряд 2: ЛР: ДП, лиц до ДП, ДП/лиц, 3 лиц, разворот; **ИР:** ДП, изн до ДП, ДП/изн, 3 изн, разворот.

След ряд: ЛР: ДП, лиц до ДП, ДП/лиц, лиц до М4, П1П, ПМ4, лиц до 3 последних петель, П1П, 3 лиц.

По спинке 83 (88, 93, 98, 103, 108) п, по левой и правой частям переда по 28 (31, 34, 36, 39, 42) п, по рукавам по 24 (25, 26, 27, 28, 29) п. Всего по кокетке 187 (200, 213, 224, 237, 250) п.

В следующем ряду ДП провязать как ДП/изн.

След ряд: ИР: изн до конца ряда.

Продолжить вязать кокетку поворотными рядами с прибавками по горловине переда и рукавам в каждом 2-м ряду.

Ряд 1: ЛР: прибавки по горловине и рукавам: 3 лиц, П1Л, лиц до М1, ПМ1, П1Л,

лиц до М2, П1П, ПМ2, лиц до М3, ПМ3, П1Л, лиц до М4, П1П, ПМ4, лиц до 3 последних петель, П1П, 3 лиц.

Ряд 2: ИР: изн до конца ряда.

Повторить **Ряд 1-2** еще 1 (1, 1, 1, 1, 1) раз.

В следующем ряду объединить правую и левую части переда.

След ряд: ЛР: объединяющий: 3 лиц, П1Л, лиц до М1, ПМ1, П1Л, лиц до М2, П1П, ПМ2, лиц до М3, ПМ3, П1Л, лиц до М4, П1П, ПМ4, лиц до 3 последних петель, П1П, 3 лиц, с помощью жгутобразного набора добрать 21 (20, 19, 20, 19, 18) п для горловины, лиц до М1 (это маркер НКР).

По спинке и переду по 83 (88, 93, 98, 103, 108) п, по рукавам по 30 (31, 32, 33, 34, 35) п. Всего по кокетке 226 (238, 250, 262, 274, 286) п.

В следующем ряду перейти к вязанию по кругу.

След ряд: ПМ1, лиц до М1. В процессе вязания М2, М3, и М4 переснимать.

Продолжить вязать кокетку по кругу с прибавками по рукавам в каждом 2-м ряду.

Ряд 1: прибавки по рукавам: ПМ1, П1Л, лиц до М2, П1П, ПМ2, лиц до М3, ПМ3, П1Л, лиц до М4, П1П, ПМ4, лиц до М1.

Ряд 2: ПМ1, лиц до М1. В процессе вязания М2, М3, и М4 переснимать.

Повторить **Ряд 1-2** еще 4 (5, 6, 7, 8, 9) раз.

По спинке и переду по 83 (88, 93, 98, 103, 108) п, по рукавам по 40 (43, 46, 49, 52, 55) п. Всего по кокетке 246 (262, 278, 294, 310) п.

Продолжить прибавки по рукавам в каждом 4-м ряду.

Ряд 1: ПМ1, лиц до М1. В процессе вязания М2, М3, и М4 переснимать.

Ряд 2: ПМ1, лиц до М1. В процессе вязания М2, М3, и М4 переснимать.

Ряд 3: прибавки по рукавам: ПМ1, П1Л, лиц до М2, П1П, ПМ2, лиц до М3, ПМ3, П1Л, лиц до М4, П1П, ПМ4, лиц до М1.

Ряд 4: ПМ1, лиц до М1. В процессе вязания М2, М3, и М4 переснимать.

Повторить **Ряд 1-4** еще 1 (1, 1, 1, 1, 1) раз.

Повторить **Ряд 1-2** еще 1 (1, 1, 1, 1, 1) раз.

По спинке и переду по 83 (88, 93, 98, 103, 108) п, по рукавам по 44 (47, 50, 53, 56, 59) п. Всего по кокетке 254 (270, 286, 302, 318, 334) п.

Продолжить прибавки по рукавам в каждом 4-м ряду и начать прибавки по переду в каждом 2-м ряду.

Ряд 1: прибавки по рукавам и переду: ПМ1, П1Л, лиц до М2, П1П, ПМ2, лиц до М3, ПМ3, П1Л, лиц до М4, П1П, ПМ4, 2 лиц, П1Л, лиц до 2 п перед М1, П1П, 2 лиц.

Ряд 2: ПМ1, лиц до М1. В процессе вязания М2, М3, и М4 переснимать.

Ряд 3: прибавки переду: ПМ1, лиц до М2, ПМ2, лиц до М3, ПМ3, лиц до М4, ПМ4, 2 лиц, П1Л, лиц до 2 п перед М1, П1П, 2 лиц.

Ряд 4: ПМ1, лиц до М1. В процессе вязания М2, М3, и М4 переснимать.

Повторить **Ряд 1-4** еще 0 (0, 0, 1, 1, 1) раз.

По спинке 83 (88, 93, 98, 103, 108) п, по переду 87 (92, 97, 106, 111, 116) п, по рукавам по 46 (49, 52, 57, 60, 63) п. Всего по кокетке 262 (278, 294, 318, 334, 350) п.

Продолжить прибавки по рукавам в каждом 4-м ряду и начать прибавки по переду и спинке в каждом 2-м ряду.

Ряд 1: прибавки по рукавам, спинке и переду: ПМ1, П1Л, лиц до М2, П1П, ПМ2, 2 лиц, П1Л, лиц до 2 п перед М3, П1П, 2 лиц, ПМ3, П1Л, лиц до М4, П1П, ПМ4, 2 лиц, П1Л, лиц до 2 п перед М1, П1П, 2 лиц.

Ряд 2: ПМ1, лиц до М1. В процессе вязания М2, М3, и М4 переснимать.

Ряд 3: прибавки по спинке и переду: ПМ1, лиц до М2, ПМ2, 2 лиц, П1Л, лиц до 2 п перед М3, П1П, 2 лиц, ПМ3, лиц до М4, ПМ4, 2 лиц, П1Л, лиц до 2 п перед М1, П1П, 2 лиц.

Ряд 4: ПМ1, лиц до М1. В процессе вязания М2, М3, и М4 переснимать.

Повторить **Ряд 1-4** еще 1 (1, 1, 1, 1, 1) раз.

По спинке 91 (96, 101, 106, 111, 116) п, по переду 95 (100, 105, 114, 119, 124) п, по рукавам по 50 (53, 56, 61, 64, 67) п. Всего по кокетке 286 (302, 318, 342, 358, 374) п.

Продолжить прибавки по рукавам, спинке и переду в каждом 2-м ряду.

Ряд 1: прибавки по рукавам, спинке и переду: ПМ1, П1Л, лиц до М2, П1П, ПМ2, 2 лиц, П1Л, лиц до 2 п перед М3, П1П, 2 лиц,

ПМЗ, П1Л, лиц до М4, П1П, ПМ4, 2 лиц, П1Л, лиц до 2 п перед М1, П1П, 2 лиц.

Ряд 2: ПМ1, лиц до М1. В процессе вязания М2, М3, и М4 переснимать.

Повторить **Ряд 1-2** еще 4 (5, 6, 7, 8, 9) раз.

По спинке 101 (108, 115, 122, 129, 136) п, по переду 105 (112, 119, 130, 137, 144) п, по рукавам по 60 (65, 70, 77, 82, 87) п. Всего по кокетке 326 (350, 374, 406, 430, 454) п.

РАЗДЕЛЕНИЕ ТЕЛА И РУКАВОВ

В следующем ряду отложить петли рукавов на бросовую нить или держатель петель, набрать дополнительные петли для подрезов и установить новый маркер НКР.

След ряд: ЛР: установочный: убрать М1, перенести 60 (65, 70, 77, 82, 87) п левого рукава на бросовую нить, убрать М2, с помощью воздушного набора набрать 6 (6, 7, 7, 8, 8) п подреза, УМ (это новый маркер НКР), набрать 6 (6, 7, 7, 8, 8) п подреза, лиц до М3, убрать М3, перенести 60 (65, 70, 77, 82, 87) п правого рукава на бросовую нить, убрать М4, с помощью воздушного набора набрать 12 (12, 14, 14, 16, 16) п подреза, лиц до М.

По спинке 113 (120, 129, 136, 145, 152) п, по переду 117 (124, 133, 144, 153, 160) п. Всего по телу 230 (244, 262, 280, 298, 312) п.

ТЕЛО

Вязать тело прямо по кругу лицевой гладью.

Ряд 1: ПМ, лиц до М.

Продолжить вязать тело по кругу, повторяя **Ряд 1**, до длины 30 см от подреза либо до желаемой длины изделия без учета ширины резинки 4 см. В последнем ряду перед резинкой убавить 2 (1, 1, 1, 1, 0) п

Всего по телу 228 (243, 261, 279, 297, 312) п.

Сменить спицы на длинные дополнительные круговые спицы (3.0 мм, 80 см).

След. ряд: резинка 2x1: ПМ, [2 лиц, 1 изн] до М.

Продолжить вязать тело резинкой 2x1 по кругу еще 14 рядов (ок. 4 см).

Закрывать петли по рисунку любым способом.

ОБВЯЗКА ГОРЛОВИНЫ

Дополнительными спицами (3.0 мм, 40 см), начиная от правого края горловины спинки с лицевой стороны поднять и провязать лицевыми 38 (40, 40, 42, 42, 44) п по горловине спинки (в каждую петлю), 29 (30, 32, 32, 34, 35) п по левой части горловины переда (2 петли из 3 рядов), 21 (20, 19, 20, 19, 18) п по центру горловины переда (в каждую петлю), 29 (30, 32, 32, 34, 35) п по правой части горловины переда (2 петли из 3 рядов), УМ (это маркер НКР).

Всего по горловине 117 (120, 123, 126, 129, 132) п.

След. ряд: резинка 2x1: ПМ, [2 лиц, 1 изн] до М.

Продолжить вязать обвязку горловины резинкой 2x1 по кругу еще 7 рядов (ок. 2 см).

Закрывать петли по рисунку любым способом.

РУКАВА

Правый и левый рукав вязать аналогично.

Перенести отложенные 60 (65, 70, 77, 82, 87) п рукава на короткие основные круговые спицы для рукавов (3.25 мм, 30 см). Присоединить нить по середине подреза.

След ряд: установочный: начиная от середины подреза по наборному краю поднять и провязать лицевыми 6 (6, 7, 7, 8, 8) п, 60 (65, 70, 77, 82, 87) лиц, поднять и провязать лицевыми 6 (6, 7, 7, 8, 8) п, УМ (это маркер НКР)***.

*** Между петлями подреза и петлями рукава может возникнуть необходимость поднять и провязать по 1 дополнительной петле с каждой стороны. Эти дополнительные петли затем необходимо провязать вместе с петлями рукава в следующем круговом ряду. Сначала 2 лиц/л, затем 2 лиц/п.

Всего по рукаву 72 (77, 84, 91, 98, 103) п.

Продолжить вязать рукав по кругу лицевой гладью с убавками.

Ряд 1: ПМ, лиц до М.

Повторить **Ряд 1** еще 9 (9, 9, 9, 9, 9) раз.

След ряд: убавки по рукаву: ПМ, 2 лиц, 2 лиц/л, лиц до 4 п перед М, 2 лиц/п, 2 лиц.

Всего по рукаву 70 (75, 82, 89, 96, 101) п.

Продолжить вязать рукав по кругу, повторяя **Ряд 1**, до длины 5 см от подреза либо до желаемой длины изделия без учета ширины резинки 4 см. В последнем ряду перед резинкой убавить 1 (0, 1, 2, 0, 2) п

Всего по рукаву 69 (75, 81, 87, 96, 99) п.

Сменить спицы на короткие дополнительные круговые спицы для рукавов (3.0 мм, 30 см).

След. ряд: резинка 2x1: ПМ, [2 лиц, 1 изн] до М.

Продолжить вязать рукав резинкой 2x1 по кругу еще 14 рядов (ок 4 см).

Закрывать петли по рисунку любым способом.

ОКОНЧАНИЕ

Заправить оставшиеся кончики нитей.
Провести ВТО и блокировку изделия по указанным измерениям

*Почта: katarinkknits@yahoo.com
Тег для ИГ: #Klasyk_tee*

Описание предназначено только для личного пользования. Перепечатывание, выкладывание в сети, перепродажа описания запрещены.