



Summerblue Tee – топ с круглым вырезом, почти полностью связанный лицевой гладью. Линия плеча подчеркнута полосой несложного в исполнении ажурного узора. Низ корпуса и рукавов, а также вырез горловины отделаны платочной вязкой.

Топ вяжется сверху вниз без швов, вначале поворотными рядами, затем, после оформления выреза горловины, круговыми рядами. Начинается работа с линии плеч, перед, спинка и вырез горловины формируются и растут за счет прибавлений. По достижении необходимой ширины переда/спинки верхняя часть корпуса вяжется единой деталью на глубину рукава с прибавлениями, образующими «шов» проймы и ее завершение. Затем петли рукавов откладывают, а корпус вяжут с прибавлениями для образования А-силуэта. Горловина обрабатывается несколькими рядами платочной вязкой, завершает работу выполнение рукавов круговыми рядами.

Размеры:

	XS	S	M1	M2	L1	L2	XL1	XL2	XXL1	XXL2	3XL	
Окружность груди	91	96	101	106	110	115	120	125	132	137	142	см
Готового топа	35.75	37.75	39.75	41.75	43.25	45.25	47.25	49.25	52	54	56	дюймов

Пряжа:

Luxh Yarns "Cozy Tencel"; 50% меринос, 50% тенсел; 333 м/100 г.

На фото изделие из пряжи цвета "Lagoon".

© lingvaknit перевод только для личного пользования

Расход в метрах

XS	S	M1	M2	L1	L2	XL1	XL2	XXL1	XXL2	3XL	
275	280	290	300	320	345	370	395	425	460	500	g
916	932	966	999	1066	1149	1232	1315	1415	1532	1665	м
1001	1020	1056	1093	1165	1256	1347	1438	1548	1675	1821	ярд

Спицы:

Круговые 3.75 мм.

Круговые 3.25 мм.

Длина спиц 80 или 100 см для корпуса и

40 - 60 см для горловины/рукавов.

Можно при необходимости использовать чулочные спицы (или обойтись длинными спицами, если вы не против техники "magic loop").

Дополнительно:

Маркеры.

Петледержатель или бросовая нить.

Трикотажная игла для заправки кончиков.

Сокращения:

...	повтор. от * до *
уб.	убавлено
Ряд уб.	Ряд убавлений
приб.	прибавлено
Ряд пр.	Ряд прибавлений
Л	лицевая (Л1 = 1 лицевая петля)
М	маркер
И	изнаночная (И1 = 1 изнаночная)
ПМ	поставить маркер
МНР	маркер начала ряда
ЛС	лицевая сторона
СМ	снять маркер с левой спицы и перенести на правую
п	петля/петли
Л.гл	Лицевая гладь
ИС	Изнаночная сторона
Р -	Ряд
Посл. -	последний/последняя

Образец (после ВТО):

25 п и 35 рядов = 10 см лиц. гладью спицами 3.75 мм. Спицы можно взять и другого размера, главное – попасть в рекомендуемую плотность.

Прибавления:

П1Л ввести левую спицу спереди назад под нить-протяжку между петлями; провязать лицевой за заднюю стенку (**прибавление с наклоном влево**).

П1П ввести левую спицу сзади вперед под нить-протяжку между петлями и провязать лицевой за переднюю стенку (**прибавление с наклоном вправо**).

П1Ли ввести левую спицу сзади вперед под нить между петлями и провязать изнаночной за переднюю стенку (**прибавление с наклоном влево изн. петлей**) (соответственно эта петля с лиц.стороны будет прибавлением с наклоном вправо).

П1Пи ввести левую спицу спереди назад под нить-протяжку между петлями и провязать изнаночной за заднюю стенку (**прибавление с наклоном вправо изн. петлей**) (соответственно эта петля с лиц.стороны будет прибавлением с наклоном влево).

Н накид (+1 петля).

Убавления:

2вм. лиц провязать 2 вместе лицевой.

2вм.зс провязать 2 вместе лицевой за заднюю стенку.

ссл снять две петли по одной как лицевые, вернуть на левую спицу и провязать вместе лицевой как они теперь «смотрят».

Ажурный узор (посередине рукава):


Вначале рукава вяжутся поворотными рядами, а начиная с шага 1е,- *круговыми рядами*. *Раппорт узора в высоту состоит из 4-рядов, но выполняется узор только в лицевых/нечетных рядах (ряды 1 и 3). Ряды 2 и 4 всегда вяжутся лицевыми/изнаночными, об этом говорится также в порядковом описании. Поэтому на схеме ниже представлены только лицевые ряды.*

Выполнять посередине рукавов следующим образом:

Р 1 (ЛС): Л1, *накид, 2 вм. лиц*.

Р 3: *ссл, накид* до последней п, Л1.


Схема:



Обозначения:

□ лиц. ○ накид / 2вм.лиц. \ ссл □ раппорт

Мерки и выкройка:



Мерки в см

	XS	S	M1	M2	L1	L2	XL1	XL2	XXL1	XXL2	3XL
A Окружность груди	91	96	101	106	110	115	120	125	132	137	142
B Ширина спинки/переда	45.5	48	50.5	53	55	57.5	60	62.5	66	68.5	71
C Окружность бедер	98	103	108	113	117	122	127	132	139	144	149
D Ширина корпуса по бедрам	49	51.5	54	56.5	58.5	61	63.5	66	69.5	72	74.5
E Ширина спинки по плечам	32	34	35	36	37	38	39	40	42	44	45
F Ширина плеча	7	7.5	8	8	8.5	9	9	9.5	10.25	11.25	11.75
G Ширина выреза	18	19	19	20	20	20	21	21	21.5	21.5	21.5
H Глубина выреза переда	8	8	8.5	8.5	9	9	10	10	11	11	12
I Глубина проймы	17	18	19	20	21	22	23	23.5	25	25.5	27
J Длина корпуса от пройм	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42
K Окружность плеча	30	32	33	34	36	38	40	41	43	45	47
L Окружность манжеты	27	28	30	31	33	35	37	38	40	42	44
M Длина рукава от проймы	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16

Как выбрать свой размер:

Припуск на свободу облегания в груди составляет 8-10 см.

Чтобы понять, как правильно выбрать размер, посмотрите мой МК "Снимаем мерки, выбираем и корректируем размер по фигуре". Если захотите выполнить вытачки для груди, смотрите мой МК "Вытачки при вязании сверху вниз".

Эти и другие МК можно найти на сайте: <https://strickauszeit.wordpress.com/tutorials/tutorials-english/>

Описание работы:**Шаг 1: Плечи**

На спицы 3.75 мм набрать

XS	S	M1	M2	L1	L2	XL1	XL2	XXL1	XXL2	3XL
70	72	76	78	82	82	88	88	94	94	98

п

Не соединять в круг. Вначале выполним линию выреза поворотными рядами. Соединение в круг нас ждет в Шаге 1d.

Установочный ряд (ИС):

И2 (= правая сторона переда), ПМ,

XS	S	M1	M2	L1	L2	XL1	XL2	XXL1	XXL2	3XL
И15	И15	И17	И17	И19	И19	И21	И21	И23	И23	И25

(= правый рукав), ПМ,

XS	S	M1	M2	L1	L2	XL1	XL2	XXL1	XXL2	3XL
И36	И38	И38	И40	И40	И40	И42	И42	И44	И44	И44

(= спинка), ПМ, изн. до посл. 2 п (= левый рукав; количество петель то же, что и в правом), ПМ, И2 (= левая сторона переда).

Теперь выполним линию плеч с помощью прибавлений(перед и спинка), и вырез горловины переда.

Шаг 1a: Секция прибавлений #1**Примечание по рукавам:**

В следующем ряду начинаем ажурный узор посередине рукавов. Описание см. на стр. 2.

Провязать 2 ряда с прибавлениями по корпусу **след. образом:**

Р 1 (ЛС) (прибавления по корпусу + по спинке): Л1, П1П, Л1 (= левая сторона переда), СМ, Л2, вязать ажуром до 2 п перед М, Л2

(= левый рукав), СМ, Л1, П1Л,

XS	S	M1	M2	L1	L2	XL1	XL2	XXL1	XXL2	3XL
Л2	Л3	Л3	Л4	Л4	Л4	Л5	Л5	Л6	Л6	Л6

,

Повт. (П1П, Л3) 5 раз, повт. (Л3, П1Л) 5 раз, лиц. до посл. п перед М, П1П, Л1 (= спинка), СМ, Л2, вязать ажуром до 2 п перед М, Л2 (= правый рукав), СМ, Л1, П1Л, Л1 (= правая сторона переда). (1 п приб. с обеих сторон, 12 п приб. по спинке)

Р 2 (ИС) (приб. корпус): И2, И1 (= правая сторона переда), СМ, изн. до М (= правый рукав), СМ, И1, П1Лр, изн. до посл. п перед М, П1Пи, И1 (= спинка), СМ, изн. до М (= левый рукав), СМ, И1, П1Ли, И2 (= левая сторона переда). (1 п приб. с обеих сторон переда и 2 п приб у спинки)

На спицах следующее количество петель:

	XS	S	M1	M2	L1	L2	XL1	XL2	XXL1	XXL2	3XL
Сторона переда	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Рукав	15	15	17	17	19	19	21	21	23	23	25
Спинка	50	52	52	54	54	54	56	56	58	58	58

п

п

п

Шаг 1b: Секция прибавлений #2**Провязать**

XS	S	M1	M2	L1	L2	XL1	XL2	XXL1	XXL2	3XL
4	4	4	4	4	4	4	4	6	6	6

рядов

Выполняя прибавления для корпуса в каждом ряду и прибавления для выреза переда в каждом лиц. ряду **след. образом** (начать с лиц. ряда и закончить изн. рядом):

Лиц. ряды (приб. корпус + приб. вырез): Л1, П1П (= приб. выреза), лиц. до посл. п перед М, П1П, Л1 (= левая сторона), СМ, Л2, вязать ажуром до 2 п перед М, Л2 (= левый рукав), СМ, Л1, П1Л, лиц. до посл. п перед М, П1П, Л1 (= спинка), СМ, Л2, вязать ажуром до 2 п перед М, Л2 (= правый рукав), СМ, Л1, П1Л, лиц. до посл. п, П1Л (= приб. выреза), Л1 (= правая сторона). (2 п прибавлено с обеих сторон переда, 2 п приб по спинке)

Изн. ряды (приб. корпус): изн. до посл. п перед М, П1Пи, И1 (= правая сторона), СМ, изн. до М (= правый рукав), СМ, И1, П1Ли, изн. до посл. п перед М, П1Пи, И1 (= спинка), СМ, изн. до М (= левый рукав), СМ, И1, П1Ли, изн. до конца ряда (= левая сторона). (1 п приб. с обеих сторон переда, 2 приб. по спинке)

Количество петель на спицах:

	XS	S	M1	M2	L1	L2	XL1	XL2	XXL1	XXL2	3XL
Стороны переда	10	10	10	10	10	10	10	10	13	13	13
Рукава	15	15	17	17	19	19	21	21	23	23	25
Спинка	58	60	60	62	62	62	64	64	70	70	70

п

п

п

Шаг 1с: Секция прибавлений #3

Провязать **6 рядов** с приб. по корпусу и набором петель для выреза переда в каждом ряду **след. образом**:

Р 1 (ЛС) (приб.корпус + набор выреза): Лиц до посл. петли перед М, **П1П, Л1** (= левая сторона), СМ, Л2, вязать ажуром до 2 п перед М, Л2 (= левый рукав), СМ, **Л1, П1Л**, лиц. до посл. п перед М, **П1П, Л1** (= спинка), СМ, Л2, вязать ажуром до 2 п перед М, Л2 (= правый рукав), СМ, **Л1, П1Л**, лиц до конца ряда и набрать **2 п** (= пр. сторона). (1 п приб. с обеих сторон переда, 2 п - на спинке; набрано 2 п для выреза)

Р 2 (ИС) (приб.корпус + набор выреза): изн. до посл. петли перед М, **П1Пи, И1** (= пр. сторона), СМ, изн. до М (= правый рукав), СМ, **И1, П1Ли**, изн. до посл. п перед М, **П1Пи, И1** (= спинка), СМ, изн. до М (= левый рукав), СМ, **И1, П1Ли**, изн. до конца ряда и набрать **2 п** (= левая ст.). (+1п с обеих сторон, +2п на спинке; набрано 2 п с левой ст.)

Р 3: Как Р 1, на в конце ряда набрать **3 п** (вместо 2 п). (+1п с обеих сторон, +2 п на спинке; набрано 3 п с правой ст.)

Р 4: Как Р 2, на в конце ряда набрать **3 п** (вместо 2 п). (+1п с обеих сторон, +2 п на спинке; набрано 3 п с левой ст.)

Р 5: Как Р 1, на в конце ряда набрать **4 п** (вместо 2 п). (+1п с обеих сторон, +2 п на спинке; набрано 4 п с правой ст.)

Р 6: Как Р 2, на в конце ряда набрать **4 п** (вместо 2 п). (+1п с обеих сторон, +2п на спинке; набрано 4 п с левой ст.)

Количество петель на спицах:

	XS	S	M1	M2	L1	L2	XL1	XL2	XXL1	XXL2	3XL	
стороны переда	25	25	25	25	25	25	25	25	28	28	28	п
рукава	15	15	17	17	19	19	21	21	23	23	25	п
спинка	70	72	72	74	74	74	76	76	82	82	82	п

Шаг 1d: соединение работы в круг

Соединяем работу в круг следующим образом:

След. ряд (ЛС) (приб.корпус + последний набор петель для выреза + соединение в круг):

Вязать как Р 1 в Шаге 1с до конца ряда, затем набрать

XS	S	M1	M2	L1	L2	XL1	XL2	XXL1	XXL2	3XL	
20	22	22	24	24	24	26	26	26	26	26	п

(вместо 2 п), поставить маркер контрастного цвета на правую спицу (маркер начала ряда = МНР) и соединить в круг.

Продолжить кр. рядами. След. ряд (приб.корпус): Лиц до посл. петли перед М, **П1П, Л1** (= перед), СМ, лиц. до М (= левый рукав), СМ, **Л1, П1Л**, лиц. до посл. п перед М, **П1П, Л1** (= спинка), СМ, лиц. до М (= правый рукав), СМ, **Л1, П1Л**, лиц. до МНР (=перед). (+1п с обеих сторон, + 2 п. на спинке)

Количество петель на спицах:

	XS	S	M1	M2	L1	L2	XL1	XL2	XXL1	XXL2	3XL	
перед/спинка (*)	74	76	76	78	78	78	80	80	86	86	86	пп
рукав	15	15	17	17	19	19	21	21	23	23	25	

(*) кол-во петель переда = кол-во петель спинки

Шаг 1e: Секция прибавлений #4

Провязать

XS	S	M1	M2	L1	L2	XL1	XL2	XXL1	XXL2	3XL	
2	4	6	6	6	8	8	10	10	12	12	рядов

С приб. корпуса в каждом ряду **след. образом**:

Р 1 (приб.корпус): Лиц до посл. петли перед М, **П1П, Л1** (= перед), СМ, Л2, вязать ажуром до 2 п перед М, Л2 (= левый рукав), СМ, **Л1, П1Л**, лиц. до посл. п перед М, **П1П, Л1** (= спинка), СМ, Л2, вязать ажуром до 2 п перед М, Л2 (= правый рукав), СМ, **Л1, П1Л**, лиц. до МНР (= перед). (+ 2 п. на переде, + 2 п. на спинке)

Р 2 (приб.корпус): Лиц до посл. петли перед М, **П1П, Л1** (= перед), СМ, лиц. до М (= левый рукав), СМ, **Л1, П1Л**, лиц. до посл. п перед М, **П1П, Л1** (= спинка), СМ, лиц. до М (= правый рукав), СМ, **Л1, П1Л**, лиц. до МНР (= перед). (+ 2 п. на переде, + 2 п. на спинке)

Повт. Р 1 и Р 2, пока не будет провязано количество рядов, указанное в таблице выше. Кол-во петель:

	XS	S	M1	M2	L1	L2	XL1	XL2	XXL1	XXL2	3XL	
Перед/спинка	78	84	88	90	90	94	96	100	106	110	110	sts
рукава	15	15	17	17	19	19	21	21	23	23	25	sts

Размеры M1, M2, XL2, XXL1, XXL2: перейти к Шагу 2.

Остальные размеры: перейти к Шагу 1f и выполнить последние прибавления.

Шаг 1f: Секция прибавлений #5 (размеры XS, S, L1, L2, XL1, 3XL)

Провязать

XS	S	M1	M2	L1	L2	XL1	XL2	XXL1	XXL2	3XL	Рядов
2	2			2	2	2				2	

С приб. корпуса в след. ряду:

Р 1 (приб.корпус): Как Р 1 в Шаге 1е.

Р 2: лиц. до конца ряда. (нет прибавлений)

Количество петель на спицах:

	XS	S	M1	M2	L1	L2	XL1	XL2	XXL1	XXL2	3XL	
перед/спинка	80	86			92	96	98				112	п
рукава	15	15			19	19	21				25	п

Шаг 2: Прибавления в рукавах

В Шаге 2 прибавления в рукавах будут выполняться на разных этапах.

Шаг 2а: установочные ряды

Провязать 2 установочных ряда след. образом:

Р 1 (приб.рукава + перемещение МНР + расстановка маркеров узора): **Убрать МНР**, лиц. до М рукава (= перед), **убрать М**, **заменяя его МНР** – начало ряда сместилось, **П1Л**, Л2, **ПМ** (= М узора), вязать ажуром до 2 п перед М, **ПМ** (= М узора), Л2, **П1П** (= левый рукав), СМ, лиц. до М (= спинка), СМ, **П1Л**, Л2, **ПМ** (= М узора), вязать ажуром до 2 п перед М, **ПМ** (= М узора), Л2, **П1П** (= правый рукав), СМ, лиц. до (нового) МНР (= перед). (+2 п рукава)

Р 2: Лиц. до конца ряда. (нет прибавлений)

Количество петель на спицах:

	XS	S	M1	M2	L1	L2	XL1	XL2	XXL1	XXL2	3XL	
перед/спинка	80	86	88	90	92	96	98	100	106	110	112	п
рукава	17	17	19	19	21	21	23	23	25	25	27	п

Шаг 2b: прибавления в рукавах в каждом 2м ряду

Провязать

XS	S	M1	M2	L1	L2	XL1	XL2	XXL1	XXL2	3XL	рядов
16	20	20	20	20	22	22	22	22	24	24	

Выполняя прибавления в рукавах след. образом:

Р 1 (приб.рукава): МНР, **П1Л**, лиц. до М узора, СМ, вязать ажуром до М узора, СМ, лиц. до М, **П1П** (= левый рукав), СМ, лиц. до М (= спинка), СМ, **П1Л**, лиц. до М узора, СМ, вязать ажуром до М узора, СМ, лиц. до М, **П1П** (= правый рукав), СМ, лиц. до МНР (= перед). (+2 п рукава)

Р 2: Лиц. до конца ряда. (Нет прибавлений)

Повт. Р 1 и Р 2, пока не будет провязано кол-во рядов, указанное в таблице выше. Количество петель на спицах:

	XS	S	M1	M2	L1	L2	XL1	XL2	XXL1	XXL2	3XL	
перед/спинка	80	86	88	90	92	96	98	100	106	110	112	п
рукава	33	37	39	39	41	43	45	45	47	49	51	п

Шаг 2с: прибавления в рукавах в каждом 4м ряду

Провязать 16 Р с прибавлениями в рукавах след. образом:

Р 1 (приб.рукава): Как Р 1 в Шаге 2b.

Р 2: Как Р 2 в Шаге 2b.

Р 3: МНР, лиц. до М узора, СМ, вязать ажуром до М узора, СМ, лиц. до М (= левый рукав), СМ, лиц. до М (= спинка), СМ, лиц. до М узора, СМ, вязать ажуром до М узора, СМ, лиц. до М (= правый рукав), СМ, лиц. до МНР (= перед). (Нет прибавлений)

Р 4: Как Р 2.

Повт. Р 1 - Р 4 еще 3 раза. Количество петель на спицах:

	XS	S	M1	M2	L1	L2	XL1	XL2	XXL1	XXL2	3XL	
Перед/спинка	80	86	88	90	92	96	98	100	106	110	112	п
рукава	41	45	47	47	49	51	53	53	55	57	59	п

Шаг 3: Прибавления корпуса и в рукавах

Теперь выполним прибавления в корпусе и рукавах в каждом 2м ряду.

Провязать

XS	S	M1	M2	L1	L2	XL1	XL2	XXL1	XXL2	3XL	Рядов
10	10	12	14	16	16	18	20	22	22	24	

Выполняя прибавления следующим образом:

Р 1 (приб.рукава + корпус): МНР, **П1Л**, лиц. до М узора, СМ, вязать ажуром до М узора, СМ, лиц. до М, **П1П** (= *левый рукав*), СМ, **Л1, П1Л, Л1, П1Л**, лиц. до 2 п перед М, **П1П, Л1, П1П, Л1** (= *спинка*), СМ, **П1Л**, лиц. до М узора, СМ, вязать ажуром до М узора, СМ, лиц. до М, **П1П** (= *правый рукав*), СМ, **Л1, П1Л, Л1, П1Л**, лиц. до 2 п перед МНР, **П1П, Л1, П1П, Л1** (= *перед*). (+2 п рукава, +4 п приб. на спинке, +4 п приб. на передке)

Р 2: Лиц. до конца ряда. (*Нет прибавлений*)

Повт. Р 1 и Р 2 до тех пор, пока не будет провязано кол-во рядов, указанное в таблице выше.

Количество петель на спицах:

	XS	S	M1	M2	L1	L2	XL1	XL2	XXL1	XXL2	3XL	
Перед/спинка	100	106	112	118	124	128	134	140	150	154	160	п
рукава	51	55	59	61	65	67	71	73	77	79	83	п

Шаг 4: Разделение на корпус и рукава

Мы достигли глубины проймы и можем разделить работу на корпус и рукава.

Примечание:

Запишите, каким по счету рядом ажурного узора вы закончили вязать рукава в шаге 3; позднее, когда мы вернемся к ним в шаге 7, вы возобновите работу со следующего за ним ряда.

След. ряд: разделить работу след. образом:

убрать МНР, *отложить петли рукавов (маркеры узора оставить на месте),убрать М, **набрать**

XS	S	M1	M2	L1	L2	XL1	XL2	XXL1	XXL2	3XL	
7	7	7	7	7	8	8	8	8	9	9	п,

поставить МНР, набрать

XS	S	M1	M2	L1	L2	XL1	XL2	XXL1	XXL2	3XL	
7	7	7	7	7	8	8	8	8	9	9	п,*

лиц. до М (= *спинка*), убрать М, повт. от * до * (поставить М бокового шва вместо МНР посередине набранных петель проймы), лиц. до МНР (= *перед*). Количество петель:

	XS	S	M1	M2	L1	L2	XL1	XL2	XXL1	XXL2	3XL	
перед/спинка	114	120	126	132	138	144	150	156	166	172	178	п

Шаг 5: Закончить корпус

С этого этапа спинка и перед вяжутся одной деталью по кругу. (*Внимание: Начало ряда находится на спинке.*)

Шаг 5a: Вязать прямо, без прибавлений

Вязать **27 рядов** (8 см) **без прибавлений лиц. гладью** (= в каждом ряду все петли - лицевые).

Шаг 5b: А-силуэт

Провязать **104 ряда** (30 см), выполняя прибавления в каждом 26^м ряду след. образом:

***Р 1 (А-силуэт приб.):** МНР, Л1, **П1Л**, лиц. до посл. п перед М, **П1П**, Л1 (= *спинка*), СМ, Л1, **П1Л**, лиц. до посл. п перед МНР, **П1П**, Л1 (= *перед*). (4 п приб.) **Р 2 - Р 26:** МНР, лиц. до конца.*Повт. от * до * еще 3 раза (= Р 27 - Р 104).

Количество петель на спицах:

	XS	S	M1	M2	L1	L2	XL1	XL2	XXL1	XXL2	3XL	
перед/спинка	122	128	134	140	146	152	158	164	174	180	186	п

Шаг 5с: вязать прямо

Провязать **10 рядов без прибавлений** (2.5 см) **лиц.гладью** – или минус 1.5 см от желаемой длины топа.

Шаг 5d: Отделка низа

Перейти на спицы 3.25 мм и провязать **7 рядов** (1.5см) след. образом:

Р 1: МНР, изн. до М, убрать М, изн. до конца ряда.

Р 2: МНР, лиц. до конца ряда.

Р 3: МНР, изн. до конца ряда.

Р 4 to Р 7: Повт. Р 2 и Р 3 еще 2 раза.

След. ряд: закрыть петли следующим образом: *2вм.зс, перевести петлю с правой спицы на левую*, повт. от * до * до тех пор, пока не останется 2 п на левой спице, провязать эти 2 петли вместе за заднюю стенку (2вм.зс), отрезать нить и протянуть через последнюю петлю.

Шаг 6: отделка выреза

На спицы 3.25 мм длиной 40 или 60 см поднять с лицевой стороны, начиная с правой стороны набранных для спинки/плеч петель,

XS	S	M1	M2	L1	L2	XL1	XL2	XXL1	XXL2	3XL	
70	72	76	78	82	82	88	88	94	94	98	п

(1 п из каждой набранной п) из петель набранных в Шаге 1, *затем поднять

XS	S	M1	M2	L1	L2	XL1	XL2	XXL1	XXL2	3XL	
4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	п

(примерно 2 п из 3х рядов)* по кромочным левой стороны выреза, набранным в Шаге 1a/1b вниз к петлям, набранным в Шаге 1с, затем поднять

XS	S	M1	M2	L1	L2	XL1	XL2	XXL1	XXL2	3XL	
38	40	40	42	42	42	44	44	44	44	44	п

(1 п из каждой набранной п) по петлям, набранным в Шаге 1с/1d, затем повт. от * до * по кром. Петлям правой стороны выреза, набранным в Шаге 1a/1b до наборного края, поставить МНР и соединить работу в круг.

Количество петель на спицах:

XS	S	M1	M2	L1	L2	XL1	XL2	XXL1	XXL2	3XL	
116	120	124	128	132	132	140	140	148	148	152	п

Провязать 3 ряда след. образом:

Р 1: Изн. до конца ряда

Р 2: Лиц. до конца ряда.

Р 3: Как Р 1.

След. ряд: закрыть петли, как описано в Шаге 5d.



Шаг 7: Рукава

Рукава вяжутся по кругу с убавлениями, поэтому при необходимости круговые спицы можно заменить на чулочные. Ажурный узор продолжить с того ряда, которым вы закончили его в Шаге 3. (*Оба рукава вяжутся одинаково.*)

На спицы 3.75 мм, начиная с середины подреза проймы ***поднять**

XS	S	M1	M2	L1	L2	XL1	XL2	XXL1	XXL2	3XL	
7	7	7	7	7	8	8	8	8	9	9	п

(1 п из каждой набранной п) *** по подрезу проймы**, затем **поднять 1 п из уголка** перед отложенными петлями рукава, провязать петли рукава следующим образом: лиц. до М узора, СМ, вязать ажуром до М узора, СМ, ост. Петли рукава провязать лицевыми, затем **поднять 1 п из уголка** перед набранными петлями подреза, затем **повт. от * до *** на оставшейся половине петель подреза проймы, **поставить МНР** и соединить в круг.

Количество петель на спицах:

XS	S	M1	M2	L1	L2	XL1	XL2	XXL1	XXL2	3XL	
67	71	75	77	81	85	89	91	95	99	103	п

След. ряд: Лиц. до конца ряда.

Провязать 40 рядов (11.5 см) **след. образом:**

***Р 1:** МНР, лиц. до М, СМ, вязать ажуром до М, СМ, лиц. до МНР.

Р 2: МНР, лиц. до конца ряда.

Р 3 - Р 8: Повт. Р 1 и Р 2 еще 3 раза.

Р 9 (уб.): МНР, **Л1, 2вм.лиц.** лиц. до М узора, СМ, вязать ажуром до М узора, СМ, лиц. до 3 п перед МНР, **ссл, Л1.** (2 п уб.)

Р 10: Как Р 2.*

Повт. от * до * еще 3 раза (= Р 11 - Р 40).

Теперь на спицах:

XS	S	M1	M2	L1	L2	XL1	XL2	XXL1	XXL2	3XL	
59	63	67	69	73	77	81	83	87	91	95	п

Провязать 12 рядов без убавлений (3.5 см) – или минус 1 см от желаемой длины – **следующим образом:**

Р 1: МНР, лиц. до М узора, СМ, вязать ажуром до М узора, СМ, лиц. до МНР.

Р 2: МНР, лиц. до конца ряда.

Повт. Р 1 и Р 2, чтобы закончить раппорт ажюра.

Перейти на спицы 3.25 мм и провязать 5 рядов

(1 см) **следующим образом:**

Р 1: МНР, изн. до М узора, убрать М, изн. до М узора, убрать М, изн. до конца ряда.

Р 2: МНР, лиц. до конца ряда.

Р 3: МНР, изн. до конца ряда.

Р 4 и Р 5: Повт. Р 2 и Р 3.

След. ряд: Закрывать петли, как описано в Шаге 5d.

Шаг 8: Завершение

Заправить кончики.





Для заметок: