

Simple polo

Автор Ольга Грознецкая
Инстаграмм @stepmother.queen



Размер: S-M, M-L

Обхват груди: 90-96; 96-102 см

Обхват бедер: 96-100; 102-106 см

Окончательный размер изделия в груди: 110; 120 см

Рост: 165-167 см

Предполагаемый припуск на свободу облегания на уровне груди 10-15 см. Джемпер на модели связан по описанию размера S-M, со свободой облегания 20 см.

Плотность вязания: образец связан чулочной вязкой спицами 3,25 и равен 24 п х 32 = 10 х 10 см

Пряжа: стоковая бобинная пряжа Farfalla (60% мериносовая шерсть, 40% кашемир), 450 метров в 100 граммах. Общий вес 270 (300) грамм.

Примечание:

- перед началом работы прочтите внимательно всю инструкцию
- кромочные петли в начале каждого ряда провязывать лицевой петлей ,в конце ряда изнаночной петлей
- если ваша плотность будет отличаться от заданной, детали готового изделия будут отличаться
- если описание не содержит вашего размера, немного изменив толщину пряжи и спиц можно увеличить или уменьшить изделие
- после резинки и начала вязания пройм ВСЕГДА идет новый отсчет рядов
- если не написано как вязать ряды, ВСЕГДА вязать по узору
- для улучшения посадки изделия перед длиннее спинки

:Узоры и техники.

- укороченные ряды «немецкий» способ
- чулочная гладь
- прибавление петель из протяжки предыдущего ряда
- тамбурный шов
- «итальянский» набор петель
- закрытие петель иглой
- матрасный шов
- убавление петель в ИР и ЛР
- резинка 1х1
- полая резина

Сокращения.

- п- петля
- + 1п- прибавить 1п
- вм- вместе
- М- маркер
- ПМ- поместить маркер
- ЛС- лицевая сторона
- ИС- изнаночная сторона
- ЛР-лицевой ряд
- ИР- изнаночный ряд
- лиц- лицевая петля
- изн- изнаночная петля
- ВТО- влажно-тепловая обработка
- кр- кромочная
- р- ряд

Спицы и дополнительные принадлежности.

- прямые спицы 2,0; 2,25 для вязания резинки
- прямые спицы 3,25 для основного полотна
- 3 пары круговых спицы 2,5 с длиной лески 40-60 см
- гобеленовая игла для сшивания;
- крючок 3,25 для тамбурного шва
- маркеры



СПИНКА.

Спицами 2,0 набрать **148(160)п** , включая кромочные петли.

Провязать 2 ряда полой резинки 1х1, не слабо. Провязать еще 4 ряда резинки 1х1 спицами 2,0, затем перейти на спицы 2,25.

Провязать всего 16 рядов от полой резинки.

Декоративные убавки.



1ЛР установочный, спицы 3,25: вязать чулочной вязкой и убавить равномерно 16 п.

Итого: на спицах **132 (144)п**

Провязать чулочной гладью всего **100** рядов от резинки.

Пройма.

1ЛР: убавить 10 (11) п в начале ряда, вязать весь ряд по узору.

2ИР: убавить 10 (11) п в начале ряда, вязать весь ряд по узору.

3ЛР: убавить 3 (4) п в начале ряда, вязать весь ряд по узору.

4ИР: убавить 3(4) п в начале ряда, вязать весь ряд по узору.

7ЛР:кр, 2 лиц, декоративная убавка 2-х п вправо (см фото) и вязать весь ряд по узор до 7 последних п, декоративная убавка 2-х п влево, 2 лиц, кр.

Декоративная убавка петель.

В убавках участвуют 4 п (фото 1): кр, 2 лиц, поменять местами вторую с третьей петлей, третья петля оказывается поверх второй (фото 3), провязать третью петлю вместе с первой лицевой петлей (фото 4), а четвертую со второй с наклоном вправо (фото 5). Итого убавлено 2п. Убавки с наклоном влево делать зеркально.

Для 46 размера: далее убавлять в каждом 4 ряду еще 16 раз.

Закреть **38п** в 75 ряду.

Для 48 размера: далее убавлять в каждом 4 ряду еще 17 раз.

78ИР: кр, 2 изн, 2 вм изн с наклоном как у предыдущих убавок, вязать по узор до 5 последних п, 2 вм изн, 2 изн, кр. Убавлено 2п.

81ЛР: закрыть все **40 п.**

ПЕРЕД.

Перед вязать так же, как спинку. Провязать чулочной гладью 104 ряда от резинки до начала пройм.

Пройма и вырез горловины 46 размер.

1ЛР: убавить 11 п в начале ряда, вязать весь ряд по узору.

2ИР: убавить 11 п в начале ряда, вязать весь ряд по узору.

3ЛР: убавить 4 п в начале ряда, вязать весь ряд по узору.

4ИР: убавить 4 п в начале ряда, вязать весь ряд по узору


7ЛР: кр, 2лиц, декоративная убавка 2-х п вправо(как на спинке),вязать весь ряд по узору до 7 последних п, декоративная убавка 2-х п влево, 2 лиц, кр.

Далее убавки для проймы делать как и на спинке в каждом 4 ряду.

11ЛР: отметить М средние 8 п. В этом ряду идет **разделение на левую и правую половины** переда, которые вяжут раздельно. Вязать по узору до 1 встречного М, взять новые спицы 3,25 и далее вязать только правую половину переда.

Закрывать следующие 8 п для планки между маркерами, М убрать, поднять 1 лиц п из ряда ниже как на фото 1, далее вязать до конца ряда по узору, не забывая делать убавки для проймы. На спицах правой половины переда **44п.** Вязать поворотными рядами, делая убавки для проймы.

ФОТО 1.



Начало выреза горловины.

47ЛР: убавить в начале ряда для выреза 6 п, вязать по узору до конца ряда, не забывая делать убавки для проймы.

49ЛР: убавить в начале ряда 2 п, как в 47 ряду, вязать до конца ряда по узору.

Далее убавлять для горловины по 1 п в каждом 2 ряду еще 5 раз, провязывая 2 вместе кромочную и следующую за ней петлю лицевой петлей.

Для проймы последняя убавка в 59 ЛР.

61ЛР: на спицах 7 п. Провязать 3 вм лиц вместе с кр в начале ряда, вязать до конца ряда по узору.

62ИР: вязать по узору

63ЛР: закрыть оставшиеся 5п.

Левая половина переда.

Присоединить новую нить к оставленным петлям - это 12 ИР левой половины переда, прибавить 1 п для кромочной как на фото 2. На спицах **44п.**

ФОТО 2.




Вязать левую половину переда зеркально правой.

47ЛР начало выреза горловины: вязать ряд, не забывая делать убавки для реглана до 6 последних п, закрыть их слева направо (см Фото)

Заккрытие петель слева направо.

Вязать ряд до 6 последних петель, переснять следующие 4 п на правую спицу, На левой спице 2 петли. Протянуть вторую петлю через первую (фото 2), затем вторую через третью, затем третью через четвертую и так пока все п не будут закрыты.



Убавлять петли левой половины горловины зеркально правой, только в конце ряда.
63ЛР: закрыть петли.

Пройма и вырез горловины 48 размер.

1ЛР: убавить 12 п в начале ряда, вязать весь ряд по узору.

2ИР: убавить 12 п в начале ряда, вязать весь ряд по узору.

3ЛР: убавить 5 п в начале ряда, вязать весь ряд по узору.

4ИР: убавить 5 п в начале ряда, вязать весь ряд по узору

7ЛР: кр, 2лиц, декоративная убавка 2-х п вправо(как на спинке),вязать весь ряд по узору до 7 последних п, декоративная убавка 2-х п влево, 2 лиц, кр.

Далее убавки для проймы делать как и на спинке в каждом 4 ряду.

17ЛР: отметить М средние 8 п. В этом ряду идет **разделение на левую и правую половины** переда, которые вяжут раздельно. Вязать по узору до 1 встречного М, взять новые спицы 3,25 и далее вязать только правую половину переда.

Закрывать следующие 8 п для планки между маркерами, М убрать, поднять 1 лиц п из ряда ниже как на фото 46 размера, далее вязать до конца ряда по узору, не забывая делать убавки для проймы. На спицах правой половины переда **46 п.**

Начало выреза горловины.

53ЛР: убавить в начале ряда для выреза 7 п, вязать по узору до конца ряда, не забывая делать убавки для проймы.

55ЛР: убавить в начале ряда 2 петли, как в 53 ряду, вязать по узору до конца ряда.

57ЛР: повторить 55ЛР.

Далее убавлять для горловины по 1 п в каждом 2 ряду еще 4 раз, провязывая 2 вместе кромочную и следующую за ней петлю лицевой петлей.

Для проймы последняя убавка в 63ЛР.

67ЛР: на спицах 7 п. Провязать 3 вм лиц в начале ряда, вязать до конца ряда по узору.

68ЛР: вязать по узору.

69ЛР: закрыть оставшиеся 5п.

Левая половина переда.

Присоединить новую нить к оставленным петлям левой половины переда-это 18ЛР.

На спицах **46 п.** Вязать левую половину переда зеркально правой.

53ЛР начало выреза горловины : вязать ряд, не забывая делать убавки для реглана до последних 7 п, закрыть их слева направо (см фото «Закрытие петель слева напра».

Убавлять петли левой половины горловины зеркально правой , но в конце ряда.

69ЛР: закрыть все п

РУКАВА.

46 размер.

Спицами Спицами 2,0 набрать 116 п , включая кромочные петли.

Провязать 2 ряда полый резинки 1х1, не слабо. Провязать еще 8 рядов спицами 2,25.

1ЛР спицы 3,25: вязать чулочной вязкой, убавив равномерно 12п. На спицах 104п.

3ЛР: кр, 1 лиц, +1п (любым способом), вязать по узору до 2-х последних п, +1п, 1лиц ,кр.

Прибавить еще по 1п с каждой стороны , как в 3ЛР, в 9ЛР и 15ЛР. Провязать всего 24 ряда от резинки.

Итого: на спицах **110п.**

Формирование оката левого рукава.

1ЛР: в начале ряда убавить 10п, вязать весь ряд до конца.

2ЛР: в начале ряда убавить 11п, вязать весь ряд до конца.

3ЛР: в начале ряда убавить 3 петли, вязать весь ряд до конца.

4ЛР: в начале ряд убавить 4 петли, вязать весь ряд до конца.

7ЛР: кр, 2 лиц, декоративная убавка 2 п с наклоном вправо, вязать по узору до 7 последних п, декоративная убавка 2п с наклоном влево, 2лиц, кр.

Далее убавлять как в 7ЛР еще в 12, 17, 22, 27, 32, 37, 42, 47, 52, 57, 62, 68 рядах.

35ЛР **начало плечевой вытачки 58 п** на спицах: кр, 25 лиц, 2 вм лиц с наклоном влево, ПМ, 6 лиц, ПМ, 2 вм лиц с наклоном вправо, 21 лиц, кр. На спицах 56 п.

Для плечевой вытачки убавлять еще в 43, 51, 59 рядах до М и после М, как в 35 ЛР.

Начало скоса левого плеча.

61ЛР: вязать ряд до 4 последних п, повернуть вязание на ИС, подтянуть п, вязать ЛР по узору. Не забывать про убавки для оката.

63ЛР: вязать весь ряд по узору до 4 п перед подтянутой, повернуть вязание на ИС, подтянуть п, вязать ЛР по узору.

Далее вязать укороченные ряды в каждом ЛР для скоса плеча, не довязывая до подтянутой п еще 2 раза по 3 п, 1 раз 2 п, 1 раз 1п.

73ЛР: сглаживающий ряд

74ИР: закрыть все **26** п.

Окат правого рукава вязать зеркально левому окату.

Начало скоса правого плеча:

62ИР: вязать ряд до 4 последних п, повернуть вязание на ЛС, подтянуть п, вязать ЛР по узору.

64ИР: вязать весь ряд по узору (не забывая про убавки для оката) до 4 п перед подтянутой, повернуть вязание на ЛС, подтянуть п, вязать ЛР по узору.

Далее вязать укороченные ряды в каждом ИР для скоса плеча, не довязывая до подтянутой п еще 2 раза по 3 п, 1 раз 2 п, 1 раз 1 п.

74ИР: сглаживающий ряд

75ЛР: закрыть все **26** п.

48 размер.

Спицами Спицами 2,0 набрать 120 п, включая кромочные петли.

Провязать 2 ряда поллой резинки 1х1, не слабо. Провязать еще 8 рядов спицами 2,25.

1ЛР спицы 3,25: вязать чулочной вязкой, убавив равномерно 12п. На спицах 108п.

3ЛР: кр, 1 лиц, +1п (любым способом), вязать по узору до 2-х последних п, +1п, 1лиц, кр.

Прибавить еще по 1п с каждой стороны, как в 3ЛР, в 9ЛР и 15ЛР. Провязать всего 24 ряда от резинки.

Итого: на спицах **114п.**

Формирование оката левого рукава.

1ЛР: в начале ряда убавить 11п, вязать весь ряд до конца.

2ИР: в начале ряда убавить 12п, вязать весь ряд до конца.

3ЛР: в начале ряда убавить 4 петли, вязать весь ряд до конца.

4ИР: в начале ряд убавить 5 петли, вязать весь ряд до конца.

7ЛР: кр, 2 лиц, декоративная убавка 2 п с наклоном вправо, вязать по узору до 7 последних п, декоративная убавка 2п с наклоном влево, 2лиц, кр.

Далее убавлять как в 7ЛР еще в 12, 17, 22, 27, 32, 38, 44, 50, 56, 62, 68, 74 рядах.

41ЛР **начало плечевой вытачки** 54 п на спицах: кр, 22 лиц, 2 вл лиц с наклоном влево, ПМ, 6 лиц, ПМ, 2 вл лиц с наклоном вправо, 20 лиц, кр. На спицах 52 п.

Для плечевой вытачки убавлять еще в 49, 57, 65 рядах до и после М, как в 41 ЛР.

Начало скоса левого плеча.

67ЛР: вязать ряд до 4 последних п, повернуть вязание на ИС, подтянуть п, вязать ИР по узору.

69ЛР: вязать весь ряд по узору (не забывая про убавки для оката) до 4 п перед подтянутой п, повернуть вязание на ИС, подтянуть п, вязать ИР по узору.

Далее вязать укороченные ряды в каждом ЛР для скоса плеча не довязывая до подтянутой п еще 2 раза по 3 п, 1 раз 2 п, 1 раз 1 п.

79ЛР: сглаживающий ряд

80ИР: закрыть все **26** п.

Окат правого рукава вязать зеркально левому окату.

Начало скоса правого плеча:

68ИР: вязать ряд до 4 последних п, повернуть вязание на ЛС, подтянуть п, вязать ЛР по узору.

70ИР: вязать весь ряд по узору (не забывая про убавки для оката) до 4 п перед подтянутой, повернуть вязание на ЛС, подтянуть п, вязать ЛР по узору.

Далее вязать укороченные ряды в каждом ИР для скоса плеча не довязывая до подтянутой п еще 2 раза по 3 п, 1 раз 2 п, 1 раз 1 п.

80ИР: сглаживающий ряд

81ЛР: закрыть все **26** п.

ВТО.

Постирать детали свитера специальными средствами для выбранной пряжи. Заблокировать по размерам и дать высохнуть.

Планка, сборка, воротник.

Спицами 2,0 набрать 14 п (3 см).

1ЛР: кр, 1изн,1лиц, продолжать вязать резинкой 1х1, закончить 1лиц, кр.

Кромочную в начале ряда провязывать лиц п туго, в конце ряда изн п.

Провязать всего 96 рядов(22 см), петли не закрывать, переодеть на булавку.

-постирать планку и дать высохнуть.


-согнуть планку пополам как на Фото 1и приметать контрастной нитью или иголками.

-пришить планку «матрасным» швом в направлении как на Фото 2.

-середину планки пришить к краю выреза для планки

-когда вся планка будет пришита, лишние ряды с булавки распустить и закрыть петли Фото 3,4

-прогладить планку с ЛС и ИС через мокрую ткань



-сшить перед со спинкой «матрасным» швом, припосаживая перед в верхней трети

-сшить рукава «матрасным» швом

-вшить рукава «матрасным» швом с ИС, чтобы швы были с ЛС изделия

Воротник.

С ИС горловины (Фото1) крючком 3,25 проложить тамбурный шов от точки 1 (левая половина горловины) к точке 2-28 (29)п,

от точки 2 к точке 3-23 п,

от точки 3 к точке 4-34 (36)п,

от точки 4 к точке 5-23 петли,

от точки 5 к точке 6 (правая половина горловины) -28 (29)п

С ЛС круговыми спицами 3,0 поднять петли (Фото 2)такое же количество петель.

Провязать 2 ряда чулочной вязкой.

Присоединить новую нить, взять новые круговые спицы 2,5 и с ИС горловины (Фото 3)

поднять столько же петель сколько было с ЛС.Провязать 2 ряда чулочной вязкой.



Сложить спицы вместе и провязать весь ряд 2 вм изн с ИС изделия круговыми спицами 2,5 захватывая петли с обеих спиц (Фото 4, 5, 6). На спицах 136 (140)п.



1ряд (ИС воротника): отметить М по 6 п с каждого края, кр, 1 изн, 1 лиц, 1 изн, 1 лиц, 1 изн, далее от точки 6 к точке 5 прибавить 3 п, включая в резинку 1х1, от точки 5 к точке 4 прибавить 4 п, от точки 4 к точке 3 прибавить 3 п, от точки 3 к точке 2 прибавить 4 п, от точки 2 к точке 1 прибавить 3 п, вязать до М, 1 изн, 1лиц, 1изн, 1лиц, 1изн, кр. Далее нечетные ряды-это ИС воротника, четные ряды-это ЛС воротника.

4ЛР: кр, 5 п по узору, прибавить 1 скрещенную лиц из нижнего ряда, вязать весь ряд по узору до 6 последних п, прибавить 1 скрещенную лиц из нижнего ряда, далее по узору.

8ЛР: кр, 5 п по узору, прибавить 1 скрещенную изн, из нижнего ряда, вязать весь ряд по узору до 6 последних п, прибавить 1 скрещенную изн из нижнего ряда, далее по узору.

9,10,11 ряды по узор.

Прибавлять петли для воротника как в 4 и 8 рядах еще в 12,16,20,24 рядах, включая прибавленные петли в узор резинка 1х1.

Провязать 2 ряда по узору.


Итого: 26 рядов воротника. Прибавлено по 6 п с каждой стороны воротника.

27ЛР: провязать 1 ряд полый резинки

28ЛР: закрыть все петли иглой.

Итого: воротник 7 см.

ВЫКРОЙКА



Спасибо, что вязали вместе со мной, делитесь своими работами под хэштегом

#stepmotherполо