

HØR no 20



©Lone Kjeldsen



Размер (ваш обхват груди)	S 33.5 - 35.25" (84 - 88 см)	M 36.75 - 38.5" (92 - 96 см)	L 40 - 41.5" (100 - 104 см)	XL 44 - 46.5" (110 - 116 см)	2XL 48.75 - 51.25" (122 - 128 см)	3XL 53.5 - 54" (134 - 137 см)
Размеры готового изделия						
Ширина плеч	29" (73 см)	29" (74 см)	30" (76 см)	31" (78 см)	31" (79 см)	32" (81 см)
Окружность по линии груди	41" (104 см)	44" (111 см)	46" (117 см)	49" (124 см)	51.5" (131 см)	54" (137 см)
Длина	22.5" (57 см)	23" (58 см)	23" (59 см)	24.5" (62 см)	25" (64 см)	26" (66 см)

Материалы

пряжа НØR с сайта www.hyggestrik.dk или аналогичная по толщине льняная пряжа 164 ярда (150 м) /50 г:

- 300 / 350 / 350 / 400 / 450 / 500 г
- круговые спицы US 2.5 (3 мм) длиной 16 и 32" (40 и 80 см) - рекомендуются бамбуковые спицы.
- Маркеры

Плотность

До стирки: 25 петель и 36 рядов узором спицами US 2.5 (3 мм) = 4" (10 см).

После стирки и блокировки: 24 петли и 32 рядов = 4" (10 см)

Сокращения и приемы

пет. - петля(и)

лиц. = лицевая петля

изн. = изнаночная петля

2вм.лиц. = провязать 2 следующие петли вместе лицевой.

3вм.лиц. = провязать 3 следующие петли вместе лицевой.

М = маркер

ДП = двойная петля

ЛС = лицевая сторона работы

ИС = изнаночная сторона работы

пМ = повесить маркер на спицу.

сМ = переносить маркер со спицы на спицу.

Двойная петля. вяжите до точки поворота, поверните работу на другую сторону. Поместите нить перед собой, снимите 1 петлю как изнаночную, перенесите нить на другую сторону полотна и тяните ее, пока не увидите 2 ножки петли, и продолжайте. В следующий раз, когда вы дойдете до двойной петли, провязываете ее лицевой или изнаночной за обе ножки.

<https://www.youtube.com/watch?v=52qy8OOB-s0>

Набор косичкой - <https://www.youtube.com/watch?v=2jfkxdMKhHw>

Итальянской закрытие - <https://www.youtube.com/watch?v=5j4qFYHLTIY>

О дизайне...

НØR no 20 вяжется сверху вниз бесшовным способом, с использованием простого узора из лицевых и изнаночных петель, создающего плоскую резинку.

Сначала провязывается спинка, где верхняя часть формируется с помощью укороченных рядов. Две передние части, образующие V-образный вырез, вяжутся непосредственно от спинки. Для лучшей посадки на переднюю часть добавлены укороченные ряды в двух местах — в начале и на уровне груди.

Затем спинка и части переда соединяются, и полотно вяжется по кругу до нужной длины, после чего закрывается итальянским способом.

По пройме набираются петли для окантовки, которая выполняется изнаночными петлями, чтобы совпадать с верхней частью спинки.

Узор

При поворотном вязании:

Ряд 1 (ЛС): лиц.

Ряд 2 (ИС): *1 лиц., 1 изн.*, повторять ** до конца ряда.

При круговом вязании:

Круг.ряд 1: лиц.

Круг.ряд 2: *1 лиц., 1 изн.*, повторять ** до конца ряда.

Начинаем...

Спинка

На спицы US 2.5 (3 мм) наберите 167 / 171 / 175 / 179 / 183 / 187 пет. Вы можете следовать схеме на стр. 8 или вязать следующим образом:

Ряд 1 (ЛС): изн. до конца ряда.

Ряд 2 (ИС): лиц. до конца ряда.

Ряд 3 (ЛС): изн. до конца ряда.

Ряд 4 (ИС): лиц. до конца ряда.

И далее:

- Плечи формируются с помощью укороченных рядов.

Когда в инструкции указано «поверните», поверните работу и сформируйте двойную поворотную петлю. Их выполнение также проиллюстрировано на схеме (стр. 8).

- Вяжите узором - он также показан на схеме на стр. 8.
- Перед началом повесьте маркер (М) на центральную петлю - ее номер по порядку 84 / 86 / 88 / 90 / 92 / 94.

Вяжите по тексту далее или по схеме:

Ряд 1 (ЛС): лиц. до 6 пет. после М, поверните

Ряд 2 (ИС): сделайте ДП, вяжите *1 лиц., 1 изн.* до 6 пет. после М, поверните

Ряд 3 (ЛС): сделайте ДП, лиц. до ДП и провяжите ее лицевой за обе ножки, 6 лиц.,

поверните.

Ряд 4 (ИС): сделайте ДП, вяжите *1 лиц., 1 изн.* до ДП и провяжите ее лицевой за обе ножки, провяжите 6 пет., поверните.

Повторите ряды **3 и 4 еще** 11 / 12 / 12 / 12 / 13 / 13 раз, затем:

Ряд 1 (ЛС): лиц. до ДП и провяжите ее лицевой за обе ножки, лиц. до конца ряда.

Ряд 2 (ИС): вяжите резинку до ДП и провяжите ее лицевой за обе ножки, вяжите до конца.

Повесьте маркер и вяжите поворотными рядами резинкой 44 / 44 / 48 / 52 / 54 / 58 рядов от маркера.

Верхняя часть спинки завершена. Оборвите нить.

Верхняя часть левой части переда

Левая часть переда вяжется непосредственно из наборного ряда спинки.

Начните с середины спинки, от петли левее маркера спинки. Поднимите 83 / 85 / 87 / 89 / 91 / 93 пет.

Первая часть переда со стороны V-образного выреза формируется с помощью укороченных рядов. Когда в инструкции указано «поверните», поверните работу и сформируйте двойную поворотную петлю.

Вяжите поворотными рядами так:

Ряд 1 (ИС): *1 лиц., 1 изн.*, повторяйте **, пока не останется 2 пет., снимите 2 пет., нить перед работой.

Ряд 2 (ЛС): 8 лиц., поверните.

Ряд 3 (ИС): сделайте ДП, вяжите *1 лиц., 1 изн.*, пока не останется 2 пет., снимите 2 пет., нить перед работой.

Ряд 4 (ЛС): лиц. до ДП, провяжите ее лицевой за обе ножки, 8 лиц., поверните.

Ряд 5 (ИС): сделайте ДП, вяжите *1 лиц., 1 изн.*, пока не останется 2 пет., снимите 2 пет., нить перед работой.

Ряд 6 (ЛС): лиц. до ДП, провяжите ее лицевой за обе ножки, 8 лиц., поверните.

Ряд 7 (ИС): сделайте ДП, вяжите *1 лиц., 1 изн.*, пока не останется 2 пет., снимите 2 пет., нить перед работой.

Ряд 8 (ЛС): лиц. до ДП, провяжите ее лицевой за обе ножки, 8 лиц., поверните.

Ряд 9 (ИС): сделайте ДП, *1 лиц., 1 изн.*, пока не останется 2 пет., снимите 2 пет., нить перед работой.

Ряд 10 (ЛС): лиц. до ДП, провяжите ее лицевой за обе ножки, лиц. до конца ряда.

Укороченные ряды завершены.

Повесьте маркер и продолжайте:

Ряд 1 (ИС): *1 лиц., 1 изн.*, пока не останется 2 пет., снимите 2 пет., нить перед работой.

Ряд 2 (ЛС): лиц. до конца ряда.

Повторите **ряды 1 и 2, пока не провяжете в общей сложности** 71 / 73 / 77 / 81 / 85 / 89 рядов от маркера, заканчивая рядом по ИС.

Снова выполняйте укороченные ряды — на этот раз со стороны проймы.

Продолжайте:

Ряд 1 (ЛС): лиц., пока не останется 4 пет., поверните.

Ряд 2 (ИС): сделайте ДП, *1 изн., 1 лиц.*, пока не останется 2 пет., снимите 2 пет., нить перед работой.

Ряд 3 (ЛС): лиц. до 3 пет. перед ДП, поверните.

Ряд 4 (ИС): сделайте ДП, *1 изн., 1 лиц.*, пока не останется 2 пет., снимите 2 пет., нить перед работой.

Ряд 5 (ЛС): лиц. до 3 пет. перед ДП, поверните.

Ряд 6 (ИС): сделайте ДП, *1 изн., 1 лиц.*, пока не останется 2 пет., снимите 2 пет., нить перед работой.

Ряд 7 (ЛС): лиц. до 3 пет. перед ДП, поверните.

Ряд 8 (ИС): сделайте ДП, *1 изн., 1 лиц.*, пока не останется 2 пет., снимите 2 пет., нить перед работой.

Ряд 9 (ЛС): вяжите лиц. до конца ряда, провязывая ДП лицевыми за обе ножки по ходу вязания.

Ряд 10 (ИС): *1 лиц., 1 изн.*, пока не останется 2 пет., снимите 2 пет., нить перед работой.

Верхняя часть левой полочки завершена. Обрежьте нить.

Верхняя часть правой части переда

Правая часть переда вяжется непосредственно из наборного ряда спинки. Начните справа, от проймы и поднимите 83 / 85 / 87 / 89 / 91 / 93 пет. Уберите маркер в середине спинки.

Первая часть переда со стороны V-образного выреза формируется с помощью укороченных рядов. Когда в инструкции указано «поверните», поверните работу и сформируйте двойную поворотную петлю.

Вяжите поворотными рядами:

Ряд 1 (ИС): 2 лиц., *1 лиц., 1 изн.* на следующих 6 пет., поверните.

Ряд 2 (ЛС): сделайте ДП, лиц., пока не останется 2 пет., снимите 2 пет., нить перед работой.

Ряд 3 (ИС): 2 лиц., *1 лиц., 1 изн.* до ДП и провяжите ее лицевой за обе ножки, вяжите еще 8 пет. узором, поверните.

Ряд 4 (ЛС): сделайте ДП, лиц., пока не останется 2 пет., снимите 2 пет., нить перед работой.

Ряд 5 (ИС): 2 лиц., *1 лиц., 1 изн.* до ДП и провяжите ее лицевой за обе ножки, вяжите еще 8 пет., поверните.

Ряд 6 (ЛС): сделайте ДП, лиц., пока не останется 2 пет., снимите 2 пет., нить перед работой.

Ряд 7 (ИС): 2 лиц., *1 лиц., 1 изн.* до ДП и провяжите ее лицевой за обе ножки, вяжите еще 8 пет. узором, поверните.

Ряд 8 (ЛС): сделайте ДП, лиц., пока не останется 2 пет., снимите 2 пет., нить перед работой.

Ряд 9 (ИС): 2 лиц., *1 лиц., 1 изн.* до ДП и провяжите ее лицевой за обе ножки, вяжите до конца.

Укороченные ряды завершены.

Повесьте маркер и продолжайте:

Ряд 1 (ЛС): лиц., пока не останется 2 пет., снимите 2 пет., нить перед работой.

Ряд 2 (ИС): 2 лиц., *1 лиц., 1 изн.* до конца ряда.

Повторяйте ряды **1 и 2, пока не провяжете всего 72 / 74 / 78 / 82 / 86 / 90 рядов** от маркера, закончив рядом по ИС.

Снова выполняйте укороченные ряды — на этот раз со стороны проймы.

Продолжайте:

Ряд 1 (ЛС): лиц., пока не останется 2 пет., снимите 2 пет., нить перед работой.

Ряд 2 (ИС): 2 лиц., *1 лиц., 1 изн.*, пока не останется 4 пет., поверните.

Ряд 3 (ЛС): сделайте ДП, лиц., пока не останется 2 пет., снимите 2 пет., нить перед работой.

Ряд 4 (ИС): 2 лиц., *1 лиц., 1 изн.* до 3 пет., перед ДП, поверните.

Ряд 5 (ЛС): сделайте ДП, лиц., пока не останется 2 пет., снимите 2 пет., нить перед работой.

Ряд 6 (ИС): 2 лиц., *1 лиц., 1 изн.* до 3 пет., перед ДП, поверните.

Ряд 7 (ЛС): сделайте ДП, лиц., пока не останется 2 пет., снимите 2 пет., нить перед работой.

Ряд 8 (ИС): 2 лиц., *1 лиц., 1 изн.* до 3 пет., перед ДП, поверните.

Ряд 9 (ЛС): сделайте ДП, лиц., пока не останется 2 пет., снимите 2 пет., нить перед работой.

Ряд 10 (ИС): 2 лиц., *1 лиц., 1 изн.* до конца ряда, провязывая ДП лицевыми за обе ножки по ходу вязания.

Правая передняя часть закончена. Не обрывайте нить, продолжайте вязать нижнюю часть тела.

Тело

Спинка и перед далее вяжутся по кругу. Начните вязать с правой полочки, там, где находится пряжа.

Установочный ряд: наберите 1 пет (набор косичкой), провяжите правую полочку, пока не останется 2 пет., 2 в.м.лиц. за задние стенки, 2 в.м.лиц. на левой полочке, перекиньте вторую петлю через первую, лиц. до конца левой полочки, наберите 1 пет., пМ, наберите 2 пет., пМ, наберите 1 пет., провяжите петли спинки, наберите 1 пет., пМ, наберите 2 пет., пМ = начало ряда.

На спицах 338 / 346 / 354 / 362 / 370 / 378 пет.

И далее:

- Продолжайте вязать узор по кругу. Следующий ряд - это ряд резинки *1 лиц., 1 изн.* по кругу.
- Всегда провязывайте изнаночными между 2 маркерами по бокам.
- Делайте убавки используя двойную убавку в каждом втором ряду.

Работайте следующим образом:

Круг.ряд 1: 3 в.м.лиц. за задние стенки, вяжите до 3 пет. перед М, 3 в.м.лиц., сМ, 2 изн, сМ, 3 в.м.лиц. за задние стенки, вяжите до 3 пет. перед М, 3 в.м.лиц., сМ, 2 изн.

Круг.ряд 2: вяжите до М, сМ, 2 изн, сМ, вяжите до М, сМ, 2 изн.

Повторите ряды **1 и 2 еще 10 / 9 / 8 / 7 / 6 / 5 раз.**

На спицах 250 / 266 / 282 / 298 / 314 / 330 пет.

Повесьте маркер, чтобы вам было легче считать с этой точки.

Свяжите в общей сложности 76 / 78 / 80 / 86 / 90 / 94 концов от М, и все еще с 2 изн. по бокам.

Провяжите еще 1 ряд, провязывая вместе 2 боковые петли, заканчивая с 1 изн. с каждой стороны = 248/264/280/296/312/328 пет. на спице.

Закончите итальянским закрытием петель, которое состоит из 4 рядов поллой резинки и закрытия иглой. Работайте следующим образом:

Круг.ряд 1: *1 лиц., снимите 1 пет., нить перед работой*, повторять ** до конца ряда.

Круг.ряд 2: *снимите 1 пет., нить за работой, 1 изн.*, повторять ** до конца ряда.

Повторите ряды **1 и 2** еще 1 раз.

Оборвите нить, оставив длинный конец, и сшейте итальянскую петлю.

Обработка пройм

Круговыми спицами US 2.5 (3 мм) 16" (40 см) поднимите петли вдоль проймы.

Начиная снизу, поднимайте петли в ритме 3 из 4 пет. = 94 / 95 / 101 / 107 / 112 / 118 пет.

Повесьте М для обозначения начала ряда. Провяжите 5 рядов по кругу изнаночными петлями. Закройте петли петли как изнаночные.

Следуйте этой же инструкции для второй проймы.

Завершение

- Заправьте все концы.
- Постирайте готовое изделие. Расправьте его как можно шире, несмотря на то, что оно выглядит очень коротким. Дайте ему высохнуть на плоской поверхности. Когда оно станет почти сухим, повесьте его на вешалку и дайте ему высохнуть еще. Волокна расслабятся, и изделие станет длиннее.

Размеры после стирки





Схема - узор и укороченные ряды



Укороченные ряды:
первые 9 рядов
продолжайте таким
же образом

Первые 4
ряда спинки

	лиц. на ЛС, изн. на ИС
-	изн. на ЛС, лиц. на ИС
	петля, отмеченная маркером
D	сделать двойную петлю
/	провязать двойную петлю лицевой за обе ножки