



COMING SOON SWEATER

The COMING SOON Sweater – это классический свитер с рукавами реглан, который вяжется полупатентной резинкой (полурыбацкая резинка). У свитера слегка свободное прилегание, с широкими, удобными рукавами и подходит не только для очень прохладных дней, но и является прекрасным весенним компаньоном. Для более легкой версии, просто вяжите этот свитер из пряжи Lamana 'Сомо'. Пряжа 'Ulysse' идеально подходит для более плотного, непродуваемого свитера.

Свитер вяжется без швов круг.р., сверху вниз, с формированием кокетки с регланами. Начать от выреза горловины. После того, как все будут выполнены все прибавки для регланов, работу разделить на тело и рукава, которые заканчиваются по отдельности. Планка горловины выполняется в конце работы и ее высоту можно подобрать индивидуально.

РАЗМЕРЫ

S (M) L (XL)

ИЗМЕРЕНИЯ

Окружность груди: 96 (106) 118 (128) см/37.8 (41.7) 46.5 (50.4)''

Общая длина: 54 (56) 58 (60) см/ 21.3 (22) 22.8 (23.6)''

Чтобы придать свитеру хорошую драпировку, у него должен быть положительный припуск на свободу облегание приблизительно 10 - 16 см к телу свитера. Например, если у Вас есть объем груди 92 см / 36'', то Вы должны связать размер М.

ПРЯЖА

325 (350) 400 (450) г, COMO' by Lamana (100 % Pure Wool; 120 м/ 25 г), использован цвет ,Silk Grey' или 400 (450) 500 (550) г, ULYSSE' by De Rerum Natura (100 % Pure Wool; 185 м/ 50 г), использован цвет ,Bou-leau'.

СПИЦЫ

Для пряжи ,COMO':

круговые спицы № 3.5 (50 см, 80 см, 100-120 см/20'', 32'', 40-47''),

круговые спицы № 3 (50-60 см и 100-120 см/20-24'' и 40-47'' для планок), можно использовать набор чулочных спиц № 3 для манжет рукавов.

Для пряжи ,ULYSSE':

круговые спицы № 4 (50 см, 80 см, 100-120 см/20'', 32'', 40-47''),

круговые спицы № 3 (50-60 см и 100-120 см/20-24'' и 40-47'' для планок), опционально набор чулочных спиц № 3 для манжет рукавов.

Дополнительно потребуется

Гобеленовая игла, маркеры для петель.

ИЗМЕРЕНИЯ



Рис. 1:

Приведены измерения половины переда или спинки в см



ОСНОВНЫЕ УЗОРЫ

Полупатентная резинка с накидами: См. Инструкцию.

Резинка 1/1 для планок: чередовать 1 скрещ. лиц.п., 1 изн.п.

ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ

Полупатентная резинка пряжей 'COMO' и спицами № 3.5: 21 п. х 44 ряда = 10 х 10 см

Полупатентная резинка с накидами пряжей 'ULYSSE' и спицами № 4: 21 п. х 44 ряда = 10 х 10 см

Образцы постирать и измерить в горизонтальном положении. Пожалуйста, при необходимости подберите другой размер спиц, чтобы получить требуемую плотность вязания.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

ПМ – поместить маркер

СМ – снять маркер с левой спицы на правую

ППР – полупатентная резинка

М1 – прибавить 1петлю

ВЫПОЛНЕНИЕ

Набрать 120 (120) 128 (128) п. на круговые спицы № 3.5 ('COMO') или № 4 ('ULYSSE') и соединить петли в круг.р. Отметить начало круг.р. маркером для петель или небольшим отрезком пряжи контрастного цвета.

Продолжить вязать круг.р. следующим образом:

Круг.р. 1: *1 лиц.п., снять 1 п. как изн.п. с накидом, повторять от * до конца круг.р.

Круг.р. 2: *1 лиц.п., 1 петлю с накидом предыд. ряда провязать вместе изн.п., повторять от * до конца круг.р.

Эти 2 круг.р. формируют узор полупатентной резинки, который повторять везде.

Вязать в общей сложности 4 круг.р. (включая 1-й и 2-й круг.р.) полупатентной резинкой (ППР). В круг.р. 5 поместить маркеры для петель (ПМ) для прибавок для регланов следующим образом:

Круг.р. 5: вязать 6 (6) 6 (6) п. узором, ПМ, 11 п. узором (= петли реглана), ПМ, 25 (25) 29 (29) п. узором (= спинка), ПМ, 11 п. узором (= петли реглана), ПМ, 13 (13) 13 (13) п. узором (= правый рукав), ПМ, 11 п. узором (= петли реглана), ПМ, 25 (25) 29 (29) п. узором (= перед), ПМ, 11 п. узором (= петли реглана), ПМ, 7 (7) 7 (7) п. узором (= левый рукав).

Начало круг.р. находится посередине левого рукава.




Рис. 2

Реглан сверху,
распределение петель.

РЕГЛАНЫ

Прибавки для регланов выполнять в каждом 6-м круг.р. для тела свитера и в каждом 8-м круг.р. для рукавов. С каждой стороны от 11 п. реглана прибавлять по 2 п. из горизонтальной нити между петлями. Перед петлями реглана, прибавить 2 п. из горизонтальной нити между петлями и вязать следующим образом: 1 лиц.п. (прибавить 1 п. как лиц.п.) и 1 скрещ. изн.п. (М1 как изн.п.). После петель реглана прибавить 2 п. из горизонтальной нити между петлями следующим образом: М1 как изн.п. и М1 как лиц.п. Как прибавлять петли наглядно показано на обучающих фото в секции «Пояснения» в конце описания.

Совет: „Петли реглана сразу рядом с двойными прибавками сначала выглядят немного деформированными. Однако, чем больше выполняется прибавок, тем меньше они становятся искаженными и в результате получится ровная линия реглана.“

Круг.р. 6 (прибавки для регланов, тело): 6 (6) 6 (6) п. узором, СМ, 11 п. узором (= петли реглана), СМ, прибавить 2 п. (= М2) из горизонтальной нити между петлями (М1 как изн.п., М1 как лиц.п.), (см. обучающий курс в конце описания) 25 (25) 29 (29) п. узором, М2 из горизонтальной нити (М1 как лиц.п., М1 как изн.п.), СМ, 11 п. узором (= петли реглана), СМ, 13 (13) 13 (13) п. узором, СМ, 11 п. узором (= петли реглана), СМ, М2 из горизонтальной нити (М1 как изн.п., М1 как лиц.п.), 25 (25) 29 (29) п. узором, М2 из горизонтальной нити (М1 как лиц.п., М1 как изн.п.), СМ, 11 п. узором (= петли реглана), СМ, 7 (7) 7 (7) п. узором (= 128 (128) 136 (136) п.).

Круг.р. 7 (без прибавок): вязать все петли в установленном порядке.

Круг.р. 8 (прибавки для регланов, рукава): 6 (6) 6 (6) п. узором, М2 из горизонтальной нити (М1 как лиц.п., М1 как изн.п.), СМ, 11 п. узором (= петли реглана), СМ, 29 (29) 33 (33) п. узором, СМ, 11 п. узором (= петли реглана), СМ, М2 из горизонтальной нити (М1 как изн.п., М1 как лиц.п.), 13 (13) 13 (13) п. узором, М2 из горизонтальной нити (М1 как лиц.п., М1 как изн.п.), СМ, 11 п. узором (= петли реглана), СМ, 29 (29) 33 (33) п. узором, СМ, 11 п. узором (= петли реглана), СМ, М2 из горизонтальной нити (М1 как изн.п., М1 как лиц.п.), 7 (7) 7 (7) п. узором (= 136 (136) 144 (144) п.).

Круг.р. 9-11 (без прибавок): вязать петли в установленном порядке.

Круг.р. 12 (прибавки для регланов, тело): 8 (8) 8 (8) п. узором, СМ, 11 п. узором (= петли реглана), СМ, М2 из горизонтальной нити (М1 как изн.п., М1 как лиц.п.), 29 (29) 33 (33) п. узором, М2 из горизонтальной нити (М1 как лиц.п., М1 как изн.п.), СМ, 11 п. узором (= петли реглана), СМ, 17 (17) 17 (17) п. узором, СМ, 11 п. узором (= петли реглана), СМ, М2 из

горизонтальной нити (М1 как изн.п., М1 как лиц.п.), 29 (29) 33 (33) п. узором, М2 из горизонтальной нити (М1 как лиц.п., М1 как изн.п.), СМ, 11 п. узором (= петли реглана), СМ, 9 (9) 9 (9) п. узором (= 144 (144) 152 (152) п.).

Круг.р. 13-15 (без прибавок): вязать петли в установленном порядке.

Круг.р. 16 (прибавки для регланов, рукава): 8 (8) 8 (8) п. узором, М2 из горизонтальной нити (М1 как лиц.п., М1 как изн.п.), СМ, 11 п. узором (= петли реглана), СМ, 33 (33) 37 (37) п. узором, СМ, 11 п. узором (= петли реглана), СМ, М2 из горизонтальной нити (М1 как изн.п., М1 как лиц.п.), 17 (17) 17 (17) п. узором, М2 из горизонтальной нити (М1 как лиц.п., М1 как изн.п.), СМ, 11 п. узором (= петли реглана), СМ, 33 (33) 37 (37) п. узором, СМ, 11 п. узором (= петли реглана), СМ, М2 из горизонтальной нити (М1 как изн.п., М1 как лиц.п.), 9 (9) 9 (9) п. узором (= 152 (152) 160 (160) п.).

Круг.р. 17 (без прибавок): вязать петли в установленном порядке.

Круг.р. 18 (прибавки для регланов, тело): 10 (10) 10 (10) п. узором, СМ, 11 п. узором (= петли реглана), СМ, М2 из горизонтальной нити (М1 как изн.п., М1 как лиц.п.), 33 (33) 37 (37) п. узором, М2 из горизонтальной нити (М1 как лиц.п., М1 как изн.п.), СМ, 11 п. узором (= петли реглана), СМ, 21 (21) 21 (21) п. узором, СМ, 11 п. узором (= петли реглана), СМ, М2 из горизонтальной нити (М1 как изн.п., М1 как лиц.п.), 33 (33) 37 (37) п. узором, М2 из горизонтальной нити (М1 как лиц.п., М1 как изн.п.), СМ, 11 п. узором (= петли реглана), СМ, 11 (11) 11 (11) п. узором (= 160 (160) 168 (168) п.).

Круг.р. 19-23 (без прибавок): вязать петли в установленном порядке.

Круг.р. 24 (прибавки для регланов, тело и рукава): 10 (10) 10 (10) п. узором, М2 из горизонтальной нити (М1 как лиц.п., М1 как изн.п.), СМ, 11 п. узором (= петли реглана), СМ, М2 из горизонтальной нити (М1 как изн.п., М1 как лиц.п.), 37 (37) 41 (41) п. узором, М2 из горизонтальной нити (М1 как лиц.п., М1 как изн.п.), СМ, 11 п. узором (= петли реглана), СМ, М2 из горизонтальной нити (М1 как изн.п., М1 как лиц.п.) 21 (21) 21 (21) п. узором, М2 из горизонтальной нити (М1 как лиц.п., М1 как изн.п.) СМ, 11 п. узором (= петли реглана), СМ, М2 из горизонтальной нити (М1 как изн.п., М1 как лиц.п.), 37 (37) 41 (41) п. узором, М2 из горизонтальной нити (М1 как лиц.п., М1 как изн.п.), СМ, 11 п. узором (= петли реглана), СМ, М2 из горизонтальной нити (М1 как изн.п., М1 как лиц.п.), 11 (11) 11 (11) п. узором (= 176 (176) 184 (184) п.).

Повторять круг.р. 1 - 24, пока в общей сложности не будет провязано 100 (108) 116 (126) круг.р., это соответствует 4 х 24 круг.р. + 4 круг.р.; (4 х 24 круг.р. + 12 круг.р.); 4 х 24 круг.р. + 20 круг.р.; (5 х 24 круг.р. + 6 круг.р.).

Теперь на спицах будет 344 (368) 392 (416) п., по 89 (97) 105 (113) п. для переда и спинки, 61 (65) 69 (73) п. для каждого рукава и 4 раза по 11 п. реглана. Шов реглана должен составить приблизительно 24 (26) 28 (30) см/ 9.5 (10.3) 11 (11.8)", в слегка растянутом виде.

ТЕЛО

Теперь отделить **тело** от **рукавов**.

Сначала переместить начало круг.р. Пряжу обрезать, переснять след. 37 (38) 38 (39) п. с левой спицы на правую, при этом петли не провязывать, затем присоединить пряжу к след.п. (= 8-я (7-я) 5-я (4-я) п. реглана левого рукава со стороны спинки). Вязать 1 установочный круг.р. следующим образом:

Вязать узором 4 (5) 7 (8) п. (= петли реглана) + 89 (97) 105 (113) п. (= спинка) + 4 (5) 7 (8) п. (= петли реглана), отложить 7 (6) 4 (3) п. (= петли реглана) + 61 (65) 69 (73) п. (= правый рукав) + 7 (6) 4 (3) п. (= петли реглана), набрать 9 (9) 11 (11) новых петель (как набрать петли <https://youtu.be/WmPX8dt8J4g>) вязать узором 4 (5) 7 (8) п. (= петли реглана) + 89 (97) 105 (113) п. (= перед) + 4 (5) 7 (8) п. (= петли реглана), отложить 7 (6) 4 (3) п. (= петли реглана) + 61 (65) 69 (73) п. (= левый рукав) + 7 (6) 4 (3) п. (= петли реглана), набрать 9 (9) 11 (11) новых петель.

Продолжить вязать тело пуловера круг.р. на оставшихся 212 (232) 260 (280) п.

Поместить маркер начала круг.р. на основании левой проймы и вязать на всех петлях узором в установленном порядке. Для размеров S и (XL) круг.р. начать с изн.п., для размеров (M) и L круг.р. начать с лиц.п.

Продолжить вязать круг.р. узором в установленном порядке на высоту приблизительно 47 (49) 51 (53) см / 18.5 (19.3) 20.1 (20.9)" от выреза горловины, что равно приблизительно 112 (112) 116 (116) круг.р. от места разделения тела и рукавов.

Совет: „Длину пуловера можно изменить на свое усмотрение. Просто провяжите на несколько круг.р. больше или меньше перед тем, как начать вязать нижнюю планку. Примерьте пуловер, чтобы определить какая длина Вам подходит лучше всего. При этом имейте ввиду, что узор полупатентной резинкой при стирке и носке имеет свойство растягиваться, особенно в длину. Пуловер, связанный из использованной для примера пряжи 'СОМО' и 'ULYSSE', после стирки растянется на 2 см / 0.8", у пряжи 'СОМО' этот эффект даже немного сильнее“.

Перейти на круговые спицы № 3, чтобы вязать нижнюю планку. Вязать скрещенной резинкой 1х1 на высоту 3 см (1 скрещ. лиц.п., 1 изн.п.) (приблизительно 14 круг.р.) [для размеров S и (XL): поочередно вязать 1 изн.п., 1 скрещ. лиц.п.]. Чтобы край изделия получился наиболее красивым, округлым, свободно закрыть все петли тубулярным методом закрытия петель *Tubular bind off* (как это сделать см. в конце описания).

РУКАВА

Присоединить пряжу к центру наборного ряда петель для основания проймы (т.е., 5-я (5-я) 6-я (6-я) п. из 9 (9) 11 (11) п. основания проймы) и, используя короткие круговые спицы, поднять и провязать лиц.п. 5 (5) 6 (6) п. по наборному ряду петель для основания проймы, затем поместить на спицы отложенные 75 (77) 77 (79) п. рукава и вязать узором "как смотрят петли", поднять и провязать лиц.п. оставшиеся 4 (4) 5 (5) п. наборного ряда петель для основания проймы [= в общей сложности 84 (86) 88 (90) п.]. Поместить маркер, чтобы обозначать начало круг.р. и соединить петли в круг.р.

9 (9) 11 (11) п. основания проймы вязать узором. Для размеров S и (XL), круг.р. начать с изн.п., для размеров (M) и L, круг.р. начать с лиц.п. (даже если петли тела пуловера выглядят иначе ;-).

Продолжить вязать полупатентной резинкой 100 (104) 104 (108) круг.р., пока длина рукава от основания проймы не составит приблизительно 21 (22) 22 (23) см/ 8.3 (8.7) 8.7 (9.1)".

Теперь начать убавлять петли для рукава. По мере уменьшения количества петель перейти на чулочные спицы или длинные круговые спицы, чтобы вязать методом *magic loop*.

Убавки выполнять в каждом 6-м круг.р. как двойную убавку справ и слева от 15 п. верхней части рукава.

Чтобы лучше ориентироваться в 1-м круг.р. поместить маркеры для петель следующим образом:

Круг.р. 1: вязать 35 (36) 36 (37) п. узором, ПМ, вязать 15 п. узором, ПМ, вязать 34 (35) 37 (38) п. узором (= 84 (86) 88 (90) п.).

Круг.р. 2: вязать 32 (33) 33 (34) п. узором, 3 п. вместе изн.п. (= 1 изн.п. с накидом + 1 лиц.п. + 1 изн.п. с накидом), СМ, вязать 15 п. узором, СМ, 3 п. вместе изн.п. (= 1 изн.п. с накидом + 1 лиц.п. + 1 изн.п. с накидом), 31 (32) 34 (35) п. узором (= 80 (82) 84 (86) п.).

Круг.р. 3-6 (без убавок): все петли вязать узором в установленном порядке.

Повторить круг.р. 1 – 6 с двойными убавками до и после центральных 15 п. в общей сложности 8 (8) 8 (8) раз, пока не будет провязано 48 круг.р. с убавками и на спицах останется 52 (54) 56 (60) п.

Длина рукава теперь должна составить приблизительно 38 (39) 39 (40) см/15 (15.4) 15.4 (15.8)".

Перейти на чулочные или длинные круговые спицы № 3 и вязать скрещенной резинкой 1х1 (1 скрещ. лиц.п., 1 изн.п.) на высоту 3 см (приблизительно 13 круг.р.) (для размеров S и (XL): чередовать 1 изн.п., 1 скрещ. лиц.п.).

Свободно закрыть все петли тубулярным методом закрытия петель *Tubular bind off*.

ПЛАНКА ГОРЛОВИНЫ

Короткими круговыми спицами № 3 поднять и провязать лиц.п. 120 (120) 128 (128) п. вдоль края выреза горловины, при этом поднять и провязать 1 лиц.п. в каждую петлю наборного ряда петель, начать от середины спинки.

Вязать 28 круг.р. (приблизительно 6 см / 2.4") скрещенной резинкой 1х1 (1 скрещ. лиц.п., 1 изн.п.). Свободно закрыть петли "как смотрят петли". Сложить воротник внутрь пополам и пришить край с закрытыми петлями к наборному ряду петель планки обметочным стежками.

Если Вы предпочитаете более широкий (стоячий) воротник, то воротник не сворачивайте (см. фотографию в начале описания). В этом случае петли закрыть методом *Tubular bind off* при помощи иглы, чтобы

край выглядел красиво. Если необходимо, то по верхней части планки можно продеть эластичную нить, чтобы планка аккуратно лежала вокруг шеи.

ОКОНЧАНИЕ

Закрепить концы всех нитей. Скрыть несколькими стежками все отверстия у основания пройм (в местах перехода между телом и рукавами).

Пуловер постирать и высушить на горизонтальной поверхности. Это сделает полотно более гладким и позволит выровнять петли. К тому же, полотно, связанное полупатентной резинкой, только после стирки покажет свой настоящий размер, особенно в длину.

ПОЯСНЕНИЯ

Прибавить 2 п. из горизонтальной нити перед петлями реглана - 1 скрещ.лиц.п. - 1 скрещ. изн.п.



Левой спицей поднять горизонтальную нить между 2 петлями, сзади вперед...



... ввести правую спицу под переднюю стенку и провязать 1 лиц.п. ...



... петлю с левой спицы не сбрасывать, переместить нить сзади вперед ...



... ввести спицу еще раз, слева направо, под заднюю стенку петли и провязать скрещ. изн.п....



... петлю с левой спицы сбросить. На правой спице будет 2 новые петли.

Прибавить 2 п. из горизонтальной нити после петель реглана - 1 скрещ. изн.п. - 1 скрещ.лиц.п.



Левой спицей поднять горизонтальную нить между 2 петлями (здесь = накид предыд. круг.р.), спереди назад....



... ввести правую спицу под заднюю стенку, слева направо, и провязать скрещ. изн.п.



... петлю с левой спицы не сбрасывать, протянуть нить спереди назад...



... ввести правую спицу снова под заднюю стенку, справа налево и провязать скрещ. лиц.п. ...



... петлю с левой спицы сбросить, на правой спице будет 2 новые петли.

Закреть петли методом Sewn BO для резинки (Tubular bind off)

Для очень аккуратного вида, округлые края закрытого ряда петель формируются прошиванием петель при помощи иглы, вместо того, чтобы их просто закрыть.



Шаг 1:

Ввести в 1-ю п. на левой спице как при вязании изн.п., вытянуть нить, петлю оставить на спице.



Шаг 2:

Переместить иглу сзади вперед между 1-й и 2-й п., вытянуть нить.



Шаг 3:

Ввести иглу во 2-ю п. как при вязании лиц.п., вытянуть нить, петлю оставить на спице.



Шаг 4:

Ввести иглу в 1-ю п. как при вязании лиц.п., вытянуть нить, петлю оставить на спице.



Шаг 5:

Ввести иглу во 2-ю п. как при вязании изн.п., вытянуть нить, петлю оставить на спице.



Шаг 6:

Ввести иглу в 1-ю п. как при вязании изн.п., вытянуть нить, петлю со спицы сбросить.



Шаг 7:
Ввести иглу между 1-й и 2-й п. сзади вперед, вытянуть нить.



Шаг 8:
Ввести иглу во 2-ю п. как при вязании лиц.п., вытянуть нить, петлю оставить на спице.



Шаг 9:
Повторять Шаги 4 - 8 , пока не останется 2 петли.



Шаг 10:
Ввести иглу в 1-ю как при вязании лиц.п., вытянуть нить, петлю оставить на спице.
Вести иглу как при вязании изн.п. под переднюю стенку 1-й петли закрытого ряда петель и вытянуть нить.



Шаг 11:
Ввести иглу как при вязании изн.п. в послед. петлю на спице, вытянуть нить и петлю со спицы сбросить.
Ввести иглу как при вязании изн.п. под вторую стенку 1-й п. закрытого ряда петель и вытянуть нить.

Для тех, кто предпочитает видео, хороший урок можно посмотреть здесь:
<https://www.youtube.com/watch?v=23uJSGokBDA&feature=youtu.be>