

ДЖЕМПЕР «Весенние коски»



Описание 1

Джемпер с жгутами «Весна».

Можно вязать из любой пряжи на любой размер.

Вязание сверху вниз, круглая кокетка, Рассеянный росток, коррекционные техники.

!!! Размер регулируем изменением количества секторов, количеством петель в секторе и/или дополнительными прибавками!!!

Набор, Росток:

Основные спицы. Методом длинный хвост набрать необходимое количество петель кратно 5 п. Количество секторов кокетки это общее количество петель набора разделить на 5. Замкнуть вязание вокруг. Поставить маркер начала ряда М (центр спины).

Провязать два круговых ряда по рисунку до М.

Укор ряд 1: (лиц ряд) провязать четверть от общего количества секторов минус 1 сектор, (при нечетном количестве секторов округляем до ближайшего целого, точки разворота в изнаночных петлях) развернуться в изн петле немецким способом; (изн. ряд) вязать по рисунку до М, провязать четверть от общего количества секторов минус 1 сектора, развернуться в лиц петле немецким способом.

Укор ряд 2-7 вяжутся таким же способом. Места смотри в схеме. Не обязательно вязать все 7 укор рядов (+14 рядов в заднюю часть изделия). В зависимости от толщины вашей пряжи, вашего размера, может быть и 5 укор рядов, а может быть и 9.

Для взрослого человека росток 3,5-5,5 см.

То есть пока мы вяжем росток косы по задней части на 2 ряда выше, чем косы по переду.

Кокетка

Вяжем по схеме добавляя двойные укороченные ряды.

Прибавки на расширение осуществляются двумя способами.

1) Между косами +1 п: из одной изнаночной вывязываются две за переднюю и заднюю стенку

2) Внутри косы +2 п: лицевые прибавки из петли нижнего ряда

а) из косы в 4 п в 6 п: 2л, прибавка из под второй петли в наклонном влево, прибавка из под третьей петли с наклоном вправо, 2 л

б) из косы в 6 п в 8 п: 3 л, прибавка из под третьей петли в наклонном влево, прибавка из под четвертой петли с наклоном вправо, 3 л.

или другим удобным вам способом

Разделение кокетки, Корпус:

Высота кокетки в зависимости от роста и размера 18-23 см без резинки по переду.

Внимательно с длиной подреза. Подрез может быть 1,2,3 сектора. Для тонких пряж и/или большого размера даже 4 сектора. После разделения рисунок продолжается. Рукав должен быть кратен количеству петель в секторе - 11 п (12 или 13).

Разделяемся или в центре косы или в центре изнаночных. если изн нечетное количество, то между 1 изн и 2 изн. Далее, когда начнете вязать рукав, то надо будет с одной стороны рукава сократить 1 изн, а с другой стороны прибавить 1 изн

То же самое по корпусу. Общее количество петель вокруг вместе с подрезами должно получиться кратно количеству петель в секторе.

В базовом варианте ширина спины равна ширине переда. Но для смещения баланса можно делать не одинаково. Обычно перед шире на 1-3 сектора относительно спины. Это делается для смещения баланса. Особенно актуально для большого размера груди.

Мы могли бы добавить укороченные рассеянные ряды для наращивания переда (имитация вытачки). Но тогда высота косы между переплетениями по переду в зоне

Описание 2

груди и под грудью будет отличаться на 2 ряда и это будет бросаться в глаза. Это не красиво.

Поэтому есть несколько вариантов:

1) для средней груди достаточно сместить баланс. То есть на перед отвести большее количество секторов, чем на спину. Тем самым кокетка смещается вперед и перед удлиняется. НО!!! Для такого способа должна быть достаточно большая горловина. Если ее сделать не достаточной длины, то при смещении она будет давить на шею сзади.

2) Добавить укороченные ряды так, чтоб на 3 рапорта по спине вышло 4 рапорта по переду. Точки разворотов в изн петлях между передом и подрезом.

На 2 рапорт косы по спине+2 укор ряда (+4 обычных ряда) по переду-2 раза, и 1 укор ряд (+2 ряда) в третьем рапоре.

Если у вас высота рапорта 10 р. то на 30 р (3 рапорта) по спине с подрезами у вас получается 40 р (4 рапорта по переду). Это +10 р (5 точек укорота). Пока вяжется рассеянная вытачка косы, то по спине с подрезами и по переду и косы перекрещиваются в разных рядах.

А также для А силуэта можно расширять полотно, прибавляя изнаночные петли в секторе. Но если бы увеличили сектор до 13,14 продумайте как будете осуществлять переход в резинку 2*2.

Довязываем корпус. Спицы для резинки. Следим, чтоб резинка не стягивала и не фалдила. Переход от сектора в 11 п в резинку 2*2 осуществляется с дополнительной прибавкой на сектор 2*2. Из 12 п в резинку переход без прибавок. Перестановка петель, 2 ряда поллой резинки. Закрытие иглой с имитацией итальянского наборного края.

Рукав:

Переснимаем отложенные петли рукава и петли подреза на леску. Вяжем рукав сверху вниз по кругу выполняя круговые убавки. Не

обтягивайте вашу руку и не сужайтесь сильно перед резинкой, чтоб рукав не смотрелся куцо. Особенно для больших размеров. Из 40 см в 20 см НЕТ, из 40 см в 24-27 см - ДА. Когда будете считать убавки продумайте переход от основного рисунка в резинку 2*2.

Убавки в рукаве круговые. Рукав сужается за счет уменьшения петель в секторе.

Резинка 2*2, перестановка петель, 2 р поллой резинки. Закрытие иглой с имитацией итальянского наборного края.

Обработка горловины:

Выполняем ложную кеттлевку. Тамбур прокладывается с изнаночной стороны. Кеттлевочный карман 2-4 ряда в зависимости от толщины пряжи. Далее резинка или 2*2 (2,5-3,5 см). Можно больше. Перестановка петель. 2 р поллой резинки. Закрытие иглой с имитацией итальянского набора.

Проводим Вто.

Наслаждаемся результатом!

Пример расчета

плотность 2,5п*3п

Сектор от 5 до 11 п

обхват корпуса 98 см +10 см СО=108 см*2,5=270 п/11=24,6. округляем до **25 с*11 п=275 п**

обхват руки 32 см+6 см СО=38 см*2,5=95 п/11=8,6. округляем до **9 с*11=99 п**

обхват груди 106 см +12 см СО=118 см*2,5=295 п. **25 с*12 п=300 п**

обхват бедер 112 см+15 см CO=127 см*2,5= 318п. **25*13 п=325 п**

подрез $32 \cdot 30\% = 9,6 \text{ см} \cdot 2,5 = 24 \text{ п} / 11 = 2,18$. округляем до **2 сектора - 22 п**

обхват кокетки итого: $25 \text{ с} + 9 \text{ с} + 9 \text{ с} - 4 \cdot 2 = 35 \text{ секторов}$

рукав в кокетке 7 с, перед 11 с, спина 10 с

проверяем горловину:

35*5=175 п/2,5 =70 см. Все отлично.

высота кокетки **20 см *3=60 р**

То есть набираем 175 п. Делаем прибавки до сектора +11 п согласно схеме до 50-го ряда, до 60 го ряда без прибавок. Разделяемся и набираем подрез. От маркера М: спина 6 с, рукав 9 с, подрез 2 с, перед 13 с, рукав 9 с, подрез 2 с, спина 6 с.

В диапазоне 62-70го ряда делаем прибавку до 12 п (добавляем изнаночную) только по корпусу. Вяжем далее. В районе талии (или немного выше) добавляем изнаночную прибавку до 13 п через сектор. Чтоб получилось чередование 12 п - 13 п сектор. В районе бедер (или чуть выше) завершаем прибавки, добавив изнаночную через сектор. Итого все сектора корпуса по 13 п. Из сектора в 13 п переходим в 14п резинки 2*2 с одной прибавкой. Закрываем.

Рукав переснимаем на спицы. $9с*11=99$ п с петлями подрезов.

у манжета $24 \text{ см} \cdot 2,5 = 60 \text{ п} / 9 \text{ с} = 6,7$. Округляем до 7 п

то есть из 11 п в секторе надо сократиться до 7 п в секторе


1 круг убавок из 11 п в 9 п (-2 п в теле косы)

2 круг убавок из 9 п в 8 (-1 изн между косами)

3 круг убавок из 8 п в 7 в (-1 изн между косами)

из 7 п основы в 8 п резинки 2*2

[illegible]




СТАНДАРТ
от 5 до 11 п

Дополнительное
расширение до 12 п
в 60 м ряду ИЛИ в 70 м ряду

косы 4п*6р
6п*8р
8п*10р

закрытие 42 п резинки с имитацией ительянского набора



набор 38 п с кромочными

закрытие 46 п с кромочными


[illegible]

набор 22 п с кромочными

ПРАВИЛА РАСЧЕТА

1. Количество петель набора горловины кратно 5 п
2. Стандартный сектор от 5 до 11 п.
3. **Для больших размеров и/или тонкой пряжи до 12 или до 13 п в секторе!!!**
3. Дополнительное расширение до 12 п обычно необходимо в случаях большого размера изделия или большой груди или нестандартной пропорции петли. Возможна зона спины по 11 п, а зона груди по 12 п
3. Разделение может быть или в центре косы или между изнаночными петлями.
4. Если у вас полуобхват спины и полуобхват переда не равны или есть большой живот выходящий за проекцию груди, то общее количество секторов кокетки любое. Если ЧЕТНОЕ, то разница между шириной переда и шириной спины может составлять 2 сектора, если НЕ ЧЕТНОЕ, то разница между шириной переда и шириной спины может составлять или 1 сектор или 3 сектора.
5. Общая высота рассеянного ростка (укороченные ряды): 3,5-5,5 см. Чем больше размер изделия, тем больше эта величина.
6. Стандартная высота кокетки ладонь ниже подмышки.
7. Прибавки двух видов: 1) из одной изн- две изнаночные за переднюю и заднюю стенку; 2) добавление лицевых петель из петель нижнего ряда в сторону центра косы.
8. Подрез это 20-30% от обхвата руки в точке подреза (ладонь ниже подмышки)
9. Обхват горловины до обработки 65-72 см.
10. *Нижняя окружность кокетки это:*
 $(\text{Обхват ниже подмышки на ладонь} + \text{СО}) + 2 * (\text{Ор} + \text{СО рукава}) - 4 * \text{подрез}$
11. *СО рукава от 6 см, СО корпуса от 10 см*
12. Сужение рукава формируется круговыми убавками.
13. Количество секторов горловины равно количеству секторов окружности кокетки.

Технический рисунок



Огорл - 65-72 см без обработки.

Нижняя окружность кокетки это:

$(\text{Обхват ниже подмышки на ладонь} + \text{СО}) + 2 * (\text{Ор} + \text{СО рукава}) - 4 * \text{подрез}$

СО рукава от 6 см

СО корпуса от 10 см

Подрез 20-30% от обхвата руки, но согласно рисунку

(11п, 22п или 33п для сектора до 11 п;

12п, 24п или 36 п для сектора до 12 п).

Расчеты от 5 до 11 п сектор

Пряжа

Спицы номера: Резинка

Косы

Плотность косы

Плотность резинка

	см	петли/ряды	сектора
ОГ+СО			
Ор+СО			
Об+СО			
Рост		X	X
Обхват горловины (без отделки)			
(Обхват ниже подмышки на ладонь+ +СО)+2*(ОР+СО)			
Величина подреза			
Количество секторов кокетки БЕЗ подр	X	X	
Количество секторов рукав БЕЗ подр	X	X	
Количество секторов спина БЕЗ подр	X	X	
Количество секторов перед БЕЗ подр	X	X	
К во прибавок на А- силуэт (если надо)	X	X	
Высота кокетки			X
К-во укороч. двойных рядов (росток)			X
Высота изделия без резинки			X
Высота резинки низ			X
Длина рукава без резинки			X
Высота резинки (манжета)			X
Обхват рукава у подреза			
Обхват рукава у манжета			
К-во и ритм убавок рукава			

Расчеты от 5 до 11 п сектор ПРИМЕР

Пряжа Jazz 280/100, 80 меринос, 20 вискоза

Спицы номера: Резинка 2,5

Косы 3,75

Плотность косы 3*3,3

Плотность резинка 3,1*3,6

	см	петли/ряды	сектора
ОГ+СО 103+12	115	345 п/ 341 п	31 с (по 11 п)
Ор+СО 33+7	40	120 п/ 121 п	11 с (по 11 п)
Об+СО 115+17	132	396 п/ 403п	31 с (по 13 п)
Рост	165	X	X
Обхват горловины (без отделки)	68	205	41 с
(Обхват ниже подмышки на ладонь+ +СО)+2*(ОР+СО)	194	583	53с
Величина подреза	11	33	3 с
Количество секторов кокетки БЕЗ подр	X	X	53с-4*3с=41 с
Количество секторов рукав БЕЗ подр	X	X	11с-3с=8с
Количество секторов спина БЕЗ подр	X	X	12 с
Количество секторов перед БЕЗ подр	X	X	13 с
К во прибавок на А- силуэт (если надо)	X	X	+2 п в сектор за 2 круга
Высота кокетки	20	66 р	X
К-во укороч. двойных рядов (росток)	4	7 двойных	X
Высота изделия без резинки	58	192 р	X
Высота резинки низ	5	16 р	X
Длина рукава без резинки	35	116 р	X
Высота резинки (манжета)	5	16 р	X
Обхват рукава у подреза	40	121 п	11 с по 11 п
Обхват рукава у манжета	25,6	77 п	11 с по 7 п (6 коса+1 и)
К-во и ритм убавок рукава	- 4 п в секторе за три линии через 38 р		