



BEYOND THE DUNES BY HINTERM STEIN

Этот пуловер вяжется без швов сверху вниз, при этом для получения необычной конструкции используются укороченные ряды плеч, формирующие красивую линию. Супер легко для выполнения!

Рибристый узор не очень сложен, поэтому великолепно подойдет для жарких летних дней!

Стильная форма спущенного плеча и простой образ сделают этот топ отлично подходящим для летнего гардероба!

Размеры XS (S, M1, M2, L, XL, XXL).

Ширина бюста (при прибавке на свободу облегания 5-10см) 90 (95, 101, 108, 117, 126, 134)см.

Ширина бедер 90 (95, 101, 108, 119, 128, 135)см (95 (101, 106, 114, 125, 134, 141)см для более широкой версии).

Вам потребуется пряжа средней толщины (приблизительно 110м/50гр). Лучшим вариантом для изделия будут легко драпирующиеся нити (лен, хлопок, вискоза район, шелк).

Показанное изделие связано из нити Luxh Cool Summer (65% шелк, 35% лен, 250м/100гр) 770 (815, 860, 920, 995, 1070, 1130)метров.

Примечание: различия в плотности вязания и выбранной нити могут привести к различию необходимого количества нити. Указанное количество нити потребуется для

прямой версии. Если вы выбираете версию с формированием талии, вам потребуется на 50метров меньше нити.


Для меньшей ширины бедер (-5см) размеры даны на последней странице.

Свитер должен заканчиваться над самой широкой точкой ваших бедер, ниже тазовых костей, но вы можете менять длину.

Спицы 3.5-4мм круговые длиной 80-100см.

Дополнительно: маркеры, игла, крючок.

Плотность вязания: 22петли и 30рядов= 10см чулочной вязкой.



Размеры готового изделия.

	XS	S	M1	M2	L	XL	XXL
a	19	20	20	21	22	23	24
b	60	63	67	70	74	78	81
c	90	95	101	108	117	126	134
d	75	81	86	94	105	114	121
d1	81	86	92	99	110	119	126
e	90	95	101	108	119	128	135
e1	95	101	106	114	125	134	141
f	31	34	37	37	41	44	44
g	51	53	55	56	56	56	57



Набор петель с помощью крючка.

Сделать узел с помощью отрезка нити контрастного цвета, ввести крючок и, оборачивая нить вокруг спицы, вытянуть петлю через петлю на крючке, формируя 1.

петлю на спице. Продолжить повторять этот шаг до нужного числа петель, закрепить.



Поднятие петель по длине кромки.

Ввести правую спицу спереди назад в отверстие между первой и второй петлями и вытянуть петлю правой спицей.

Сокращения:



LLI- поднять левую «ножку» петли на два ряда ниже последней петли на правой спице на левую спицу и провязать ее лицевой-

прибавлена одна петля



RLI- поднять правую «ножку» петли на ряд ниже следующей петли на левой спице и поместить ее на левую спицу, затем провязать ее лицевой-

прибавлена одна петля

снять 1п/снять 2п- снять 1петлю/2петли как изнаночные, нить перед работой

сск- снять одну петлю с левой спицы на правую как при вязании, вернуть петлю на левую спицу, не меняя ее положения, и провязать две петли на левой спице вместе лицевой за задние стенки

обернуть и повернуть- снять 1п как при вязании изнаночной, нить перед работой, перенести нить за работу, снять петлю обратно на левую спицу (делать оборот тугим, сжимая обернутую петлю)

Этот топ вяжется без швов сверху вниз с использованием необычной, но очень легкой конструкции.

После вязания небольшого квадрата правого плеча набирают петли линии горловины и левого плеча с помощью крючка, а затем формируют плечо укороченными рядами. Перед вяжется вниз до пройм.

Петли наборного края поднять и вязать верх спины, украшая его небольшим узором.

После завершения переда и спины вы будете вязать по кругу чулочной вязкой с формированием боковых сторон и резинкой по бокам. Выбирайте одну из трех опций формирования, чтобы

получить то изделие, которое подойдет вам лучше всего.

Завершается работа кромкой горловины с небольшой пуговицей и шнуром i-cord.

Правое плечо.

С помощью крючка и отрезка нити контрастного цвета набрать 45 (48, 51, 54, 57, 60, 63) на левую спицу.


1р (ЛС) рабочей нитью, 2лиц, 3изн, лицевыми до конца

2р (ИС) изнаночными до 2х петель перед концом ряда, снять 2петли, нить перед работой (кромка i-cord).

3р (ЛС) 2лиц, 3изн, лицевыми до конца.

Повторять последние два ряда еще 4 (4, 5, 5, 6, 6, 7)раз (всего провязано 11 (11, 13, 13, 15, 15, 17)рядов, последний ряд- ряд лицевой стороны). Не обрезать нить.

Перед- плечо и линия горловины.



Для линии горловины: с помощью крючка и отрезка нити контрастного цвета набрать 41 (43, 45, 47, 49, 51, 53)петли на левую (свободную) спицу, обрезать нить контрастного цвета.

Продолжая работу с лицевой стороны плеча присоединенной рабочей нитью, провязать след образом: поместить маркер, лицевыми набранные петли, не обрезать нить.

Для левого плеча: с помощью крючка и отрезка нити контрастного цвета набрать 45 (48, 51, 54, 57, 60, 63)петли на левую (свободную) спицу, обрезать контрастную нить.

Продолжая работу присоединенной рабочей нитью, вязать след образом: поместить маркер, лицевыми набранные петли, не обрезать нить= 131 (139, 147, 155, 163, 171, 179)петель.

След ряд (ИС) 2лиц, изнаночными до 2х петель перед концом ряда, снять 2петли (нить перед работой, кромка i-cord).

Вязать укороченные ряды для линии горловины и правого плеча. Плечи удлиняются на три петли каждый раз, и одновременно формируется линия горловины.

Примечание: лицевая сторона вяжется от плеча к линии горловины, изнаночная - от горловины к плечу.

В этом изделии используются укороченные ряды метода «обернуть и повернуть», но вам не обязательно поднимать нити оборотов.



1р (ЛС) 2лиц, Зизн, лицевыми до маркера, маркер, обернуть и повернуть

2р (ИС) маркер, Зизн, поместить маркер, обернуть и повернуть

3р (ЛС) маркер, Зизн, удалить маркер, 1лиц, поместить маркер, обернуть и повернуть

4р (ИС) маркер, 4изн, удалить маркер, Зизн, поместить маркер, обернуть и повернуть

5р (ЛС) маркер, бизн, лицевыми до маркера, удалить маркер, 1лиц, поместить маркер, обернуть и повернуть

Примечание: я рекомендую размещать маркеры. Если вы не хотите этого делать, то помните, что обернутые петли не провязываются («отверстие укороченного ряда» отделяется одной петлей).

6р (ИС) маркер, изнаночными до маркера, удалить маркер, Зизн, поместить маркер, обернуть и повернуть.

Повторять последние два ряда еще 4 (5, 6, 7, 8, 9, 10)раз.

7р (ЛС) маркер, бизн, лицевыми до маркера, удалить маркер, 2лиц, поместить маркер, обернуть и повернуть

8р (ИС) маркер, изнаночными до маркера, удалить маркер, Зизн, поместить маркер, обернуть и повернуть.

Повторять последние два ряда еще один раз.

9р (ЛС) маркер, бизн, лицевыми до маркера, удалить маркер, Злиц, обернуть и повернуть (не помещать маркеры на горловине).

10р (ИС) изнаночными до маркера, удалить маркер, Зизн, поместить маркер, обернуть и повернуть

11р (ЛС) маркер, бизн, лицевыми до маркера (по длине линии горловины), маркер, Зизн, поместить маркер, обернуть и повернуть.

Вязать укороченные ряды для горловины и левого плеча.

Примечание: вязать лицевую сторону от горловины к плечу, изнаночную от плеча к горловине).

Ряд 1а (ИС) маркер, Зизн, маркер, обернуть и повернуть.

Ряд 2а (ЛС) маркер, Зизн, удалить маркер, Зизн, поместить маркер, обернуть и повернуть.

Ряд 3а (ИС) маркер, изнаночными до маркера, удалить маркер, 1изн, поместить маркер, обернуть и повернуть.

Ряд 4а (ЛС) маркер, лицевыми до 3х петель перед маркером, Зизн, удалить маркер, Зизн, поместить маркер, обернуть и повернуть.

Ряд 5а (ИС) маркер, изнаночными до маркера, удалить маркер, 1изн, поместить маркер, обернуть и повернуть.

Повторять последние два ряда еще 4 (5, 6, 7, 8, 9, 10)раз.

Ряд 6а (ЛС) маркер, лицевыми до 3х петель перед маркером, Зизн, удалить маркер, Зизн, поместить маркер, обернуть и повернуть.

Ряд 7а (ИС) маркер, изнаночными до маркера, удалить маркер, 2изн, поместить маркер, обернуть и повернуть.

Повторять последние два ряда еще один раз.



Ряд 8а (ЛС) маркер, лицевыми до 3х петель перед маркером,

Зизн, удалить маркер, Зизн, поместить маркер, обернуть и повернуть.

Ряд 9а (ИС) маркер, изнаночными до маркера,

удалить маркер, Зизн, обернуть и повернуть (не помещать маркеры на горловине).

Ряд 10а (ЛС) лицевыми до 3х петель перед маркером, Зизн, удалить маркер, Зизн, поместить маркер, обернуть и повернуть.

Ряд 11а (ИС) маркер, изнаночными до маркера (по длине линии горловины), удалить маркер, Зизн, поместить маркер, обернуть и повернуть.

Линия горловины завершена, продолжить формирование плеч.

12р (ЛС) маркер, бизн, лицевыми до 3х петель перед маркером, 3изн, удалить маркер, 3изн, поместить маркер, обернуть и повернуть

13р (ИС) маркер, изнаночными до маркера, удалить маркер, 3изн, поместить маркер, обернуть и повернуть

Повторять последние два ряда до тех пор, пока с каждой стороны у вас не останется по 3петли.

След два ряда:

1р (ЛС) маркер, бизн, лицевыми до 3х петель перед маркером, 3изн, удалить маркер, 1изн, снять 2петли

2р (ИС) 2лиц, изнаночными до маркера, удалить маркер, 1изн, снять 2петли (провязаны все петли).



Перед- пройма.

Вязать чулочной вязкой с кромкой i-cord и ребристым узором по боковым сторонам,

одновременно делая всего 9 (10, 11, 11, 12, 13, 13)убавок в каждом 4м ряду след образом:

1р (ряд с убавками, ЛС) 2лиц, 2п вместе изн, 5изн, лицевыми до 9петель перед концом ряда, 5изн, 2п вместе изн, снять 2петли-убавлено 2петли

2р (ИС) 2лиц, изнаночными до 2х петель перед концом ряда, снять 2петли

3р (ЛС) 2лиц, 3изн, лицевыми до 5петель перед концом ряда, 3изн, снять 2петли

4р (ИС) 2лиц, изнаночными до 2х петель перед концом ряда, снять 2петли.

Повторять 1-4ряды еще 7 (8, 9, 9, 10, 11, 11)раз, затем повторить 1-3ряды еще один раз, последний ряд будет рядом лицевой стороны.

Перенести петли на держатель, обрезать нить= 113 (119, 125, 133, 139, 145, 153)петли.

Спина- плечо и линия горловины.

Для левого плеча распустить наборный край и перенести 45 (48, 51, 54, 57, 60, 63)петли на вязальную спицу.


1р (ЛС) 2лиц, 3изн, лицевыми до конца (от плеча к горловине).

2р (ИС) изнаночными до 2х петель перед концом ряда, снять 2п, нить перед работой

3р (ЛС) 2лиц, 3изн, лицевыми до конца.

Повторять последние два ряда еще 4 (4, 5, 5, 6, 6, 7)раз (всего провязано 11 (11, 13, 13, 15, 15, 147)рядов, последний провязанный ряд

будет рядом лицевой стороны). Не обрезать нить.



Для горловины: с помощью крючка и остатками нити контрастного цвета набрать 20 (21, 22, 23, 24, 25, 26)петель на левую спицу, обрезать

нить контрастного цвета, набрать еще 20 (21, 22, 23, 24, 25, 26)петель на левую спицу и обрезать нить контрастного цвета.

Продолжить работу рабочей нитью, присоединенной к детали, провязав след образом: поместить маркер, 19 (20, 21, 22, 23, 24, 25)лиц, поместить маркер (для узора спины), 1лиц, накид (провязать накид изнаночной за заднюю стенку в след ряду), 20 (21, 22, 23, 24, 25, 26)лиц, не обрезать нить.

Для левого плеча: распустить наборный край и перенести 45 (48, 51, 54, 57, 60, 63)петли на рабочую спицу.

Продолжить работу присоединенной рабочей нитью след образом: поместить маркер, лицевыми до 5петель перед концом ряда, 3изн, снять 2петли= 131 (139, 147, 155, 163, 171, 179)петель.

След ряд (ИС) 2лиц, изнаночными до 2х петель перед концом ряда, снять 2петли, нить перед работой.

Вязать укороченные ряды для горловины и левого плеча.

1р (ЛС) 2лиц, 3изн, лицевыми до маркера, маркер обернуть и повернуть

2р (ИС) маркер, 3изн, поместить маркер, обернуть и повернуть

3р (ЛС) маркер, 3изн, удалить маркер, 1лиц, поместить маркер, обернуть и повернуть

4р (ИС) маркер, 4изн, удалить маркер, 3изн, поместить маркер, обернуть и повернуть

5р (ЛС) маркер, бизн, лицевыми до маркера, удалить маркер, 2изн, поместить маркер, обернуть и повернуть

6р (ИС) изнаночными до маркера, удалить маркер, Зизн, поместить маркер, обернуть и повернуть

7р (ЛС) маркер, бизн, лицевыми до маркера узора, маркер, лицевыми до маркера (по длине горловины), маркер, Зизн, поместить маркер, обернуть и повернуть.

Вязать укороченные ряды горловины и правого плеча.

Ряд 1а (ИС) маркер, Зизн, маркер, обернуть и повернуть.

Ряд 2а (ЛС) маркер, Зизн, удалить маркер, Зизн, поместить маркер, обернуть и повернуть.

Ряд 3а (ИС) маркер, изнаночными до маркера, удалить маркер, 1изн, поместить маркер, обернуть и повернуть.

Ряд 4а (ЛС) маркер, лицевыми до 3х петель перед маркером, Зизн, удалить маркер, Зизн, поместить маркер, обернуть и повернуть.

Ряд 5а (ИС) маркер, изнаночными до маркера, удалить маркер, 2изн, обернуть и повернуть (на линии горловины больше нет маркеров).

Ряд 6а (ЛС) лицевыми до 3х петель перед маркером, Зизн, удалить маркер, Зизн, поместить маркер, обернуть и повернуть.

Ряд 7а (ИС) маркер, изнаночными до маркера узора, маркер, изнаночными до маркера (по длине линии горловины), удалить маркер, Зизн, поместить маркер, обернуть и повернуть.

Горловина завершена, продолжить формирование плеча.

8р (ЛС) маркер, бизн, лицевыми до маркера узора, маркер, лицевыми до 3х петель перед маркером, Зизн, удалить маркер, Зизн, поместить маркер, обернуть и повернуть

9р (ИС) маркер, изнаночными до маркера узора, маркер, изнаночными до маркера, удалить маркер, Зизн, поместить маркер, обернуть и повернуть.

Повторять последние два ряда еще 2 (3, 4, 3, 4, 3, 4)раза.

Узор спины.

1р (ЛС) маркер, бизн, лицевыми до маркера узора, маркер, Зизн, лицевыми до 3х петель перед маркером, Зизн, удалить маркер, Зизн, поместить маркер, обернуть и повернуть

2р (ИС) маркер, изнаночными до маркера узора, маркер, изнаночными до маркера, удалить маркер, Зизн, поместить маркер, обернуть и повернуть.

3р (ЛС) маркер, бизн, лицевыми до 3х петель перед маркером узора, Зизн, маркер, бизн, лицевыми до 3х петель перед маркером, Зизн, удалить маркер, Зизн, поместить маркер, обернуть и повернуть

4р (ИС) маркер, изнаночными до маркера узора, маркер, изнаночными до маркера, удалить маркер, Зизн, поместить маркер, обернуть и повернуть

5р (ЛС) маркер, бизн, лицевыми до маркера узора, маркер, Зизн, лицевыми до 3х петель перед маркером, Зизн, удалить маркер, Зизн, поместить маркер, обернуть и повернуть

6р (ИС) маркер, изнаночными до маркера узора, маркер, изнаночными до маркера, удалить маркер, Зизн, поместить маркер, обернуть и повернуть.

Повторять последние 4ряда еще 2 (2, 2, 3, 3, 4, 4)раза (осталось по 3петли с каждой стороны).

След два ряда:

1р (ЛС) маркер, бизн, лицевыми до маркера узора, удалить маркер, лицевыми до 3х петель перед маркером, Зизн, удалить маркер, 1изн, снять 2петли

2р (ИС) 2лиц, изнаночными до маркера, удалить маркер, 1изн, снять 2петли (провязаны все петли).

Спина-проймы.

Вязать чулочной вязкой с кромками i-cord и ребристым узором по боковым сторонам, одновременно провязав всего 9 (10, 11, 11, 12, 13, 13)убавок через каждые 4ряда след образом:

1р (ряд с убавками, ЛС) 2лиц, 2п вместе изн, 5изн, лицевыми до 9петель перед концом ряда, 5изн, 2п вместе изн, снять 2петли-убавлено 2петли

2р (ИС) 2лиц, изнаночными до 2х петель перед концом ряда, снять 2петли

3р (ЛС) 2лиц, Зизн, лицевыми до 5петель перед концом ряда, Зизн, снять 2петли

4р (ИС) 2лиц, изнаночными до 2х петель перед концом ряда, снять 2петли.

Повторять 1-4ряда еще 7 (8, 9, 9, 10, 11, 11)раз, затем повторить 1-3ряда еще один раз, последний ряд будет рядом лицевой стороны. Не обрезать нить= 113 (119, 125, 133, 139, 145, 153)петли.

Тело.

Перенести петли переда на рабочую спицу и, используя рабочую нить, присоединенную к петлям, соединить спину и перед для работы по кругу с лицевой стороны работы:

1р:

перед: 2п вместе лиц (теперь ряд будет всегда начинаться здесь, после ребристого узора, в начале секции лицевой глади переда, и здесь не будет маркера, так как эта точка будет постоянно меняться из-за убавок каждые несколько рядов), лицевыми петли переда до 3х последних петель, поместить маркер, 1лиц, 2п вместе лиц,

спина: 2п вместе лиц, лицевыми до 3х петель перед концом ряда, поместить маркер, 1лиц, 2п вместе лиц- убавлено 4петли, на спице 222 (234, 246, 262, 274, 286, 302)петли.

2р (ЛС) (лицевыми до 4х петель перед маркером, сск, сск, маркер, 3изн, 2п вместе лиц, 2п вместе лиц) 2раза- убавлено 8петель

3р (ЛС) (лицевыми до маркера, маркер) 2раза

4р (ЛС) (лицевыми до 3х петель перед маркером, 3изн, маркер, бизн) 2раза

5р (ЛС) (лицевыми до маркера, маркер) 2раза.

Повторять 2-5ряды еще 2 (2, 2, 2, 1, 0, 0)раз= 198 (210, 222, 238, 258, 278, 294)петли.

6р (ЛС) (лицевыми до 2х петель перед маркером, сск, маркер, 3изн, 2п вместе лиц) 2раза- убавлено 4петли

7р (ЛС) (лицевыми до маркера, маркер) 2раза

8р (ЛС) (лицевыми до 3х петель перед маркером, 3изн, маркер, бизн) 2раза

9р (ЛС) (лицевыми до маркера, маркер) 2раза.

Повторять 6-9ряды еще 1раз= 190 (202, 214, 230, 250, 270, 286)петель.

Выберите одну из пяти опций для формирования тела (3варианта плюс дополнения):

Вариант А- прямой силуэт.

Повторять 6-9ряды еще 13 (13, 13, 13, 12, 12, 12)раз или до желаемой длины без убавок, заменяя ряд 6 на ряд 6а след образом:

Ряд 6а (ЛС) (лицевыми до маркера, маркер, 3изн) 2раза.

Вариант В- формирование талии.

Повторять 6-9ряды еще 6 (6, 6, 6, 5, 5, 5)раз= 166 (178, 190, 214, 230, 250, 266)петель.

Для более широких бедер повторять 6-9ряды еще 8раз, заменяя ряд 6 на ряд 6в:

Ряд 6в (ЛС) (лицевыми до маркера, RLI, маркер, 3изн, LLI) 2раза- прибавлено 4петли, на спице 198 (210, 222, 238, 262, 282, 298)петель.

Примечание: для меньшей ширины бедер повторять 6-9ряды еще 8раз, но делать прибавку через каждые 8рядов, попеременно меняя ряд 6 на ряды 6а и 6в.

Чтобы удлинить изделие, продолжайте повторять 6-9ряды (для большей ширины бедер вы можете менять ряд 6а на ряд 6в).

Вариант С- легкое формирование талии и расширения бедер.

Повторять 6-9ряды еще 6 (6, 6, 6, 5, 5, 5)раз, но делать прибавку только через 8рядов, заменяя следующий и каждый второй ряд 6 на ряд 6а след образом:

Ряд 6а (ЛС) (лицевыми до маркера, маркер, 3изн) 2раза= 178 (190, 202, 218, 242, 262, 278)петель.

Для более широких бедер повторять 6-9ряды еще 8раз, заменяя ряд 6 на ряд 6в:

Ряд 6в (ЛС) (лицевыми до маркера, RLI, маркер, 3изн, LLI) 2раза- прибавлено 4петли, на спице 210 (222, 234, 250, 274, 294, 310)петель.

Примечание: для меньшей ширины бедер повторять 6-9ряды еще 8раз, но делать прибавку через каждые 8рядов, попеременно меняя ряд 6 на ряды 6а и 6в.

Чтобы удлинить изделие, продолжайте повторять 6-9ряды (для большей ширины бедер вы можете менять ряд 6а на ряд 6в).

Нижняя планка и разрез.

Для нижней планки разделите перед и спину и вяжите прямыми и поворотными рядами; по краям вяжется небольшой дуршнур для аккуратного завершения.

1р (ЛС) (лицевыми до маркера, маркер, 3изн) 2раза

2р (ЛС) лицевыми до маркера, удалить маркер, 1лиц, LLI, поместить маркер, 2лиц, лицевыми до маркера, удалить маркер, 1лиц, LLI, поместить маркер

3р (ЛС) 2лиц, 3изн, 3лиц, изнаночными до 8петель перед маркером, 3лиц, 3изн, снять 2петли, удалить маркер, повернуть.

Продолжить работу прямыми и поворотными рядами, провязывая по бокам небольшой шнур i-cord.

Перекрещивание шнура: ввести правую спицу в первые две петли, перекрутить и снять обратно на левую спицу так, чтобы они смотрелись как лицевые петли с изнаночной стороны работы.

4р (и все следующие ряды изнаночной стороны): 2лиц, изнаночными до 2х петель перед маркером, снять 2петли, удалить маркер

5р (ЛС) 2лиц, бизн, 3лиц, изнаночными до 11петель перед концом ряда, 3лиц, бинз, снять 2петли

7р (ЛС) 2лиц, 3лиц, бизн, 3лиц, изнаночными до 14петель перед концом ряда, 3лиц, бизн, 3лиц, снять 2петли

9р (ЛС) 2лиц, 3изн, 3лиц, бизн, 3лиц, изнаночными до 17петель перед концом ряда, 3лиц, бизн, 3лиц, 3изн, снять 2петли

11р (ЛС) 2лиц, бизн, 3лиц, бизн, 3лиц, изнаночными до 20петель перед концом ряда, 3лиц, бизн, 3лиц, бизн, снять 2петли

13р (ЛС) закрыть петли мини-шнуром: 2лиц, (снять 2петли обратно на левую спицу, 1лиц, сск) повтор до последних 4х петель.

Обрезать нить и соединить последние 4петли швом «петля в петлю» для аккуратного завершения (петлю 1с петлей 4, петлю 2 с петлей 3).

Повторить 3-13ряды для спины.

Планка горловины.

Начиная от центра спины, распустить наборный край и перенести петли на рабочую спицу по краю горловины, пропуская плечи (петли плеч будут вязаться в след ряду).

1р (ЛС) начиная от горловины спины, провязать лицевыми петли спины, поднять и провязать лицевыми петли правого плеча (поднимая 2петли на каждые 3ряда), провязать лицевыми петли переда, поднять и провязать лицевыми петли левого плеча, провязать лицевыми петли спины до центра спины, снять последние две петли.

Планка горловины вяжется платочной вязкой прямыми и поворотными рядами.

2р (ИС, или ЛС при повторе) лицевыми до 2х петель перед концом ряда, снять 2петли.

Повторять последний ряд еще 6раз.

Закрытие петель мини-шнуром: 2лиц, (снять 2петли обратно на левую спицу, 1лиц, сск) повтор до последних 2х петель.

Петля шнуром i-cord для пуговицы: 2лиц, (снять 2петли обратно на левую спицу, 1лиц,

сск) 3раза, обрезать нить и протянуть конец через оставшиеся две петли.

Сшить концы шнура, формируя петлю.

Завершение.

Для лучшего внешнего вида топа постирайте изделие и разложите его на ровной поверхности, позволив полностью высохнуть, или отпарьте изделие с помощью утюга. Не пропускайте этот этап и вы удивитесь эффекту! Пришейте пуговицу на спину, заправьте кончики и наслаждайтесь результатом!