

Кардиган KAARE от Emily Greene

Размеры:

Для обхвата груди 30 (34, 38, 42, 46, 50)"

Окончательные измерения

39.75 (44.5, 46.75, 51.5, 56.25, 61)" по обхвату груди

На фото показан размер 44.5"

Пряжа:

Woolfolk Luft (55% 100% мериносовая шерсть, 45% органический хлопок пима; 109 ярдов на 50 г.) - 13 (14,15,16,17,19) мотков цвета № 7

Спицы и инструменты:

- круговые спицы 4.5 мм с длиной лески 36"

- круговые спицы 5.0 мм с длиной лески 24"

- игла с тупым кончиком, спица для кос, маркеры, ненужная пряжа или петледержатели, съемные маркеры

Плотность вязания:

20.5 петель и 25 рядов = 10x10 см узором по схеме А на спицах 5.0 мм, после блокировки

21 петля и 29 рядов = 10x10 см резинкой 2x2 на спицах 4.5 мм, после блокировки

16 петель и 26 рядов = 10x10 см лицевой гладью на спицах 5.0 мм, после блокировки

Примечания

Кардиган связан отдельными деталями, которые в конце сшиваются. Петли для планок поднимают по краям полочек, и глубокий шалевый воротник формируют укороч. рядами.

Узоры и техники

Тубулярный набор петель для резинки 1X1

С помощью рабочей нити сделать скользящий узел и поместить его на спицу (считать его как первую набранную петлю), оставляя конец нити примерно в 3 раза длиннее, чем ширина набранной детали.

Удерживать спицу в правой руке, нить за работой и моток пряжи перед работой. Продеть большой и указательный пальцы левой руки между нитей, так, чтобы моток пряжи выходил от спицы поверх большого пальца, а конец пряжи проходил от спицы поверх указательного пальца; удерживать концы пряжи в ладони, как для работы при обычном способе набора петель с помощью длинного конца нити.

Шаг 1: провести конец спицы над пряжей, затем под обе нити сзади. Провести спицу только над пряжей на пальце, закрепляя ее так, чтобы 1 петля была добавлена на спицу, затем перенести спицу назад под обе нити (набрана 1 изн. петля).

Шаг 2: поместить конец спицы под нить большого пальца руки, на нить на указательном пальце, затем перенести ее назад под обе нити вперед, так чтобы 1 петля была добавлена на спицу (набрана 1 лиц. петля).

Повторять шаги 1 и 2, пока не будет набрано нужное число петель.

Видео урок: <https://www.youtube.com/watch?v=gFT1rbPV9UI>



Немецкие укороченные ряды

Немецкие укороч. ряды: см. учебник по ссылке: <https://www.youtube.com/watch?v=TVnjlxQafOI>

SI-GSR (снятие петли для немецкого укороч. ряда):

В лиц. ряду: вязать лиц. число петель, указано в описании, повернуть работу, перенести нить перед работой, снять первую петлю как изн., перенести нить над спицей за работу и плотно потянуть (таким образом создавая двойную петлю = DS).

В изн. ряду: вязать изн. число петель, указанное в описании, перенести нить перед работой, снять первую петлю как изн., перенести нить над спицей за работу и плотно потянуть (таким образом создавая двойную петлю = DS).

Устранение двойных петель: при провязывании двойных петель, вяжите их как одну петлю, провязывая лиц. DS за основания обеих петель в лиц. ряду (kDS), или изн. за основания обеих петель DS в изн. ряду (pDS).

Наклонное закрытие петель

Шаг 1: вязать первый ряд закрытия петель как обычно.

Шаг 2: в 1-м ряду перед след. закрытием, вязать до последней петли в ряду, снять последнюю петлю как изн.

Шаг 3: Начать след. закрытие, снимая 2 петли как лиц., одновременно, Затем накинуть первую снятую петлю на вторую, закрывая 1 петлю. Закрывать оставшиеся петли как обычно.

ИНСТРУКЦИИ

Спинка

Используя тубулярный способ и спицы меньшего размера, набрать 106 (118, 126, 138, 150, 162) петель.

Тубулярный ряд 1 (лиц.): *снять 1 петлю как изн., нить перед работой, 1 лиц.; повторять от * до конца.

Тубулярный ряд 2 (изн.): *снять 1 петлю как изн., нить перед работой, 1 лиц.; повторять от * до конца.

Повторить последние 2 ряда еще раз.

Переместить петли для резинки след. образом: снять 1 петлю с левой спицы, *снять 2 петли с левой спицы, снять 1 петлю на доп. спицу перед работой, снять 1 петлю с левой спицы, снять 1 петлю с доп. спицы; повторить от * до последней петли, снять 1 петлю с левой спицы.

Примечание: первая петля тубулярного ряда 3 ранее была изнаночной петлей в предыдущ. тубулярных рядах, но будет провязана как лиц. петля в след. 2-х рядах. Это кромочная петля, которая будет спрятана в шве.

Тубулярный ряд 3 (лиц.): *2 лиц., снять 2 петли как изн., нить перед работой; повторить от * до последних 2 петель, 2 лиц.

Тубулярный ряд 4 (изн.): *снять 2 петли как изн., нить перед работой, 2 лиц.; повторить от * до последних 2 петель, снять 2 петли как изн., нить перед работой.

След. ряд (лиц.): *2 лиц., 2 изн.; повторять от * до последних 2 петель, 2 лиц.

След. ряд (изн.): 1 лиц., 1 изн., *2 лиц., 2 изн.; повторять от * до последних 4 петель, 2 лиц., 1 изн., 1 лиц. Повторять последние 2 пока длина спинки не составит 5.75" от набранного края, заканчивая в изн. ряду.

След. ряд (лиц.): *2 лиц., 2 изн.; повторять от * до последних 2 петель, 2 лиц.

Только для размеров 39.75" и 44.5":

Уст. ряд (изн.): 34 (37,-, —, —, —) лиц., 2 петли вместе лиц., 34 (38, —, —, —, —) лиц., 2 петли вместе лиц., лиц. до конца. 104 (116, —, —, —, —) петель осталось.

Только для размеров 46.75", 51.5", 56.25" и 61":

Уст. ряд (изн.): 1 лиц., [— (—, 23, 25, 28, 30) лиц., 2 петли вместе лиц.] 4 раза, лиц. до конца. — (—, 122, 134, 146, 158) петель осталось.

Все размеры:

Примечание: вы можете поместить съемный маркер в центре работы; размещение дополнительного центрального маркера указано в схеме.

Перейти на спицы большего размера.

Ряд 1 (лиц.): 1 лиц., вязать ряд 1 по схеме А, провязывая раппорт из 3-х петель с каждой стороны 15 (17,

18, 20, 22, 24) раз, 1 лиц.

Ряд 2 (изн.): 1 лиц., вязать ряд 2 по схеме А, провязывая раппорт из 3-х петель 15 (17, 18, 20, 22, 24) раз с каждой стороны, 1 лиц.

Вязать прямо по 6-й ряд схемы А.

Повторить ряды 1-6 схемы А еще 5 раз.

Ряд 1 (лиц.): 1 лиц., вязать ряд 1 схемы В, провязывая раппорт из 3-х петель 15 (17, 18, 20, 22, 24) раз с каждой стороны, 1 лиц.

Ряд 2 (изн.): 1 лиц., вязать ряд 2 схемы В, провязывая раппорт из 3-х петель 15 (17, 18, 20, 22, 24) раз с каждой стороны, 1 лиц.

Вязать прямо по 6-й ряд схемы В. Продолжать по схеме В, повторяя ряды 1-6, на оставшейся части спинки. Вязать прямо, пока спинка не составит 12.75 (13.25, 13.5, 13.5, 13, 13)" от набранного края, заканчивая в изн. ряду.

Примечание: закрыть все петли как в лиц. глади. Как только вы начнете формирование, обратите внимание на то, что в начале каждого лиц. ряда вторая петля должна быть провязана как изн. или лиц. скрещ. в порядке продолжения по установленному рисунку для остальной части ряда. Если у вас не достаточно петель, чтобы вязать косу по схеме, вязать соответствующие петли изнаночной гладью, если не указано иное.

Формирование пройм

Закрыть 8 (8, 8, 9, 9, 10) петель в начале след. 2-х рядов. 88 (100, 106, 116, 128, 138) петель осталось.

Закрыть 2 петли в начале след. 2 (2, 4, 4, 6, 6) рядов. 84 (96, 98, 108, 116, 126) петель осталось.

Закрыть 1 петлю в начале след. 14 (22, 16, 22, 26, 32) рядов. 70 (74, 82, 86, 90, 94) петель осталось.

След. ряд (лиц.): 1 лиц., вязать по схеме В до последней петли, 1 лиц.

След. ряд (изн.): 1 лиц., вязать по схеме В до последней петли, 1 лиц.

Вязать прямо на длину спинки 7.5 (8, 8.5, 9, 9.5, 10)" от закрытия пройм, заканчивая в изн. ряду.

Формирование плечевых скосов

Примечание: для лучшего результата используйте наклонный способ закрытия петель.

Закрыть 5 (5, 6, 6, 6, 6) петель в начале след. 2 рядов. 60 (64, 70, 74, 78, 82) петель.

Закрыть 4 (5, 5, 5, 6, 6) петель в начале след. 2 рядов. 52 (54, 60, 64, 66, 70) петель осталось.

Формирование горловины спинки

След. ряд (лиц.): закрыть 5 (5, 5, 5, 6, 6) петель, вязать след. 9 (9, 10, 10, 10, 11) петель по схеме В, закрыть центральные 22 (24, 28, 32, 32, 34) петель, вязать по схеме В до конца. 25 (25, 27, 27, 28, 30) петель осталось.

Поместить 10 (10, 11, 11, 11, 12) петель правого плеча на держатель. 15 (15, 16, 16, 17, 18) петель осталось для левого плеча.

Формирование левого плеча

Закрыть 5 (5, 5, 5, 6, 6) петель в начале след. ряда. 10 (10, 11, 11, 11, 12) петель осталось.

Закрыть 6 петель в начале след. ряда. 4 (4, 5, 5, 5, 6) петель осталось.

Закрыть все оставшиеся петли.

Формирование правого плеча

Поместить отложенные петли правого плеча спинки на спицы. Присоединить нить для вязания изн. ряда.

Закрыть 6 петель в начале след. ряда. 4 (4, 5, 5, 5, 6) петель осталось.

закрыть оставшиеся петли.

Левая полочка

Тубулярным способом спицами меньшего размера набрать 51 (55, 63, 67, 71, 79) петель.

Тубулярный ряд 1 (лиц.): *снять 1 петлю как изн., нить перед работой, 1 лиц.; повторять от * до последней петли, снять 1 петлю как изн, нить перед работой.

Тубулярный ряд 2 (изн.): *1 лиц., снять 1 петлю как изн., нить перед работой; повторять от * до последней петли, 1 лиц.

Повторить последние 2 ряда еще раз.

Переместить петли для резинки след. образом: снять 3 петли с левой спицы, *снять 1 петлю на спицу для кос перед работой, снять 1 петлю с левой спицы, снять 1 петлю с доп. спицы, снять 2 петли с левой спицы;

повторять от * до конца.

Тубулярный ряд 3 (лиц.): снять 1 петлю как изн., нить перед работой, 1 лиц., *снять 2 петли как изн., нить перед работой, 2 лиц.; повторять от * до последней петли, снять 1 петлю как изн. нить перед работой.

Тубулярный ряд 4 (изн.): 1 лиц., *снять 2 петли как изн., нить перед работой, 2 лиц.; повторять от * до последних 2 петель, снять 1 петлю как изн., нить перед работой, 1 лиц.

След. ряд (лиц.): *2 лиц, 2 изн.; повторять от * до последних 3 петель, 3 лиц.

След. ряд (изн.): 1 лиц., *2 изн., 2 лиц.; повторять от * до последних 2 петель, 1 изн., 1 лиц.

Повторять последние 2 ряда пока длина левой полочки не составит 5.75" от набранного края, заканчивая в изн. ряду.

След. ряд (лиц.): [2 лиц., 2 изн.] 4 (5, 7, 8, 9, 11) раз, снять последние 16 (20, 28, 32, 36, 44) провязанных петель на держатель, 1 изн., [2 петли вместе изн., 2 изн.] 7 раз. Поместить оставшиеся 6 не провязанных петель на держатель. 22 петли осталось для подкладки кармана.

Подкладка кармана

Перейти на спицы большего размера.

След. ряд (изн.): набрать 1 петлю жгутообразным способом, 1 лиц. (петля края), изн. до конца. 23 петли.

След. ряд (лиц.): набрать 1 петлю жгутообразным способом, 1 лиц. (петля края), лиц. до конца. 24 петли.

Вязать прямо лиц. гладью до длины подкладки кармана 5.5", заканчивая в лиц. ряду.

След. ряд (изн.): лиц. петли.

След. ряд (лиц.): 1 лиц., изн. до последней петли, 1 лиц.

Вязать прямо изн. гладью на длину подкладки кармана 11", заканчивая в изн. ряду.

Перейти на спицы меньшего размера.

С лиц. стороны, присоединить все отложенные петли след. образом:

След. ряд (лиц.): снять 16 (20, 28, 32, 36, 44) отложенных петель на правую спицу, рп, изн. до последней петли подкладки кармана, рп, снять последнюю подкладки кармана на правую спицу, снять оставшиеся 6 отложенных петель на левую спицу, снять 1 петлю с правой на левую спицу, 2 петли вместе лиц., 2 изн., 3 лиц. 45 (49, 57, 61, 65, 73) петель.

Только для размера 39.75":

Уст. ряд (изн.): лиц. до т, удалить т, (3 лиц., m1R) 6 раз, 4 лиц., снять 1 петлю, удалить т, снять 1 петля с правой на левую спицу, ssk, лиц. до конца. 50 (—, —, —, —, —) петель.

Только для размера 44.5":

Уст. ряд (изн.): лиц. до т, удалить т, (3 лиц., m1R, 2 лиц., m1R) 4 раза, 2 лиц., снять 1 петлю, удалить т, снять 1 с правой на левую спицу, ssk, лиц. до конца. — (56, —, —, —, —) петель.

Только для размера 46.75":

Уст. ряд (изн.): лиц. до т, удалить т, 1 лиц., (5 лиц., m1R) 3 раза, 6 лиц., снять 1 петлю, удалить т, снять 1 петлю с правой на левую спицу, ssk, лиц. до конца. — (—, 59, —, —, —) петель.

Только для размеров 51.5" и 61":

Уст. ряд (изн.): лиц. до т, удалить т, (4 лиц., m1R, 3 лиц., m1R) дважды, 4 лиц., m1R, 4 лиц., снять 1 петлю, удалить т, снять 1 петлю с правой на левую спицу, ssk, лиц. до конца. — (—, —, 65, —, 77) петель.

Только для размера 56.25":

Уст. ряд (изн.): лиц. до т, удалить т, (3 лиц., m1R, 2 лиц., m1R) 3 раза, 3 лиц., m1R, 4 лиц., снять 1 петлю, удалить т, снять 1 петлю с правой на левую спицу, ssk, лиц. до конца. — (—, —, —, 71, —) петель.

Все размеры:

Перейти на спицы большего размера.

Ряд 1 (лиц.): 1 лиц., вязать ряд 1 по схеме С-правая, провязывая раппорт из 3-х петель 14 (16, 17, 19, 21, 23) раз, 1 лиц.

Ряд 2 (изн.): 1 лиц., вязать ряд 2 по схеме С-правая, провязывая раппорт из 3-х петель 14 (16, 17, 19, 21, 23) раз, 1 лиц.

Вязать прямо по 6-й ряд схемы С-правая.

Повторить ряды 1-6 схемы С-правая еще 5 раз.

Ряд 1 (лиц.): 1 лиц., вязать ряд 1 схемы С-левая, провязывая раппорт из 3-х петель 14 (16, 17, 19, 21, 23) раз, 1 лиц.

Ряд 2 (изн.): 1 лиц., вязать ряд 2 схемы С-левая, провязывая раппорт из 3-х петель 14 (16, 17, 19, 21, 23)

раз, 1 лиц.

Вязать прямо по 6-й ряд схемы С-левая. Продолжать по схеме С-левая, повторяя ряды 1-6, на оставшейся части левой полочки.

Примечание: *вырез горловины и проймы формируются одновременно. Сначала начинают формировать вырез горловины, затем продолжается формирование проймы. Прочтите след. секцию до конца перед тем как продолжить. См. примечания для спинки, относящиеся к сохранению установленного узора во время формирования.*

Вязать прямо на длину полочки 11.5 (12.25, 12.75, 13, 12.75, 13.25)" от набранного края, заканчивая в лиц. ряду.

Формирование горловины

Закрывать 1 петлю в начале каждого изн. ряда 7 (8, 13, 15, 13, 15) раз, затем закрыть 1 петлю в начале каждого второго изн. ряда 8 (8, 5, 5, 7, 6) раз.

И В ТО ЖЕ САМОЕ ВРЕМЯ, вязать прямо, пока полочка не составит 12.75 (13.25, 13.5, 13.5, 13, 13)" от набранного края, заканчивая в изн. ряду.

Формирование проймы

Закрывать 8 (8, 8, 9, 9, 10) петель в начале след. лиц. ряда, затем закрыть 2 петли в начале след. 1 (1, 2, 2, 3, 3) лиц. рядов, затем закрыть 1 петлю в начале след. 7 (11, 8, 11, 13, 16) лиц. рядов.

После завершения формирования горловины и проймы остается 18 (19, 21, 21, 23, 24) петель.

Вязать прямо на длину полочки 7.5 (8, 8.5, 9, 9.5, 10)" от закрытия проймы, заканчивая в изн. ряду.

Формирование плечевого скоса

Примечание: *для лучшего результата используйте наклонный способ закрытия петель.*

Закрывать 5 (5, 6, 6, 6, 6) петель в начале след. лиц. ряда, затем закрыть 4 (5, 5, 5, 6, 6) петель в начале след. лиц. ряда, затем закрыть 5 (5, 5, 5, 6, 6) петель в начале след. лиц. ряда. 4 (4, 5, 5, 5, 6) петель осталось.

Закрывать все оставшиеся петли.

Правая полочка

Начать как левую полочку, провязывая 4 тубулярных ряда.

Переставить петли для резинки след. образом: *снять 2 петли с левой спицы, снять 1 петлю на доп. спицу за работой, снять 1 петлю с левой спицы, снять 1 петлю с доп. спицы; повторять от * до последних 3 петель, снять 3 петли с левой спицы.

Тубулярный ряд 3 (лиц.): снять 1 петлю как изн., нить перед работой, *2 лиц., снять 2 петли как изн., нить перед работой; повторять от * до последних 2 петель, 1 лиц., снять 1 петлю как изн., нить перед работой.

Тубулярный ряд 4 (изн.): 1 лиц., снять 1 петлю как изн., нить перед работой, *2 лиц., снять 2 петли как изн., нить перед работой; повторять от * до последней петли, 1 лиц.

След. ряд (лиц.): 1 лиц., *2 лиц., 2 изн.; повторять от * до последних 2 петель, 2 лиц.

След. ряд (изн.): 1 лиц., 1 изн., *2 лиц., 2 изн.; повторять от * до последней петли, 1 лиц.

Повторять последние 2 ряда пока длина правой полочки не составит 5.75" от набранного края, заканчивая в изн. ряду.

След. ряд (лиц.): 3 лиц., 2 изн., 1 лиц., снять последние 6 провязанных петель на держатель, 1 изн., [2 петли вместе изн., 2 изн.] 7 раз. Поместить оставшиеся 16 (20, 28, 32, 36, 44) не провязанных петель на держатель. 22 петли осталось для подкладки кармана.

Вязать подкладку кармана как для левой полочки.

Перейти на спицы меньшего размера.

С лиц. стороны, присоединить все отложенные петли след. образом:

След. ряд (лиц.): снять 6 отложенных петель на правую спицу, рп, изн. до последней петли подкладки кармана, рп, снять последнюю петлю подкладки кармана на правую спицу, снять все оставшиеся отложенные петли на левую спицу, снять 1 петлю с правой на левую спицу, 2 петли вместе изн., 1 изн., *2 лиц., 2 изн.; повторять от * до последних 2 петель, 2 лиц. 45 (49, 57, 61, 65, 73) петель.

Вязать уст. ряд для вашего размера как для левой полочки.

Все размеры:

Перейти на спицы большего размера.

Ряд 1 (лиц.): 1 лиц., вязать ряд 1 схемы С-левая, провязывая раппорт из 3-х петель 14 (16, 17, 19, 21, 23)

раз, 1 лиц.

Ряд 2 (изн.): 1 лиц., вязать ряд 2 схемы С-левая, провязывая раппорт из 3-х петель 14 (16, 17, 19, 21, 23) раз, 1 лиц.

Вязать прямо по 6-й ряд схемы С-левая.

Повторить ряды 1-6 схемы С-левая еще 5 раз.

Ряд 1 (лиц.): 1 лиц., вязать ряд 1 схемы С-правая, провязывая раппорт из 3-х петель 14 (16, 17, 19, 21, 23) раз, 1 лиц.

Ряд 2 (изн.): 1 лиц., вязать ряд 2 схемы С-правая, провязывая раппорт из 3-х петель 14 (16, 17, 19, 21, 23) раз, 1 лиц.

Вязать прямо по 6-й ряд схемы С-правая. Продолжать по схеме С-правая, повторяя ряды 1-6, на оставшейся части правой полочки.

Примечание: вырез горловины и проймы формируются одновременно. Сначала начинают формировать вырез горловины, затем продолжается формирование проймы. Прочтите след. секцию до конца перед тем как продолжить. См. примечания для спинки, относящиеся к сохранению установленного узора во время формирования.

Вязать прямо на длину полочки 11.5 (12.25, 12.75, 13, 12.75, 13.25)" от набранного края, заканчивая в изн. ряду.

Формирование горловины

Закрывать 1 петлю в начале каждого лиц. ряда 7 (8, 13, 15, 13, 15) раз, затем закрыть 1 петлю в начале каждого второго лиц. ряда 8 (8, 5, 5, 7, 6) раз.

И В ТО ЖЕ САМОЕ ВРЕМЯ, вязать прямо, пока полочка не составит 12.75 (13.25, 13.5, 13.5, 13, 13)" от набранного края, заканчивая в лиц. ряду.

Формирование проймы

Закрывать 8 (8, 8, 9, 9, 10) петель в начале след. изн. ряда, затем закрыть 2 петли в начале след. 1 (1, 2, 2, 3, 3) изн. рядов, затем закрыть 1 петлю в начале след. 7 (11, 8, 11, 13, 16) изн. рядов.

После завершения формирования горловины и проймы остается 18 (19, 21, 21, 23, 24) петель.

Вязать прямо на длину полочки 7.5 (8, 8.5, 9, 9.5, 10)" от закрытия проймы, заканчивая в лиц. ряду.

Формирование плечевого скоса

Примечание: для лучшего результата используйте наклонный способ закрытия петель.

Закрывать 5 (5, 6, 6, 6, 6) петель в начале след. изн. ряда, затем закрыть 4 (5, 5, 5, 6, 6) петель в начале след. изн. ряда, затем закрыть 5 (5, 5, 5, 6, 6) петель в начале след. изн. ряда. 4 (4, 5, 5, 5, 6) петель осталось.

Закрывать все оставшиеся петли.

Левый рукав

Тубулярным способом и спицами меньшего размера набрать 42 (46, 50, 50, 50) петель.

Тубулярный ряд 1 (лиц.): *1 лиц., снять 1 петлю как изн., нить перед работой; повторять от * до конца.

Тубулярный ряд 2 (изн.): *1 лиц., снять 1 петлю как изн. нить перед работой; повторять от * до конца.

Повторить последние 2 ряда еще 1 раз.

Переставить петли для резинки след. образом: снять 3 петли с левой спицы, *снять 1 петлю на доп. спицу за работой, снять 1 петлю с левой спицы, снять 1 петлю с доп. спицы, снять 2 петли с левой спицы; повторять от * до последних 3 петель, снять 1 петлю на доп. спицу за работой, снять 1 петлю с левой спицы, снять 1 петлю с доп. спицы, снять 1 петлю с левой спицы.

Примечание: последняя петля тубулярного ряда 3 ранее была изнаночной петлей в предыдущ. тубулярных рядах, но будет провязана как лиц. петля в след. 2-х рядах. Это кромочная петля, которая будет спрятана в шве.

Тубулярный ряд 3 (лиц.): 1 лиц., снять 1 петлю как изн., нить перед работой, *2 лиц., снять 2 петли как изн., нить перед работой; повторять от * до последних 4 петель, 2 лиц., снять 1 петлю как изн., нить перед работой, 1 лиц.

Тубулярный ряд 4 (изн.): снять 1 петлю как изн., нить перед работой, 1 лиц., *снять 2 петли как изн., нить перед работой, 2 лиц.; повторять от * до последних 4 петель, снять 2 петли как изн., нить перед работой, 1 лиц., снять 1 петлю как изн., нить перед работой.

След. ряд (лиц.): 1 лиц., 1 изн., *2 лиц., 2 изн.; повторять от * до последних 4 петель, 2 лиц., 1 изн., 1 лиц.

След. ряд (изн.): *2 лиц., 2 изн.; повторять от * до последних 2 петель, 2 лиц.

Повторить последние 2 ряда на длину рукава 6" от набранного края, заканчивая в лиц. ряду.

Только для размера 39.75".

Уст. ряд (изн.): 20 лиц., 2 петли вместе лиц., 20 лиц. 41 (—, —, —, —, —) петля.

Только для размера 44.5":

Уст. ряд (изн.): [14 лиц., 2 петли вместе лиц.] дважды, 14 лиц. — (44, —, —, —, —) петли.

Только для размеров 46.75" и 51.5":

Уст. ряд (изн.): [11 лиц., 2 петли вместе лиц.] 3 раза, 11 лиц. — (—, 47, 47, —, —) петель.

Только для размеров 56.25" и 61":

Уст. ряд (изн.): лицевые петли. — (—, —, —, 50, 50) петель.

Все размеры:

Перейти на спицы большего размера.

Ряд 1 (лиц.): 1 лиц., вязать ряд 1 по схеме С-левая, провязывая раппорт из 3-х петель 11 (12, 13, 13, 14, 14) раз, 1 лиц.

Ряд 2 (изн.): 1 лиц., вязать ряд 2 по схеме С-левая, провязывая раппорт из 3-х петель 11 (12, 13, 13, 14, 14) раз, 1 лиц.

Вязать прямо по 6-й ряд схемы С-левая. Вязать еще 2 ряда прямо.

Примечание: *продолжать вязать по схеме С-левая, повторяя ряды 1-6 на оставшейся части левого рукава. Во время формирования рукава, вязать новые петли по схеме в соответствующих лиц. рядах.*

Формирование рукава

Ряд прибавок (лиц.): 1 лиц., m1LP, вязать по рисунку до последней петли, m1RP, 1 лиц. 2 петли прибавлено

Провязывая новые петли по рисунку, повторить ряд прибавок в каждом 8-м ряду еще 3 (0, 0, 0, 0, 0) раза, затем в каждом 6-м ряду 9 (13, 14, 7, 0, 0) раз, затем в каждом 4-м ряду 0 (0, 0, 10, 21, 18) раз, затем в каждом лиц. ряду 0 (0, 0, 0, 0, 6) раз. 67 (72, 77, 83, 94, 100) петель.

Вязать прямо на длину рукава 21.5 (21.5, 22, 22, 22.5, 22.5)" от набранного края, заканчивая в изн. ряду.

См. примечания для спинки, относящиеся к сохранению установленного узора во время формирования.

Формирование оката рукава

Закрыть 8 (8, 8, 9, 9, 10) петель вначале след. 2-х рядов. 51 (56, 61, 65, 76, 80) петель осталось.

Закрыть 2 петли в начале след. 2 (2, 4, 4, 12, 10) рядов, затем закрыть 1 петлю в начале след. 18 (26, 26, 28, 24, 28) рядов. 29 (26, 27, 29, 28, 32) петель осталось.

Только для размеров 39.75", 44.5" 46.75", и 51.5":

Вязать 2 ряда прямо, затем закрыть 1 петлю в начале след. 2-х рядов. Повторить последние 4 ряда еще 2 (0, 0, 0, —, —) раза. 23 (24, 25, 27, —, —) петель осталось.

Все размеры:

Примечание: *используйте наклонное закрытие петель для лучшего результата.*

Закрыть 6 (6, 6, 7, 7, 8) петель в начале след. 2-х рядов, затем закрыть 6 (6, 7, 7, 7, 8) петель в начале след. лиц. ряда. 5 (6, 6, 6, 7, 8) петель осталось.

След. ряд (изн.): закрыть оставшиеся петли.

Правый рукав

Вязать как левый рукав, заменяя схему С-правая на схему С-левая.

Окончание

Заблокировать все детали по размерам. Сшить плечевые швы перед тем как продолжить вязание воротника.

Воротник

С лиц. стороны спицами меньшего размера поднять 60 (64, 68, 68, 68, 70) петель по правой полочке (от набранного края до начала формирования горловины), рп, поднять 56 (58, 60, 64, 64, 66) петель по правой стороне горловины, поднять 42 (46, 50, 54, 54, 58) петель по горловине спинки, поднять 56 (58, 60, 64, 64,

66) петель по левой стороне горловины, pm, поднять 60 (64, 68, 68, 68, 70) петель по левой полочке. 274 (290, 306, 318, 318, 330) петель.

След. ряд (изн.): снять 1 петлю как изн., нить перед работой, 1 изн., *2 лиц., 2 изн.; повторять от * до конца.

Укороч. ряд 1 (лиц.): снять 1 петлю как изн., нить за работой, 1 лиц., *2 изн., 2 лиц.; повторять от * до 4 петель перед 2-м маркером, 2 изн., 1 лиц., повернуть.

Укороч. ряд 2 (изн.): SI-GSR (ми. Немецкие укороч. ряды), вязать по рисунку до 1 петли перед m, повернуть.

Укороч. ряд 3 (лиц.): SI-GSR, вязать по рисунку до 2 петель перед предыдущ. местом поворота, повернуть.

Укороч. ряд 4 (изн.): SI-GSR, вязать по рисунку до 2 петель перед предыдущ. местом поворота, повернуть. Повторить последние 2 ряда еще 15 (15, 15, 16, 16, 16) раз.

След. ряд (лиц.): вязать до конца, провязывая каждую "двойную" петлю за обе стенки.

След. ряд (изн.): вязать до конца, провязывая каждую оставшуюся "двойную" петлю за обе стенки.

След. ряд (лиц.): снять 1 петлю как изн., нить за работой, 1 лиц., *2 изн., 2 лиц.; повторить от * до конца.

След. ряд (изн.): снять 1 петлю как изн., нить перед работой, 1 изн., *2 лиц., 2 изн.; повторить от * до конца.

Повторить последние 2 ряда еще дважды.

Свободно закрыть все петли по рисунку.

Вшить окаты рукавов в проймы, не забывая разместить левый и правый рукав на соответствующих сторонах. Сшить боковые швы. Сшить швы рукавов, не забывая разместить шов 'снаружи' работы на манжетах рукавов, где видна изн. сторона, когда манжете сложена пополам. Пришить боковые стороны подкладки карманов. Спрятать концы нитей. Отпарить воротник и планки, или снова провести влажную блокировку изделия.

Аббревиатуры

k лицевая

k2tog вязать 2 петли вместе лиц.

m маркер

m1L прибавка с наклоном влево: ввести левую спицу спереди назад под протяжку между петлями и провязать ее лицевой за заднюю стенку

m1R прибавка с наклоном вправо: ввести левую спицу сзади наперед под протяжку между петлями и провязать ее лицевой за переднюю стенку

m1LP прибавка с наклоном влево: ввести левую спицу спереди назад под протяжку между петлями и провязать ее изнаночной за заднюю стенку

m1RP прибавка с наклоном вправо: ввести левую спицу сзади наперед под протяжку между петлями и провязать ее изнаночной за переднюю стенку

p изнаночная

p2tog вязать 2 петли вместе изн.

pm поместить маркер

sl снять

ssk убавка петель с наклоном влево (снять одну петлю лицевой на правую спицу, снять еще одну как лицевую на правую спицу, продеть левую спицу в две снятые петли слева направо за передние стенки этих двух петель и провязать обе петли вместе лицевой за заднюю стенку)

tbl за заднюю стенку петли

wyib нить за работой

wyif нить перед работой




Схема В




Схема С-правая






Схема А



Здесь поместить съёмный маркер, чтобы отметить центр спинки (не обязательно)

Схема С-левая



-  - вязать 1 лиц. петлю за заднюю стенку в лиц. рядах, вязать 1 изн. петлю за заднюю стенку в изн. рядах
-  - в лиц. рядах вязать 1 изн. петлю, в изн. рядах вязать 1 лиц. петлю
-  - 1/1 RTb: снять 1 петлю на доп. спицу за работой, 1 лиц. петля за заднюю стенку, вязать изн. петлю с доп. спицы
-  - 1/1 LTb: снять 1 петлю на доп. спицу перед работой, 1 изн. петля, 1 лиц. петля за заднюю стенку с доп. спицы
-  - 1/1 RCb: снять 1 петлю на доп. спицу за работой, 1 лиц. петля за заднюю стенку, вязать лиц. петлю с доп. спицы за заднюю стенку
-  - 1/1 PLC: снять 1 петлю на доп. спицу перед работой, 1 изн. петля, 1 изн. петля с доп. спицы