

knitting_blog knitting_blog knitting_blog

OTHER LOOPS

LACEY_LOOP_TEE



knitting_blog knitting_blog

LACEY_LOOP_TEE имеет свободный крой, классический круглый вырез и декорирована полосами из изнаночных петель, ажурным узором и уникальной резинкой по краю.

Футболка вяжется сверху вниз. Сначала набираются петли для спинки, которая выполняется поворотными рядами для формирования верхней части. Затем петли поднимаются по скосам плеч, и каждое плечо вяжется отдельно поворотными рядами. Плечи соединяются для переда за счет набора петель по центру. Перед и спинка затем объединяются, после чего основная часть вяжется по кругу и завершается резинкой с ажурными дырочками и изнаночными петлями. По вырезу горловины поднимаются петли, и воротник вяжется по кругу резинкой. Для аккуратного завершения последние четыре ряда выполняются полой резинкой, после чего следует итальянский способ закрытия петель. Петли рукавов поднимаются вокруг пройм, и рукава вяжутся по кругу. Полосы создаются с помощью изнаночных петель и ажюра согласно схеме, которая охватывает всю футболку. Первая часть описания детально разбирает схему ряд за рядом.

Размеры_

XS (S) M (L) XL (XXL)

Измерения_

Окружность готового изделия_ 109 (116) 120 (125) 131 (138) см.

Длина_ 52 (52) 52 (57) 57 (57) см, измеренная от выреза горловины на спинке.

Футболка имеет положительный припуск на свободу облегания 25–30 см, который постепенно уменьшается для больших размеров.

Показанная на фото модель имеет размер S с припуском 30 см.

Материалы_

1 нить Luxury Silk от Laines Du Nord 50 г / 135 м 400 (450) 450 (500) 500 (550) г

Или_

2 нити Pure Silk от Knitting for Olive 50 г / 250 м 350 (400) 400 (450) 500 (500) г

Футболка, показанная на фото связана из Luxury Silk цв. 1

Рекомендуемые спицы_

для Luxury Silk:

круговые спицы 4.5 мм (40 и 80 или 100 см).

круговые спицы 4 мм (40 и 80 или 100 см), возможно чулочные спицы того же размера, если вы не используете технику Magic Loop.

для 2 сложений Pure Silk:

круговые спицы 4 мм (40 и 80 или 100 см).

круговые спицы 3.5 мм (40 и 80 или 100 см), возможно чулочные спицы того же размера, если вы не используете технику Magic Loop.

Плотность вязания_

для Luxury Silk:

20 петель x 32 ряда лицевой глади на спицах 4.5 мм = 10 x 10 см после стирки и блокировки.

для 2 сложений Pure Silk:

20 петель x 32 ряда лицевой глади на спицах 4 мм = 10 x 10 см после стирки и блокировки.

Схема_

Схема узора из полос изнаночных петель и ажюра расположена на последней странице этого описания.

Кромочные петли_

Первая и последняя петля ряда с лицевой стороны провязываются лицевой, а с изнаночной стороны — изнаночной.

Укороченные ряды_

Укороченные ряды выполняются способом немецких укороченных рядов.

Когда в описании указано "поверните", нужно повернуть работу и снять первую петлю.

Поднять нить над спицей и натянуть, чтобы создать двойную петлю/петлю с двумя "ножками". Плотно удерживая нить, продолжить вязание. Когда вы снова встретите двойную петлю, провяжите обе "ножки" вместе как одну петлю.

Прибавки_

MIL_ прибавка лицевой петли с наклоном влево – введите левую спицу спереди под протяжку между петлями и провяжите эту протяжку лицевой за заднюю стенку.

MIR_ прибавка лицевой петли с наклоном вправо – введите левую спицу сзади под протяжку между петлями и провяжите эту протяжку лицевой за переднюю стенку.



Спинка_

Спинка выполняется поворотными рядами с узором из полосок из изнаночных петель и ажюра согласно схеме. Схема также подробно описана по рядам ниже. Для формирования спинки в верхней части выполняются укороченные ряды.

Наберите 104 (110) 114 (116) 120 (126) пет. на спицы 4.5 мм/ 4 мм.

Оборвите нить.

Перенесите первые 38 (40) 42 (42) 44 (46) пет. с левой на правую спицу без провязывания.

Ряд 1_ (ИС): присоедините новую нить и вяжите 28 (30) 30 (32) 32 (34) лиц., **поверните**

Ряд 2_ (ЛС): вяжите лиц. до места, где вы

присоединили новую нить, 2 лиц., **поверните**

Ряд 3_ (ИС): лиц. до последнего поворота включительно, 2 лиц., **поверните**

Ряд 4_ (ЛС): лиц. до последнего поворота включительно, 2 лиц., **поверните**

Ряд 5_ (ИС): вяжите как ряд 3_

Ряд 6_ (ЛС): вяжите как ряд 4_

Ряд 7_ (ИС): изн. до последнего поворота включительно, 2 изн., **поверните**

Ряд 8_ (ЛС): вяжите как ряд 4_

Ряд 9_ (ИС): вяжите как ряд 7_

Ряд 10_ (ЛС): 2 лиц., *накид, 2вм.лиц.,* повторите от * до * до последнего поворота, 3 лиц., **поверните**

Ряд 11_ (ИС): вяжите как ряд 7_ (накиды провязывайте изнаночными)

Ряд 12_ (ЛС): 3 лиц., накид, *2вм.лиц., накид* повторите от *до* до 3 пет. перед последним поворотом, 2вм.лиц., 4 лиц., **поверните**

Ряд 13_ (ИС): вяжите как ряд 7_ (накиды провязывайте изнаночными)

Ряд 14_ (ЛС): вяжите как ряд 4_

Ряд 15_ (ИС): вяжите как ряд 7_

Ряд 16_ (ЛС): вяжите как ряд 4_

Повторяйте ряды с 1_ по 16_ (при этом ряды 1_ и 2_ выполняются как ряды 3_ и 4_) до тех пор, пока не будут провязаны все набранные петли. Последний ряд должен соответствовать ряду 7 (9) 11 (11) 13 (1) схемы.

На этом этапе длина изделия по центру спинки от набранного края составляет примерно 12 (12.5) 13 (13) 14 (14.5) см.

Теперь провяжите прямо 28 (32) 32 (30) 34 (34) рядов (не забывая про кромочные петли). Продолжайте вязать по схеме с того ряда, на котором остановились. Последний ряд должен соответствовать ряду 3 (9) 11 (9) 15 (3) схемы.

Ряд 10 схемы вяжите следующим образом: 3 лиц., *накид, 2вм.лиц.,* повторите от *до* до 3 пет. до конца ряда, 3 лиц.

Ряд 12 схемы вяжите следующим образом: 4 лиц., накид, *2вм.лиц., накид*, повторите от *до* до 4 пет. до конца ряда, 2вм.лиц., 2 лиц.

Продолжайте вязать по схеме и одновременно выполняйте прибавки для пройм следующим образом:

Ряд 1_ (ЛС): 2 лиц., **M1L**, вяжите до 2 пет. до конца ряда, **M1R**, 2 лиц.

Ряд 2_ (ИС): вяжите как установлено

Прибавки в рядах 10 и 12 схемы выполняйте так:

Ряд 10: 2 лиц., **M1L**, *накид, 2вм.лиц.,* повторите от *

до * до 2 пет. до конца ряда, **M1R**, 2 лиц.

Ряд 12: 2 лиц., **M1L**, 2 лиц., накид, *2вм.лиц., накид*, повторите от *до* до 4 пет. до конца ряда, 2вм.лиц., **M1R**, 2 лиц.

Повторите ряды 1_ и 2_ еще 1 (1) 1 (2) 2 (2) раз(а) = 108 (114) 118 (122) 126 (132) пет. на спицах. Последний провязанный ряд соответствует ряду 7 (13) 15 (15) 5 (9) схемы.

Оборвите нить отложите петли.

Левое плечо_

Спицами 4.5 мм/ 4 мм поднимите 38 (40) 42 (42) 44 (46) пет. вдоль края левого плеча по ЛС. Поднимайте петли в направлении от горловины к пройме

Вяжите поворотными рядами ряды 1-16 схемы и затем ряд 1 (1) 1 (1) 1 (1) – первый ряд по ИС (не забывая про кромочные петли).

Ряд 10 схемы вяжите следующим образом: 3 лиц., *накид, 2вм.лиц.,* повторите от *до* до 3 пет. до конца ряда, 3 лиц.

Ряд 12 схемы вяжите следующим образом: 4 лиц., накид, *2вм.лиц., накид*, повторите от *до* до 4 пет. до конца ряда, 2вм.лиц., 2 лиц.

Продолжайте вязать по схеме и одновременно выполняйте прибавки для выреза горловины следующим образом:

Ряд 1_ (ЛС): 2 лиц., **M1L**, вяжите до конца ряда.

Ряд 2_ (ИС): вяжите до конца ряда

Ряд 10 схемы вяжите следующим образом: 2 лиц., **M1L**, 1 лиц., *накид, 2вм.лиц.,* повторите от *до* до 3 пет. до конца ряда, 3 лиц.

Ряд 12 схемы вяжите следующим образом: 2 лиц., **M1L**, 1 лиц., накид, *2вм.лиц., накид*, повторите от *до* до 4 пет. до конца ряда, 2вм.лиц., 2 лиц.

Повторить ряд 1_ и ряд 2_ еще 5 (5) 5 (5) 5 (5) раз = 44 (46) 48 (48) 50 (52) пет. на спице. Последний ряд — это ряд 13 (13) 13 (13) 13 (13) схемы.

Оборвите нить и отложите петли.

Правое плечо_

Спицами 4.5 мм/ 4 мм поднимите 39 (41) 43 (43) 45 (47) пет. вдоль края правого плеча по ЛС. Поднимайте петли по направлению от проймы к горловине (Нечетное количество петель обеспечивает оптимальную симметрию для расположения ажюра). Для наиболее аккуратного перехода от рядов с изнаночными петлями поднимайте петли из второго ряда от набранного края.

Вяжите поворотными рядами ряды 1-16 согласно схеме и затем ряд 1 (1) 1 (1) 1 (1) – первый ряд вяжется по ИС (помните о кромочных петлях).

Ряд 10 схемы вяжите следующим образом: 3 лиц., *накид, 2вм.лиц.,* повторите от *до* до 2 пет. до конца ряда, 2 лиц.

Ряд 12 схемы вяжите следующим образом: 4 лиц., накид, *2вм.лиц., накид*, повторите от *до* до 5 пет. до конца ряда, 2вм.лиц., 3 лиц.

Продолжайте вязать по схеме и одновременно выполняйте прибавки для выреза горловины следующим образом:

Ряд 1_ (ЛС): вяжите до 2 пет. до конца ряда, **M1R**, 2 лиц.

Ряд 2_ (ИС): вяжите ряд до конца

Ряд 10 схемы вяжите следующим образом: 3 лиц., *накид, 2вм.лиц.,* повторите от * до * до 2 пет. до конца ряда, **MIR**, 2 лиц.

Ряд 12 схемы вяжите следующим образом: 4 лиц., накид, *2вм.лиц., накид*, повторите от * до * до 4 пет. до конца ряда, 2вм.лиц., **MIR**, 2 лиц.

Повторите ряд 1_ и ряд 2_ еще 5 (5) 5 (5) 5 (5) раз = 45 (47) 49 (49) 51 (53) пет. на спице. Последний ряд — это ряд 13 (13) 13 (13) 13 (13) схемы.

Не обрывайте нить.

Перед_

Теперь два плеча соединяются для передней части. Провяжите петли правого плеча, наберите 15 (17) 17 (19) 19 (21) пет. с помощью "обратных" петель, затем провяжите петли левого плеча. На спицах должно получиться 104 (110) 114 (116) 120 (126) петель.

Провяжите прямо 37 (43) 45 (43) 49 (53) рядов, продолжая работу по схеме с того ряда, на котором остановились. Последний провязанный ряд должен соответствовать ряду 3 (9) 11 (9) 15 (3) схемы.

Ряд 10 схемы вяжите следующим образом: 3 лиц., *накид, 2вм.лиц.,* повторите от * до * до 3 пет. до конца ряда, 3 лиц.

Ряд 12 схемы вяжите следующим образом: 4 лиц., накид, *2вм.лиц., накид*, повторите от * до * до 4 пет. до конца ряда, 2вм.лиц., 2 лиц.

Продолжайте вязать по схеме и одновременно выполняйте прибавки для пройм следующим образом:

Ряд 1_ (ЛС): 2 лиц., **MIL**, вяжите до 2 пет. до конца ряда, **MIR**, 2 лиц.

Ряд 2_ (ИС): вяжите ряд до конца

Прибавки выполняются в ряду 10 и ряду 12 схемы следующим образом:

Ряд 10: 2 лиц., **MIL**, *накид, 2вм.лиц.,* повторите от * до * до 2 пет. до конца ряда, **MIR**, 2 лиц.

Ряд 12: 2 лиц., **MIL**, 2 лиц., накид, *2вм.лиц., накид*, повторите от * до * до 4 пет. до конца ряда, 2вм.лиц., **MIR**, 2 лиц.

Повторите ряд 1_ и ряд 2_ еще 1 (1) 1 (2) 2 (2) раза = на спице 108 (114) 118 (122) 126 (132) пет. Последний ряд — это ряд 7 (13) 15 (15) 5 (9) схемы.

Не обрывайте нить.

Тело_

Теперь соединяются передняя и задняя части. Продолжайте вязать по схеме: провяжите переднюю часть, наберите 1 (2) 2 (3) 5 (6) пет. с помощью "обратных" петель, провяжите заднюю часть, наберите 1 (2) 2 (3) 5 (6) пет. с помощью "обратных" петель. Поместите маркер начала кругового ряда после новых петель с правой стороны = 218 (232) 240 (250) 262 (276) петель на спицах.

Ряд 10 схемы вяжите следующим образом:

накид, 2вм.лиц. повторите от * до * по кругу.

Ряд 12 схемы вяжите следующим образом: 1 лиц., накид, *2вм.лиц., накид* повторите от * до * до 1 пет. до конца ряда, перенесите петлю с левой на правую спицу, не провязывая, уберите маркер, верните петлю на левую спицу, 2вм.лиц., повесьте маркер.

Вяжите, пока длина детали не составит прим. 42

(42) 42 (47) 47 (47) см, измеренная по середине спинки от наборного края. Закончите после ряда 5 схемы.

Перейдите на спицы 4 мм/3.5 мм и вяжите 1 ряд по кругу так: *накид, 2вм.лиц.,* повторите от * до * по кругу.

Вяжите 8 см резинки *1 изн., 1 лиц.* повторите от * до * до всему ряду (накиды из первого ряда провязывайте изнаночными).

Провяжите 1 круговой ряд так: *накид, 2вм.лиц.,* повторите от * до * по кругу.

Затем провяжите ряды 1-15 схемы.

Закройте все петли как лицевые.

Горловина_

Горловина вяжется по кругу резинкой на круговых спицах 4 мм / 3.5 мм (40 см).

Поднимите 108 (110) 112 (114) 116 (120) пет. по ЛС вокруг выреза горловины. Начинайте поднимать петли с левой стороны горловины. Поднимайте петли с ЛС, примерно по одной петле в каждом ряду (при необходимости можно поднять 1 дополнительную петлю в углах, чтобы избежать образования дырок).

Поместите маркер начала круга.

Вяжите 1 ряд изнаночными петлями

Вяжите 1 ряд лицевыми петлями

Далее вяжите 2.5 см резинкой (1 лиц., 1 изн.).

Свяжите 4 круговых ряда поллой резинки следующим образом:

Круг.ряд 1_ 1 лиц, 1 пет. снять, как изн. (нить перед работой), повторять от * до * до конца круга.

Круг.ряд 2_ 1 пет. снять как изн. (нить за работой), 1 изн, повторять от * до * до конца круга..

Повторите ряды 1 и 2 еще 1 (1) 1 (1) 1 (1) раз.

Закройте петли итальянским способом.

Рукава_

Рукава вяжутся по кругу на спицах 4.5 мм / 4 мм (40 см). Начинайте поднимать петли в нижней части проймы. Поднимите 80 (82) 84 (86) 88 (90) петель с ЛС, примерно по 2 петли из каждой 4 вокруг проймы.

Установите маркер начала круга в нижней части проймы.

Вяжите по кругу согласно схеме. Начните с 6 ряда схемы.

Ряд 10 схемы вяжите следующим образом:

накид, 2вм.лиц. повторите от * до * по кругу.

Ряд 12 схемы вяжите следующим образом: 1 лиц., накид, *2вм.лиц., накид* повторите от * до * до 1 пет. до конца, перенесите петлю с левой на правую спицу, не провязывая, уберите маркер, верните петлю на левую спицу, 2вм.лиц., снова повесьте маркер.

Вяжите, пока длина детали не составит прим. 13 (13) 13 (13) 13 (13) см. Закончите рядом 16 схемы.

Перейдите на спицы 4 мм/ 3.5 мм и провяжите ряды 1-15 схемы.

Закройте все петли как лицевые.

Сборка

Заправьте все концы.

Постирайте и заблокируйте футболку.

Схема

При вязании поворотными рядами схема читается на лицевой стороне справа налево, снизу вверх. На изнаночной стороне схема читается слева направо, снизу вверх.

При круговом вязании схема читается справа налево, снизу вверх.

Раппорт схемы составляет 2 петли в ширину и 16 рядов в высоту и повторяется по всему изделию.

Условные обозначения

- ☐ лиц. пет. по ЛС, изн.пет. по ИС
- ☒ изн. пет. по ЛС, лиц.пет. по ИС
- ☒ 2 вместе лицевой
- ☐ накид

		16
		15
		14
		13
○	/	12
		11
/	○	10
		9
		8
		7
		6
●	●	5
		4
●	●	3
		2
●	●	1
2	1	