



## Джемпер Venia.

**Дизайнер:** Isabell Kraemer.

Джемпер *Venia* вяжется спицами без швов сверху вниз. Начав с завышенной горловины, выполняется несколько укороченных рядов, чтобы опустить линию горловины переда (соответственно, поднять росток спинки). После укороченных рядов верхняя часть кокетки продолжается по кругу до конца формирования плеч. Затем спинка и перед вяжутся отдельно поворотными рядами до нижнего края проймы. Под проймой спинка и перед соединяются для продолжения вязания корпуса по кругу до нижнего края, завершающегося резинкой. По пройме поднимаются петли для вязания рукава по кругу сверху вниз к манжетам.

После каждого круг. ряда/ряда с прибавками или убавками указывается обновленное количество петель.

### Размеры:

1 (2, 3, 4, 5)(6, 7, 8, 9).

### Обхват груди джемпера:

100 (107.5, 115, 123, 130.5)(142, 149.5, 157, 165) см.

**Рекомендуемый припуск:** 15 - 20.5 см.

Джемпер на фото с припуском около 18 см к обхвату груди (детальные измерения смотрите на выкройке).

### Пряжа:

Happy-go-knitty Marapawa 4 ply [368 м/100 г]; на фото в цвете Lavender Mist: 3 (3, 4, 4, 4)(4, 5, 5, 5) мотка.

Или приблизительно  
950 (1032, 1140, 1207, 1301)(1406, 1489, 1569, 1656) м пряжи средней толщины DK.

### Спицы:

**3.5 мм:** круговые длиной 80 см и чулочные спицы (или длинные круговые спицы, если вязать магической петлей) для резинки корпуса и рукава.

**3.75 мм:** круговые длиной 40 и 80 см, и чулочные спицы (или длинные круговые спицы, если вязать магической петлей) для корпуса и рукавов.

### Плотность вязания:

21 п. x 30 р. = 10 см, лиц. гладью, спицами большего номера, **после** блокировки.

31 п. x 32 р. = 13.5 x 10.5 см, узором с косами, спицами большего номера, **после** блокировки.

### Дополнительные инструменты:

Вспомогательная спица для кос (BC), держатели петель или бросовая нить, 8 маркеров петель, гобеленовая игла, блокировочные инструменты.

## Спец. техники и советы:

### Немецкие укор. ряды:

[http://www.youtube.com/watch?v=i\\_6PjI20zKA](http://www.youtube.com/watch?v=i_6PjI20zKA)

**На ЛС:** провяжите лицевыми указанное количество петель, повернуть работу, перевести нить перед работой, снять первую петлю как изнаночную, натянуть нить над спицей за работу так, чтобы на спицу поднялись обе стенки петли, образовав двойную петлю (= ДП).

**На ИС:** провяжите изнаночными указанное количество петель, повернуть работу, перевести нить перед работой, снять первую петлю как изнаночную, натянуть нить над спицей за работу так, чтобы на спицу поднялись обе стенки петли, образовав двойную петлю (= ДП).

**Провязывание двойных петель** (скрытие места укорота): когда провязываете двойную петлю, относитесь с ней как с обычной одинарной петлей, захватывая обе стенки и провязывая вместе лицевой (лицДП) на ЛС или вместе изнаночной (изнДП) на ИС.

### Набор петель от длинного конца нити

(классический набор петель):

<https://www.purlsoho.com/create/long-tail-cast-on/>

### Вытянутые петли с косами:

**1/4ЛДО** (скрещивание 4 петель с 1 петлей влево с двойным оборачиванием петли):

<https://www.youtube.com/watch?v=LAd-RD6oUd4>

**1/4ПДО** (скрещивание 4 петель с 1 петлей вправо с двойным оборачиванием петли):

<https://www.youtube.com/watch?v=xgHQOOvTT8o>

### Примечания для модификаций:

Корпус и рукава можно связать длиннее или короче, провязав больше или меньше круговых рядов перед началом резинки.

Размер можно отрегулировать, провязывая в ширину по размеру для обхвата груди, а в длину по размеру для обхвата рукава в верхней части.

Обхват рукава в верхней части определяется длиной проймы: провяжите больше или меньше рядов как на спинке, так и по переду (следуя инструкции для большего/меньшего размера), чтобы отрегулировать длину проймы.

### Спец. сокращения:

**ЛС:** лицевая сторона.

**ИС:** изнаночная сторона.

**1/4лев:** снять 1 п. на ВС перед работой, 4 лиц, 1 лиц. со ВС.

**1/4ЛДО:** снять 1 п. на ВС перед работой, 1 лиц. обернув нить дважды вокруг кончика спицы, 3 лиц, 1 лиц. со ВС.

**1/4пр:** снять 4 п. на ВС за работой, 1 лиц, 4 лиц. со ВС.

**1/4ПДО:** снять 4 п. на ВС за работой, 1 лиц, 3 лиц. со ВС, 1 лиц. со ВС обернув нить дважды вокруг кончика спицы.

**НКР:** начало кругового ряда.

**ДП:** двойная петля (см. Немецкие укороченные ряды).

**лицДП:** провязать двойную петлю лицевой, захватывая обе стенки петли как для одинарной петли (см. Немецкие укороченные ряды).

**изнДП:** провязать двойную петлю изнаночной, захватывая обе стенки петли как для одинарной петли (см. Немецкие укороченные ряды).

**М:** маркер.

**ПМ:** поместить маркер.

**СМ:** переснять маркер с левой на правую спицу.

**П1Л:** (прибавить петлю с наклоном влево) поднять нить между 2 п. движением спереди

назад и провязать ее лицевой за заднюю стенку.

**П1Лизн:** (прибавить изнаночную петлю с наклоном влево) поднять нить между 2 п. движением спереди назад и провязать ее изнаночной за заднюю стенку.

**П1П:** (прибавить петлю с наклоном вправо) поднять нить между 2 п. движением сзади вперед и провязать ее лицевой за переднюю стенку.

**П1Пизн:** (прибавить изнаночную петлю с наклоном вправо) поднять нить между 2 п. движением сзади вперед и провязать ее изнаночной за переднюю стенку.

**протяжка:** (снять 1 п. как лицевую) 2 раза, вернуть их на левую спицу в новом развернутом положении и провязать вместе лицевой за задние стенки.

**дв.протяжка:** снять 2 п. как при провязывании 2 п. вместе лиц, 1 лиц, накинуть на нее снятые 2 п. (отцентрированное убавление 2-х петель).

**снять 1 нзр:** снять 1 п. как изнаночную с нитью за работой.

**снять 1 нпр:** снять 1 п. как изнаночную с нитью перед работой.

### Узор с косами для переда и спинки:

Для узора с косами дана схема, а здесь дается словесное описание для образца узора. Чтобы проверить свою плотность вязания, набрать для образца 31 п. и вязать след. образом:

**Подготовительный ряд (ИС):** 5 лиц, (5 изн, 3 лиц) до посл. 2 п., 2 лиц.

**Ряд 1 (ЛС):** 5 изн, (1 лиц. обернув нить дважды вокруг кончика спицы, 4 лиц, 3 изн) до посл. 2 п., 2 изн.

**Ряд 2, 4 и 6 (ИС):** 2 лиц, [3 лиц, 4 изн, снять 1 нпр (спустив дополнительный накид)] до посл. 5 п., 5 лиц.

**Ряд 3 и 5 (ЛС):** 5 изн, (1/4ЛДО, 3 изн) до посл. 2 п., 2 изн.

**Ряд 7 (ЛС):** 5 изн, (1/4лев, 3 изн) до посл. 2 п., 2 изн.

**Ряд 8 (ИС):** 1 лиц, (5 изн, 3 лиц) до посл. 6 п., 5 изн, 1 лиц.

**Ряд 9 (ЛС):** 1 изн, 4 лиц, 1 лиц. обернув нить дважды, (3 изн, 4 лиц, 1 лиц. обернув нить дважды) до посл. п., 1 изн.

**Ряд 10, 12 и 14 (ИС):** 1 лиц, [снять 1 нпр (спустив дополнительный накид), 4 изн, 3 лиц] до посл. 6 п., снять 1 нпр (спустив дополнительный накид), 4 изн, 1 лиц.

**Ряд 11 и 13 (ЛС):** 1 изн, 1/4ПДО, (3 изн, 1/4ПДО) до посл. п., 1 изн.

**Ряд 15 (ЛС):** 1 изн, 1/4пр, (3 изн, 1/4пр) до посл. п., 1 изн.

**Ряд 16 (ИС):** 2 лиц, (3 лиц, 5 изн) до посл. 5 п., 5 лиц.

Повторить ряды 1 - 16 как минимум 2 раза.

### Описание работы:

#### Кокетка:

Спицами 3.75 мм, набрать 112 (112, 112, 112, 128)(128, 128, 128, 128) п., используя классический набор петель (или предпочитаемый вами способ), поместить маркер для НКР и замкнуть для вязания по кругу (НКР в левом плече).

**Размещение маркеров для узора на спинке и переда и плечевых прибавок:**

**Примечание:** желательно использовать маркеры разных цветов для **плеч** и секций с **косами**.

**Подготовительный круг. ряд:** 1 лиц, **ПМ**, (1 изн, 1 лиц) 6 раз, **ПМ**, 5 изн, (5 лиц, 3 изн) 3 (3,

3, 3, 4)(4, 4, 4, 4) раза, 2 изн, ПМ, (1 лиц, 1 изн) 6 раз, ПМ, 1 лиц, ПМ, (1 изн, 1 лиц) 6 раз, ПМ, 1 изн, 5 лиц, (3 изн, 5 лиц) 3 (3, 3, 3, 4)(4, 4, 4, 4) раза, 1 изн, ПМ, (1 лиц, 1 изн) 6 раз, СМ НКР.

**Круг. ряд 1:** 1 лиц, СМ, (1 изн, 1 лиц) до М, СМ, 5 изн, (5 лиц, 3 изн) до 2 п. перед М, 2 изн, СМ, (1 лиц, 1 изн) до М, СМ, 1 лиц, СМ, (1 изн, 1 лиц) до М, СМ, 1 изн, 5 лиц, (3 изн, 5 лиц) до 1 п. перед М, 1 изн, СМ, (1 лиц, 1 изн) до конца, СМ НКР.

**Круг. ряд 2:** 1 лиц, СМ, (1 изн, 1 лиц) до М, СМ, 5 изн, (1 лиц. обернув нить дважды, 4 лиц, 3 изн) до 2 п. перед М, 2 изн, СМ, (1 лиц, 1 изн) до М, СМ, 1 лиц, СМ, (1 изн, 1 лиц) до М, СМ, 1 изн, 4 лиц, 1 лиц. обернув нить дважды, (3 изн, 4 лиц, 1 лиц. обернув нить дважды) до 1 п. перед М, 1 изн, СМ, (1 лиц, 1 изн) до конца, СМ НКР.

**Круг. ряд 3:** 1 лиц, СМ, (1 изн, 1 лиц) до М, СМ, 5 изн, [снять 1 нзр (спустив дополнительный накид), 4 лиц, 3 изн] до 2 п. перед М, 2 изн, СМ, (1 лиц, 1 изн) до М, СМ, 1 лиц, СМ, (1 изн, 1 лиц) до М, СМ, 1 изн, 4 лиц, снять 1 нзр (спустив дополнительный накид), [3 изн, 4 лиц, снять 1 нзр (спустив дополнительный накид)] до 1 п. перед М, 1 изн, СМ, (1 лиц, 1 изн) до конца, СМ НКР.

**Круг. ряд 4:** 1 лиц, СМ, (1 изн, 1 лиц) до М, СМ, 5 изн, (1/4ЛДО, 3 изн) до 2 п. перед М, 2 изн, СМ, (1 лиц, 1 изн) до М, СМ, 1 лиц, СМ, (1 изн, 1 лиц) до М, СМ, 1 изн, 1/4ПДО, (3 изн, 1/4ПДО) до 1 п. перед М, 1 изн, СМ, (1 лиц, 1 изн) до конца, СМ НКР.

**Круг. ряд 5:** повторить круг. ряд 3.

**Круг. ряд 6:** повторить круг. ряд 4.

**Круг. ряд 7:** повторить круг. ряд 3.

**Круг. ряд 8:** 1 лиц, СМ, (1 изн, 1 лиц) до М, СМ, 5 изн, (1/4лев, 3 изн) до 2 п. перед М, 2 изн, СМ, (1 лиц, 1 изн) до М, СМ, 1 лиц, СМ, (1 изн, 1 лиц) до М, СМ, 1 изн, 1/4пр, (3 изн, 1/4пр) до 1 п. перед М, 1 изн, СМ, (1 лиц, 1 изн) до конца, СМ НКР.

**Круг. ряд 9:** 1 лиц, СМ, (1 изн, 1 лиц) до М, СМ, 1 изн, 5 лиц, (3 изн, 5 лиц) до 1 п. перед М, 1 изн, СМ, (1 лиц, 1 изн) до М, СМ, 1 лиц, СМ, (1 изн, 1 лиц) до М, СМ, 5 изн, (5 лиц, 3 изн) до 2 п. перед М, 2 изн, СМ, (1 лиц, 1 изн) до конца, СМ НКР.

**Формирование укор. рядами (выполняется поворотными рядами) и плечевые прибавки:**

**Укор. ряд 1:** (ЛС) 1 лиц, СМ, П1Л, лиц. п. до М, СМ, 1 изн, 4 лиц, 1 лиц. обернув нить дважды, (3 изн, 4 лиц, 1 лиц. обернув нить дважды) до 1 п. перед М, 1 изн, СМ, лиц. п. до М, П1П, СМ, 1 лиц, СМ, П1Л, 2 лиц, повернуть; (ИС) ДП, изн. п. до М, П1Лизн, СМ, 1 изн, СМ, П1Пизн, изн. п. до М, СМ, 1 лиц, [снять 1 нпр (спустив дополнительный накид), 4 изн, 3 лиц] до 6 п. перед М, снять 1 нпр (спустив дополнительный накид), 4 изн, 1 лиц, СМ, изн. п. до М, П1Лизн, СМ, 1 изн, СМ НКР, П1Пизн, 2 изн, повернуть. (прибавлено 7 п.)

59 (59, 59, 59, 67)(67, 67, 67, 67) п. для спинки  
58 (58, 58, 58, 66)(66, 66, 66, 66) п. для переда  
1 п. для каждого плечевого «шва»

**Укор. ряд 2:** (ЛС) ДП, лиц. п. до М НКР, П1П, СМ НКР, 1 лиц, СМ, П1Л, лиц. п. до М, СМ, 1 изн, 1/4ПДО, (3 изн, 1/4ПДО) до 1 п. перед М, 1 изн, СМ, лиц. п. до М, П1П, СМ, 1 лиц, СМ, П1Л, лиц. п. до ДП, лицДП, 3 лиц, повернуть; (ИС) ДП, изн. п. до М, П1Лизн, СМ, 1 изн, СМ, П1Пизн, изн. п. до М, СМ, 1 лиц, [снять 1 нпр (спустив дополнительный накид), 4 изн, 3 лиц] до 6 п. перед М, снять 1 нпр (спустив дополнительный накид), 4 изн, 1 лиц, СМ, изн. п. до М, П1Лизн, СМ, 1 изн, СМ НКР, П1Пизн, изн. п. до ДП, изнДП, 3 изн, повернуть. (прибавлено 8 п.)  
63 (63, 63, 63, 71)(71, 71, 71, 71) п. для спинки  
62 (62, 62, 62, 70)(70, 70, 70, 70) п. для переда  
1 п. для каждого плечевого «шва»

**Укор. ряд 3:** повторить укор. ряд 2.

**Укор. ряд 4:** (ЛС) ДП, лиц. п. до М НКР, П1П, СМ НКР, 1 лиц, СМ, П1Л, лиц. п. до М, СМ, 1 изн, 1/4пр, (3 изн, 1/4пр) до 1 п. перед М, 1 изн, СМ, лиц. п. до М, П1П, СМ, 1 лиц, СМ, П1Л, лиц. п. до ДП, лицДП, 3 лиц, повернуть; (ИС) ДП, изн. п. до М, П1Лизн, СМ, 1 изн, СМ, П1Пизн, изн. п. до М, СМ, 2 лиц, (3 лиц, 5 изн) до 5 п. перед М, 5 лиц, СМ, изн. п. до М, П1Лизн, СМ, 1 изн, СМ

НКР, П1Пизн, изн. п. до ДП, изнДП, 3 изн, повернуть. (прибавлено 8 п.)  
71 (71, 71, 71, 79)(79, 79, 79, 79) п. для спинки  
70 (70, 70, 70, 78)(78, 78, 78, 78) п. для переда  
1 п. для каждого плечевого «шва»

**След. ряд (ЛС):** ДП, лиц. п. до М НКР, П1П, СМ НКР. (прибавлена 1 п.)  
по 71 (71, 71, 71, 79)(79, 79, 79, 79) п. для переда и спинки  
1 п. для каждого плечевого «шва»

Продолжить вязание по кругу.

**Примечание:** сменить на длинные круговые спицы 3.75 мм, когда в этом возникнет необходимость после значительного увеличения петель.

**Продолжение плечевых прибавок:**

**Круг. ряд 1:** \* 1 лиц, СМ, П1Л, лиц. п. до М, СМ, 5 изн, (1 лиц. обернув нить дважды, 4 лиц, 3 изн) до 2 п. перед М, 2 изн, СМ, лиц. п. до М, П1П, СМ \*, повторить от \* до \* еще 1 раз (провязав по ходу работы лицДП). (прибавлено 4 п.)  
по 73 (73, 73, 73, 81)(81, 81, 81, 81) п. для переда и спинки  
1 п. для каждого плечевого «шва»

**Круг. ряд 2:** \* 1 лиц, СМ, П1Л, лиц. п. до М, СМ, 5 изн, [снять 1 нзр (спустив дополнительный накид), 4 лиц, 3 изн] до 2 п. перед М, 2 изн, СМ, лиц. п. до М, П1П, СМ \*, повторить от \* до \* еще 1 раз. (прибавлено 4 п.)  
по 75 (75, 75, 75, 83)(83, 83, 83, 83) п. для переда и спинки  
1 п. для каждого плечевого «шва»

**Круг. ряд 3:** \* 1 лиц, СМ, П1Л, лиц. п. до М, СМ, 5 изн, (1/4ЛДО, 3 изн) до 2 п. перед М, 2 изн, СМ, лиц. п. до М, П1П, СМ \*, повторить от \* до \* еще 1 раз. (прибавлено 4 п.)  
по 77 (77, 77, 77, 85)(85, 85, 85, 85) п. для переда и спинки  
1 п. для каждого плечевого «шва»

**Круг. ряд 4:** повторить круг. ряд 2.

**Круг. ряд 5:** повторить круг. ряд 3.

**Круг. ряд 6:** повторить круг. ряд 2.

**Круг. ряд 7:** \* 1 лиц, СМ, П1Л, лиц. п. до М, СМ, 5 изн, (1/4лев, 3 изн) до 2 п. перед М, 2 изн, СМ, лиц. п. до М, П1П, СМ \*, повторить от \* до \* еще 1 раз. (прибавлено 4 п.)  
по 85 (85, 85, 85, 93)(93, 93, 93, 93) п. для переда и спинки  
1 п. для каждого плечевого «шва»

**Круг. ряд 8:** \* 1 лиц, СМ, П1Л, лиц. п. до М, СМ, 1 изн, 5 лиц, (3 изн, 5 лиц) до 1 п. перед М, 1 изн, СМ, лиц. п. до М, П1П, СМ \*, повторить от \* до \* еще 1 раз. (прибавлено 4 п.)  
по 87 (87, 87, 87, 95)(95, 95, 95, 95) п. для переда и спинки  
1 п. для каждого плечевого «шва»

**Круг. ряд 9:** \* 1 лиц, СМ, П1Л, лиц. п. до М, СМ, 1 изн, 4 лиц, 1 лиц. обернув нить дважды, (3 изн, 4 лиц, 1 лиц. обернув нить дважды) до 1 п. перед М, 1 изн, СМ, лиц. п. до М, П1П, СМ \*, повторить от \* до \* еще 1 раз. (прибавлено 4 п.)  
по 89 (89, 89, 89, 97)(97, 97, 97, 97) п. для переда и спинки  
1 п. для каждого плечевого «шва»

**Круг. ряд 10:** \* 1 лиц, СМ, П1Л, лиц. п. до М, СМ, 1 изн, 4 лиц, снять 1 нзр (спустив дополнительный накид), [3 изн, 4 лиц, снять 1 нзр (спустив дополнительный накид)] до 1 п. перед М, 1 изн, СМ, лиц. п. до М, П1П, СМ \*, повторить от \* до \* еще 1 раз. (прибавлено 4 п.)  
по 91 (91, 91, 91, 99)(99, 99, 99, 99) п. для переда и спинки  
1 п. для каждого плечевого «шва»

**Круг. ряд 11:** \* 1 лиц, СМ, П1Л, лиц. п. до М, СМ, 1 изн, 1/4ПДО, (3 изн, 1/4ПДО) до 1 п. перед М, 1 изн, СМ, лиц. п. до М, П1П, СМ \*, повторить от \* до \* еще 1 раз. (прибавлено 4 п.)  
по 93 (93, 93, 93, 101)(101, 101, 101, 101) п. для переда и спинки  
1 п. для каждого плечевого «шва»

**Круг. ряд 12:** повторить круг. ряд 10.

**Круг. ряд 13:** повторить круг. ряд 11.

**Круг. ряд 14:** повторить круг. ряд 10.

**Круг. ряд 15:** \* 1 лиц, СМ, П1Л, лиц. п. до М, СМ, 1 изн, 1/4пр, (3 изн, 1/4пр) до 1 п. перед М, 1

изн, **СМ**, лиц. п. до М, П1П, **СМ\***, повторить от \* до \* еще 1 раз. (прибавлено 4 п.)

по 101 (101, 101, 101, 109)(109, 109, 109, 109) п. для переда и спинки

1 п. для каждого плечевого «шва»

**Круг. ряд 16:** \* 1 лиц, **СМ**, П1Л, лиц. п. до М, **СМ**, 5 изн, (5 лиц, 3 изн) до 2 п. перед М, 2 изн, **СМ**, лиц. п. до М, П1П, **СМ\***, повторить от \* до \* еще 1 раз. (прибавлено 4 п.)

по 103 (103, 103, 103, 111)(111, 111, 111, 111) п. для переда и спинки

1 п. для каждого плечевого «шва»

Продолжить по описанию для своего размера.

**Размер 1:** провязать круг. ряды 1 - 4.

по 111 п. для переда и спинки

1 п. для каждого плечевого «шва»

Перейти к секции *Для всех размеров*.

**Размер 2:** провязать круг. ряды 1 - 8.

по 119 п. для переда и спинки

1 п. для каждого плечевого «шва»

Перейти к секции *Для всех размеров*.

**Размер 3:** провязать круг. ряды 1 - 12.

по 127 п. для переда и спинки

1 п. для каждого плечевого «шва»

Перейти к секции *Для всех размеров*.

**Размер 4:** провязать круг. ряды 1 - 16.

по 135 п. для переда и спинки

1 п. для каждого плечевого «шва»

Перейти к секции *Для всех размеров*.

**Размер 5:** провязать круг. ряды 1 - 16.

по 143 п. для переда и спинки

1 п. для каждого плечевого «шва»

Перейти к секции *Для всех размеров*.

**Размер 6:** провязать 1 раз круг. ряды 1 - 16, затем еще 1 раз круг. ряды 1 - 6.

по 155 п. для переда и спинки

1 п. для каждого плечевого «шва»

Перейти к секции *Для всех размеров*.

**Размер 7:** провязать 1 раз круг. ряды 1 - 16, затем еще 1 раз круг. ряды 1 - 10.

по 163 п. для переда и спинки

1 п. для каждого плечевого «шва»

Перейти к секции *Для всех размеров*.

**Размер 8:** провязать 1 раз круг. ряды 1 - 16, затем еще 1 раз круг. ряды 1 - 14.

по 171 п. для переда и спинки

1 п. для каждого плечевого «шва»

Перейти к секции *Для всех размеров*.

**Размер 9:** повторить 2 раза круг. ряды 1 - 16, затем еще 1 раз круг. ряды 1 + 2.

по 179 п. для переда и спинки

1 п. для каждого плечевого «шва»

Перейти к секции *Для всех размеров*.

**Для всех размеров:**

Узор с косами теперь будет провязываться рядами с поворотом работы. Пожалуйста, ознакомьтесь с описанием узора с косами и перейдите к секции *Перед*.

**Узор с косами** (вязание поворотными рядами):

**Ряд 1 (ЛС):** 5 изн, (1 лиц. обернув нить дважды вокруг кончика спицы, 4 лиц, 3 изн) до 2 п. перед М, 2 изн.

**Ряд 2, 4 и 6 (ИС):** 2 лиц, [3 лиц, 4 изн, снять 1 нпр (спустив дополнительный накид)] до 5 п. перед М, 5 лиц.

**Ряд 3 и 5 (ЛС):** 5 изн, (1/4ЛДО, 3 изн) до 2 п. перед М, 2 изн.

**Ряд 7 (ЛС):** 5 изн, (1/4лев, 3 изн) до 2 п. перед М, 2 изн.

**Ряд 8 (ИС):** 1 лиц, (5 изн, 3 лиц), до 6 п. перед М, 5 изн, 1 лиц.

**Ряд 9 (ЛС):** 1 изн, 4 лиц, 1 лиц. обернув нить дважды, (3 изн, 4 лиц, 1 лиц. обернув нить дважды) до 1 п. перед М, 1 изн.

**Ряд 10, 12 и 14 (ИС):** 1 лиц, [снять 1 нпр (спустив дополнительный накид), 4 изн, 3 лиц] до 6 п. перед М, снять 1 нпр (спустив дополнительный накид), 4 изн, 1 лиц.

**Ряд 11 и 13 (ЛС):** 1 изн, 1/4ПДО, (3 изн, 1/4ПДО) до 1 п. перед М, 1 изн.

**Ряд 15 (ЛС):** 1 изн, 1/4пр, (3 изн, 1/4пр) до 1 п. перед М, 1 изн.

**Ряд 16 (ИС):** 2 лиц, (3 лиц, 5 изн) до 5 п. перед М, 5 лиц.

Повторять для узора ряды 1 - 16.

### Перед:

**Разделительный ряд (ЛС):** снять 1 п. нзр, **убрать М**, вернуть снятую петлю на левую спицу, протяжка, лиц. п. до М, **СМ**, вязать ряд 5 (9, 13, 1, 1)(7, 11, 15, 3) узора с косами до М, **СМ**, лиц. п. до 1 п. перед М, снять 1 нзр, **убрать М**, вернуть снятую петлю на левую спицу, 2 вместе лиц, **СМ**, лиц. п. до М, **СМ**, вязать ряд 5 (9, 13, 1, 1)(7, 11, 15, 3) узора с косами до М, **СМ**, лиц. п. до конца.

**Убрать М НКР**, снять следующие 111 (119, 127, 135, 143)(155, 163, 171, 179) п. на держатель или бросовую нить, **убрать плечевой маркер** и продолжить вязать перед.

**След. ряд (ИС):** изн. п. до М, СМ, вязать ряд 6 (10, 14, 2, 2)(8, 12, 16, 4) узора с косами до М, СМ, изн. п. до конца.

**Ряд с убавками (ЛС):** 2 лиц, 2 вместе лиц, лиц. п. до М, СМ, вязать узором с косами до М, СМ, лиц. п. до последних 4 п., протяжка, 2 лиц. (убавлено 2 п.)  
109 (117, 125, 133, 141)(153, 161, 169, 177) п. переда

**След. ряд (ИС):** изн. п. до М, СМ, вязать узором с косами до М, СМ, изн. п. до конца.

Повторить последние 2 ряда еще 2 раза.  
105 (113, 121, 129, 137)(149, 157, 165, 173) п. переда

Продолжить вязать с панелью косами, как распределено, соблюдая на оставшихся петлях лиц. гладь (лиц. п. на ЛС, изн. п. на ИС), пока перед составит приблизительно 15 (15.5, 17, 18, 19.5)(21.5, 23, 24.5, 26) см, измеряя по внешнему краю от плеча, закончив после ИС. **Пожалуйста, запишите для себя, после какого ряда узора с косами вы закончили.**

Поместить п. переда на держатель или бросовую нить, обрезать нить и отложить работу в сторону.

### Спинка:

Вернуть петли с держателя на рабочую спицу, подготовившись вязать на ИС.

**След. ряд (ИС):** изн. п. до М, СМ, вязать ряд 6 (10, 14, 2, 2)(8, 12, 16, 4) узора с косами до М, СМ, изн. п. до конца.

**Ряд с убавками (ЛС):** 2 лиц, 2 вместе лиц, лиц. п. до М, СМ, вязать узором с косами до М, СМ, лиц. п. до посл. 4 п., протяжка, 2 лиц. (убавлено 2 п.)  
109 (117, 125, 133, 141)(153, 161, 169, 177) п. спинки

**След. ряд (ИС):** изн. п. до М, СМ, вязать узором с косами до М, СМ, изн. п. до конца.

Повторить последние 2 ряда еще 2 раза.  
105 (113, 121, 129, 137)(149, 157, 165, 173) п. спинки

Продолжить вязать с панелью косами, как распределено, соблюдая на оставшихся петлях спинки лицевую гладь (лиц. п. на ЛС, изн. п. на ИС), пока спинка составит приблизительно 15 (15.5, 17, 18, 19.5)(21.5, 23, 24.5, 26) см, измеряя по внешнему краю от вершины плеча, закончив после ИС. **Закончив после такого же ряда узора, как и на переде.**

### Соединение переда и спинки:

**След. ряд/круг. ряд (ЛС):** лиц. п. до М, СМ, вязать узором с косами до М, СМ, лиц. п. до посл. 3 п., **ПМ**, 2 лиц, снять 1 нзр, поместить петли переда на левую спицу (не перевернув петли), снять 1 п. с правой на левую спицу, 2 вместе лиц (последняя петля спинки и первая петля переда), 2 лиц, **ПМ**, лиц. п. до М, СМ, вязать узором с косами до М, СМ, лиц. п. до посл. 3 п. переда, **ПМ**, 2 лиц, сдвинуть петли спинки к кончику левой спицы, 2 вместе лиц (последняя петля переда и первая петля спинки), 2 лиц, **ПМ** для НКР. (убавлено 2 п.)

208 (224, 240, 256, 272)(296, 312, 328, 344) п.  
корпуса

Теперь узор с косами вяжется по кругу.  
Пожалуйста, ознакомьтесь с описанием узора с  
косами и перейдите к секции *Корпус*.

**Узор с косами** (по кругу):

**Круг. ряд 1:** 5 изн, (1 лиц. обернув нить дважды  
вокруг кончика спицы, 4 лиц, 3 изн) до 2 п.  
перед М, 2 изн.

**Круг. ряды 2, 4 и 6:** 5 изн, [снять 1 нзр (спустив  
дополнительный накид), 4 лиц, 3 изн] до 2 п.  
перед М, 2 изн.

**Круг. ряды 3 и 5:** 5 изн, (1/4ЛДО, 3 изн) до 2 п.  
перед М, 2 изн.

**Круг. ряд 7:** 5 изн, (1/4лев, 3 изн) до 2 п. перед  
М, 2 изн.

**Круг. ряд 8:** 1 изн, 5 лиц, (3 изн, 5 лиц) до 1 п.  
перед М, 1 изн.

**Круг. ряд 9:** 1 изн, 4 лиц, 1 лиц. обернув нить  
дважды, (3 изн, 4 лиц, 1 лиц. обернув нить  
дважды) до 1 п. перед М, 1 изн.

**Круг. ряд 10, 12 и 14:** 1 изн, 4 лиц, снять 1 нзр  
(спустив дополнительный накид), [3 изн, 4 лиц,  
снять 1 нзр (спустив дополнительный накид)]  
до 1 п. перед М, 1 изн.

**Круг. ряд 11 и 13:** 1 изн, 1/4ПДО, (3 изн,  
1/4ПДО) до 1 п. перед М, 1 изн.

**Круг. ряд 15:** 1 изн, 1/4пр, (3 изн, 1/4пр) до 1 п.  
перед М, 1 изн.

**Круг. ряд 16:** 5 изн, (5 лиц, 3 изн) до 2 п. перед  
М, 2 изн.

Повторять круг. ряды 1 - 16 для узора.

**Корпус:**

**След. круг. ряд:** лиц. п. до М, СМ, вязать  
узором с косами до М, СМ, лиц. п. до след. М

узора с косами (переснимая все остальные  
маркеры по ходу работы), СМ, вязать узором с  
косами до М, СМ, лиц. п. до М НКР  
(переснимая все остальные маркеры по ходу  
работы), СМ.

**Круг. ряд с убавками:** \* лиц. п. до М, СМ,  
вязать узором с косами до М, СМ, лиц. п. до М,  
СМ, протяжка, 1 лиц, 2 вместе лиц, СМ \*,  
повторить от \* до \* еще 1 раз. (убавлено 4 п.)  
204 (220, 236, 252, 268)(292, 308, 324, 340) п.  
корпуса

**След. круг. ряд:** лиц. п. до М, СМ, вязать  
узором с косами до М, СМ, лиц. п. до след. М  
узора с косами (переснимая все остальные  
маркеры по ходу работы), СМ, вязать узором с  
косами до М, СМ, лиц. п. до М НКР  
(переснимая все остальные маркеры по ходу  
работы), СМ.

**Круг. ряд с убавками:** \* лиц. п. до М, СМ,  
вязать узором с косами до М, СМ, лиц. п. до М,  
СМ, дв.протяжка, СМ \*, повторить от \* до \* еще  
1 раз. (убавлено 4 п.)  
200 (216, 232, 248, 264)(288, 304, 320, 336) п.  
корпуса

**След. круг. ряд:** \* лиц. п. до М, СМ, вязать  
узором с косами до М, СМ, лиц. п. до М, СМ, 1  
лиц, СМ \*, повторить от \* до \* еще 1 раз.

Повторять последний круг. ряд, пока работа  
составит приблизительно 10 см от подреза  
проймы.

**Круг. ряд с убавками:** \* 2 вместе лиц, лиц. п. до  
М, СМ, вязать узором с косами до М, СМ, лиц.  
п. до 2 п. перед М, протяжка, СМ, 1 лиц, СМ \*,  
повторить от \* до \* еще 1 раз. (убавлено 4 п.)  
196 (212, 228, 244, 260)(284, 300, 316, 332) п.  
корпуса

Повторить круг. ряд с убавками еще раз, когда  
деталь составит приблизительно 20 см от  
подреза проймы.

192 (208, 224, 240, 256)(280, 296, 312, 328) п.  
корпуса

Продолжить вязать с панелью косами, как  
распределено, соблюдая на оставшейся части

корпуса лиц. гладь, пока корпус составит приблизительно 27.5 см или на 4.5 см короче желаемой длины от подреза проймы, закончив после круг. ряда 7 или 15 узора.

#### Резинка:

Сменить на спицы 3.5 мм.

**Круг. ряд 1:** (1 изн, 1 лиц) до М, убрать М, 1 изн, (1 лиц, 1 изн) до М, убрать М, (1 лиц, 1 изн) до М, убрать М, 1 лиц, убрать М, (1 изн, 1 лиц) до М, убрать М, 1 изн, (1 лиц, 1 изн) до М, убрать М, (1 лиц, 1 изн) до М, убрать М, 1 лиц, СМ НКР.

**Круг. ряд 2:** (1 изн, 1 лиц) до конца, СМ.

Повторять **круг. ряд 2**, пока резинка составит приблизительно 4.5 см, затем закрыть все петли по узору.

#### Рукава:

(оба одинаковые)

Чулочными или круговыми (если вязать магической петлей) спицами 3.75 мм, начав от верхнего края плеча, поднять 31 (32, 35, 38, 41)(45, 48, 51, 54) п. из расчета 2 п. из каждых 3-х рядов (это означает, поднять \* 1 петлю из 1 ряда, следующую петлю из следующего ряда, пропустить 3-й ряд \* и повторять от \* - \*) до подреза проймы, ПМ для НКР, поднять 31 (32, 35, 38, 41)(45, 48, 51, 54) п. из расчета 2 п. из каждых 3-х рядов до вершины плеча. 62 (64, 70, 76, 82)(90, 96, 102, 108) п.

**Укор. ряд 1:** (ЛС) 10 лиц, повернуть; (ИС) ДП, 19 изн, повернуть.

**Укор. ряд 2:** (ЛС) ДП, лиц. п. до ДП, лицДП, 5 лиц, повернуть; (ИС) ДП, изн. п. до ДП, изнДП, 5 изн, повернуть.

**Укор. ряд 3:** повторить укор. ряд 2.

**След. ряд:** ДП, лиц. п. до М НКР (провязав лицДП по ходу работы), СМ.

**След. круг. ряд:** лиц. п. до конца (провязав лицДП по ходу работы).

**Круг. ряд с убавками:** 1 лиц, 2 вместе лиц, лиц. п. до посл. 3 п., протяжка, 1 лиц, СМ. (убавлено 2 п.)  
60 (62, 68, 74, 80)(88, 94, 100, 106) п.

**След. круг. ряд:** лиц. п. до конца, СМ.

Повторить последние 2 круг. ряда еще 1 раз.  
58 (60, 66, 72, 78)(86, 92, 98, 104) п.

Продолжить вязать лиц. гладью по кругу, повторяя **круг. ряд с убавками** в каждом 12 (12, 9, 8, 6)(5, 4, 4, 3)-м круг. ряду (это означает провязать 11 (11, 8, 7, 5)(4, 3, 3, 2) круг. рядов лиц. гладью, затем выполнить круг. ряд с убавками) 7 (7, 10, 12, 15)(19, 21, 23, 25) раз.  
44 (46, 46, 48, 48)(48, 50, 52, 54) п.

Вязать лиц. гладью по кругу, пока рукав составит приблизительно 39 (39, 39, 39, 38)(38, 38, 38, 36.5) см или на 4.5 см короче желаемой длины от подреза проймы.

#### Резинка:

Сменить на спицы 3.5 мм.


**След. круг. ряд:** (1 лиц, 1 изн) до конца, СМ.

Повторять последний круг. ряд, пока резинка составит приблизительно 4.5 см. Закрыть все петли по узору.

Повторить для второго рукава.

#### Окончание работы:

Провести блокировку до указанных на выкройке размеров и спрятать все кончики нитей.



Измерения в см:

**Плечо:** 19 (21, 23, 25, 25)(27.5, 29.5, 31.5, 33.25)

**Панель узора с косами:** 13.5 (13.5, 13.5, 13.5, 17)(17, 17, 17, 17)

**Глубина проймы:** 15 (15.5, 17, 18, 19.5)(21.5, 23, 24.5, 26)


**Обхват рукава:** 29.5 (30.5, 33.5, 36, 39)(43, 46, 48.5, 51.5)

**Обхват груди:** 100 (107.5, 115, 123, 130.5)(142, 149.5, 157, 165)

**Длина корпуса от подреза проймы:** +/- 32

**Длина рукава:** 43.5 (43.5, 43.5, 43.5, 42.5)(42.5, 42.5, 42.5, 41)


### Узор с косами (поворотными рядами)



- ЛС: лиц. п.; ИС: изн. п.
- ЛС: изн. п.; ИС: лиц. п.
- 1 лиц. обернув нить дважды
- снять как изн нпр, спустив дополнит. накид
- 1/4ЛДО
- 1/4лев
- 1/4ПДО
- 1/4пр
- раппорт

Читать схему снизу вверх.  
ЛС справа налево, ИС слева направо.  
Повторять ряды 1-16.

### Узор с косами (по кругу)



- ЛС: лиц. п.; ИС: изн. п.
- ЛС: изн. п.; ИС: лиц. п.
- 1 лиц. обернув нить дважды
- снять как изн нпр, спустив дополнит. накид
- 1/4ЛДО
- 1/4лев
- 1/4ПДО
- 1/4пр
- раппорт

Читать схему снизу вверх, все круг. ряды справа налево.  
Повторять ряды 1-16.