



#COMFORT_HOODIE_

Размеры: S, M, L.

Материалы:

1. Wool Sea Mink-Silk Angora или любой ее аналог 50% пух норки, 10% шелк, 10% меринос, 30% нейлон 175 метров в 25 граммах 13-16 мотков, в зависимости от размера и вашей плотности вязания;
Пух норки (90% пух норки, 10% полиамид) или любой ее аналог 350 метров в 50 граммах 6,5-8,5 мотков, в зависимости от размера и вашей плотности вязания.
2. Спицы на леске 80 см номер 3, спицы на леске 80 см номер 4,
для вязания рукавов: спицы на леске 40 см номер 3, спицы на леске 40 см номер 4.
3. Маркеры для вязания, петледержатель или вспомогательная нить, игла с широким ушком, ножницы.

Плотность.

Образец после ВТО «Ажурным узором» на спицах 4 мм:

10 см – 19 петель

10 см – 27 рядов

Внимание! Плотность у всех разная! Вяжите обязательно образец, пробуйте разный размер спиц, чтобы приблизить плотность образца к указанной!

Краткое описание работы.

Все детали изделия вяжутся снизу вверх круговыми рядами. Рукава вяжутся снизу вверх по кругу, затем соединяются в кокетку, росток вяжется поворотными рядами. При вязании худи используется способ вязания – реглан-погон. Капюшон вяжется отдельно поворотными рядами, затем вшивается в изделие.

Таблица 1. Размеры готового изделия


Размер	S	M	L
1. Длина изделия по спинке, см	59	62	65
2. Обхват изделия в груди, см	94	100	110
3. Длина рукава от проймы, см	43	44	45
4. Обхват плеча, см	32	34	36

Таблица 2. Примерный расход рекомендованной пряжи.

Размер	S	M	L
Количество мотков пряжи на изделие из Wool Sea Mink-Silk Angora, шт.	13-14	14-15	15-16
Количество мотков пряжи на изделие из Пух норки (Китай), шт.	7-7,5	7,5-8	8-8,5

!Изделие из Wool Sea Mink-Silk Angora вяжется в 2 нити!


!Изделие из пуха норки вяжется в 2 нити + 1 дополнительная стабилизирующая нить в тон основной пряжи!



АВТОРСКОЕ ПРАВО

Представленные в этом описании материалы (текст, схемы, фото, видео) являются объектом авторского права.

Любое использование информации без согласия автора запрещено и влечет за собой ответственность согласно действующему законодательству.



ВИДЕО (если видео открывается в плохом качестве, качество необходимо настроить самостоятельно вручную):

QR Code	Ссылка на видео
	Замыкание вязания в круг.
	Укороченные ряды в лицевом ряду.
	Укороченные ряды в изнаночном ряду.
	Оформление подрезов.



[Кеттлевка горловины.](#)

QR КОД КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ

Прочитать QR-код с помощью мобильного устройства очень просто:

1. Откройте на своем устройстве сканер QR-кодов или просто включите камеру (если она поддерживает чтение таких кодов).
2. Наведите камеру на QR-код – он должен распознаваться под любым углом.
3. Расшифрованная информация (ссылка на видео) мгновенно появится на экране.

СХЕМЫ

Изделие вяжется по специальным схемам.

Схемы вынесены в отдельное Приложение (отдельный файл PDF).

КАК ЧИТАТЬ СХЕМЫ

Каждая клеточка обозначает петлю и ряд петель.

Схемы читаются снизу вверх:

при круговом вязании справа налево.

при поворотном вязании:

1. лицевая сторона – справа налево.
2. изнаночная сторона – слева направо.

Последовательность клеточек на схеме соответствует последовательности петель при вязании.

По обеим сторонам схемы стоят цифры, обозначающие ряды, идущие снизу вверх, т.е. так, как ряды идут при вязании.

Как вяжется та или иная петля, показывают значки, значение которых объясняется в «Условных обозначениях» (стр. 31)

ВЯЗАНИЕ ОБРАЗЦА


Перед тем, как приступить к работе над изделием, необходимо связать образец, чтобы определить плотность вязания.

Плотность вязания – это количество петель и рядов (или круговых рядов) на определенной площади (как правило, на квадрате 10 x 10 см).

Определить плотность вязания нужно для того, чтобы убедиться, что размер готового изделия будет соответствовать заявленному в описании.

УЗОР «АЖУРНЫЙ».

Схема вязания образца при поворотном вязании (без кромочных петель).



ОСОБЕННОСТЬ ВЯЗАНИЯ УЗОРА «АЖУРНОГО».

В 3 ряду делаются дополнительные 2 прибавки (протянув 3 ряд по схеме образца на спицах – 51 петля + 2 кром. п.),

а в 4 ряду все прибавки компенсируются убавками (провязав 4 ряд по схеме образца на спицах – 49 петель +2 кром. п.).

Аналогичным образом, при вязании худи по схемам, которые указаны в описании (Схемы А,В,С), прибавки сделанные в 3 ряду, уравниваются убавками в 4 ряду.

ПЕРЕД И СПИНКА

Перед и спинка вяжутся по кругу.

На спицы № 3 набрать 179,(193),211п. основной нитью любым удобным способом.

Далее замкнуть вязание в круг, для этого необходимо переснять последнюю петлю с правой спицы на левую, ввести правую спицу в первую петлю, подхватить последнюю петлю и протянуть ее через первую. Сбросить первую петлю со спицы, протянутую оставить на левой спице. Повесить маркер начала ряда (МНР).

QR Code	Ссылка на видео
	Замыкание вязания в круг.

Итого на спицах 178,(192),210 п.

Провязать 7 рядов резинкой 1х1, сменить спицы на номер 4 и приступить к вязанию тела изделия.

Размер S

Далее вязать 93 ряда ажурным узором (не довязывая в последнем ряду со стороны спинки 3 петли)

1 раппорт в высоту (с 5 по 40 ряд),

1 раппорт в высоту (с 1 по 40 ряд),

1 раппорт в высоту (с 1 по 17 ряд)

по Схемам в следующей последовательности:

21 петля по Схеме А (1 раппорт в ширину),

48 петель по Схеме В (3 раппорта в ширину),

20 петель по Схеме С (1 раппорт в ширину),
21 петля по Схеме А (1 раппорт в ширину),
48 петель по Схеме В (3 раппорта в ширину),
20 петель по Схеме С (1 раппорт в ширину).

Итого на спицах 178 п.

Размер М

Далее вязать 97 рядов ажурным узором (не довязывая в последнем ряду со стороны спинки 4 петли)

2 раппорта в высоту (с 1 по 40 ряд),
1 раппорт в высоту (с 1 по 17 ряд)

по Схеме раппорта узора В.

Итого провязать 12 раппортов узора В в ширину.

Итого на спицах 192 п.

Размер L

Далее вязать 101 ряд ажурным узором (не довязывая в последнем ряду со стороны спинки 4 петли)

1 раппорт в высоту (с 37 по 40 ряд),
2 раппорта в высоту (с 1 по 40 ряд),
1 раппорт в высоту (с 1 по 17 ряд)

по Схемам в следующей последовательности:

21 петля по Схеме А (1 раппорт в ширину),
64 петли по Схеме В (4 раппорта в ширину),
20 петель по Схеме С (1 раппорт в ширину),
21 петля по Схеме А (1 раппорт в ширину),
64 петли по Схеме В (4 раппорта в ширину),
20 петель по Схеме С (1 раппорт в ширину).

Итого на спицах 210 п.

Схема раппорта узора А (круговое вязание).


21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
																					40
																					39
																					38
																					37
																					36
																					35
																					34
																					33
																					32
																					31
																					30
																					29
																					28
																					27
																					26
																					25
																					24
																					23
																					22
																					21
																					20
																					19
																					18
																					17
																					16
																					15
																					14
																					13
																					12
																					11
																					10
																					9
																					8
																					7
																					6
																					5
																					4
																					3
																					2
																					1

**!Раппорт данного узора
составляет
40 рядов, 21 петля!**

ВАЖНО!!!

Приложение с
условными
обозначениями к схемам
и фото подсказки
находятся в конце
файла.

Схема раппорта узора В (круговое вязание).




**!Раппорт данного узора
составляет
40 рядов, 16 петель!**

ВАЖНО!!!

Приложение с условными
обозначениями к схемам и фото
подсказки находятся в конце
файла.

Схема раппорта узора С (круговое вязание).



**!Раппорт данного узора
составляет
40 рядов, 20 петель!**

ВАЖНО!!!

Приложение с условными
обозначениями к схемам и
фото подсказки находятся в
конце файла.

РУКАВА

Рукава вяжутся по кругу по

Схеме 1 (для размера S),

Схеме 2 (для размера M),

Схеме 3 (для размера L).

Набрать на спицы № 3 основной нитью любым удобным способом 47,(51),55 п. Замкнуть вязание в круг, для этого необходимо переснять последнюю петлю с правой спицы на левую, ввести правую спицу в первую петлю, подхватить последнюю петлю и протянуть ее через первую. Сбросить первую петлю со спицы, протянутую оставить на левой спице.

Итого, на спицах 46,(50),54 п.

QR Code	Ссылка на видео
	Замыкание вязания в круг.

Провязать резинкой 1X1 7 рядов, при этом в последнем ряду прибавить 1 п.

Итого, на спицах 47,(51),55 п.



Далее сменить спицы на № 4, прикрепить маркер в начале кругового ряда и продолжить вязание рукава, начиная с 1 ряда:

- для размера S по Схеме 1;
- для размера M по Схеме 2;
- для размера L по Схеме 3.

ПРИБАВКИ НА РУКАВАХ




Прибавки петель для расширения рукава выполняются со ступенькой в один ряд:

первая прибавка выполняется в конце ряда - **прибавка с наклоном вправо, переснять маркер на правую спицу,**
вторая прибавка выполняется в начале следующего ряда - **прибавка с наклоном влево.**



Прибавка с наклоном вправо -

ввести спицу в петлю нижележащего ряда, провязать ее лицевой, затем провязать петлю на левой спице лицевой петлей.



Прибавка с наклоном влево –

провязать лицевую петлю, левой спицей подхватить петлю нижележащего ряда, провязать ее лицевой.



Прибавки производить:

для размера S – на стыке круговых рядов 9-10, 21-22, 33-34, 45-46, 57-58, 69-70, 81-82;

для размера M – на стыке круговых рядов 12-13, 24-25, 36-37, 48-49, 60-61, 72-73, 84-85;

для размера L – на стыке круговых рядов 15-16, 27-28, 39-40, 51-52, 63-64, 75-76, 87-88.

Итого провязать 105,(108),111ряда (рядов).

На спицах 61,(65),69 петель (петли).

Когда необходимая длина рукава будет связана, необходимо в последнем круговом ряду не довязать 3,(4),4 п., необходимые для подреза.




Снять 6,(8),8 п. на петледержатель или вспомогательную нить

На спицах 55,(57),61 петель (петли).

Аналогичным образом связать второй рукав.

СОЕДИНЕНИЕ ПЕРЕДА И СПИНКИ С РУКАВАМИ

Соединить тело изделия с рукавами. Перенести, не провязывая, отложенные петли тела изделия, а также петли левого и правого рукава на спицы в следующей последовательности:



- 1) 55,(57),61 п. рукава,
- 2) снять 6,(7),8 п. тела изделия для подреза на петледержатель или дополнительную нить
- 3) 83,(89),97 п. передней части изделия,
- 4) снять 6,(7),8 п. тела изделия для подреза на петледержатель или дополнительную нить
- 5) 55,(57),61 п. второго рукава,
- 6) 83,(89),97 п. спинки.

Итого на спицах: 276, (292), 316 п.

Место начала ряда (место присоединения первого рукава) пометить маркером контрастного цвета.

После соединения переда и спинки с рукавами, продолжить вязание по кругу по узору (Схема 4,7 - размер S, Схема 5,8 - размер M, Схема 6,9 - размер L), производя убавки регланных линий.

Убавки регланной линии.


Первые две петли до РЛ будут провязываться, как 2 п. вместе с наклоном влево, МАРКЕР, две петли после РЛ будут провязываться, как 2 п. вместе с наклоном вправо.

Убавки производить:

для размера S – 94,96,98,100,102,104,106 рядах;

для размера M – 100,102,104,106,108,110,112,114 рядах;

для размера L – 102,103,104,106,108,110,112,114,116 рядах.




2 п. вместе с наклоном влево

Ввести спицу в первую, а потом во вторую петли за задние стенки, подхватить рабочую нить и вытянуть петлю через две петли.

Или

Снять петлю на правую спицу, провязать вторую петлю лицевой и перекинуть снятую петлю через провязанную.





2 петли вместе лицевой с наклоном вправо

Ввести правую спицу во вторую, а затем в первую движением от себя. Захватить нить и вытянуть ее на лицевую сторону вязания.



Далее продолжить убавки только на рукавах:

для размера S – 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140 рядах;

для размера M – 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148 рядах;

для размера L – 119, 121, 124, 126, 129, 131, 134, 136, 139, 141, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156 рядах.

Итого на спицах 152,(160),176 п.


ПОГОН И РОСТОК

Росток — это часть изделия связанного вручную на круговых спицах, которая увеличивает вещь в верхней части спины. Так как тело человека в грудном отделе позвоночника имеет изгиб, образующий выпуклую округлую форму со стороны спины, это требует дополнительного увеличения спинки изделия в районе плеч и горловины.

Росток вяжется поворотными рядами с использованием укороченных рядов.

Укороченные ряды в лицевом ряду.


В лицевом ряду провязать необходимое количество петель до определенного участка (в схеме имеет следующее обозначение ) , следующую петлю переснять на правую спицу, нить за работой, обернуть петлю, перенести ее обратно на левую спицу. Развернуть вязание на изнаночную сторону.



QR Code	Ссылка на видео
	Укороченные ряды в лицевом ряду.

Укороченные ряды в изнаночном ряду.

В изнаночном ряду провязать необходимое количество петель до определенного участка (в схеме имеет следующее обозначение ), следующую петлю переснять на правую спицу, нить перед работой, обернуть петлю, перенести ее обратно на левую спицу. Развернуть вязание на лицевую сторону.



QR Code	Ссылка на видео
	Укороченные ряды в изнаночном ряду.

Далее изделие вяжется по схемам для каждого размера, в следующей последовательности:

- лицевой ряд: правая сторона переда (ПП), правый рукав (ПР), спинка (СП), левый рукав (ЛР), левая сторона переда (ЛП);
- изнаночный ряд: левая сторона переда (ЛП), левый рукав (ЛР), спинка (СП), правый рукав (ПР), правая сторона переда (ПП).

Четные – лицевые ряды, нечетные ряды – изнаночные ряды

В схемах изнаночные ряды читаются слева направо.

Правая сторона переда (ПП) расположена с левой стороны полотна, если смотреть на вязаное полотно с лицевой стороны (в готовом изделии это будет правая сторона переда).

Левая сторона переда (ЛП) расположена с правой стороны полотна, если смотреть на вязаное полотно с лицевой стороны (в готовом изделии это будет левая сторона переда).

Далее вязать следующим образом:

142,(150),158-й (лицевой ряд), ввести новую нить в 13,(14),15-ую петлю от центральной петли переда, считая эту петлю, **и вязать**, не довязывая 12,(13),14 петель от центральной петли переда, считая эту петлю:

ПП – 22,(23),25 п. по узору, **2 вместе лиц. с наклоном влево** (последняя петля ПП вместе с первой петлей ПР);

ПР – 5,(5),7 лиц. п.;

СП – **2 вместе лиц. с наклоном вправо** (последняя петля ПР вместе с первой петлей спинки), 67,(71),77 п. по узору, **2 вместе лиц. с наклоном влево** (последняя петля СП вместе с первой петлей ЛР)

ЛР – 5,(5),7 лиц. п.;

ЛП – **2 вместе лиц. с наклоном вправо** (последняя петля ЛР вместе с первой петлей ЛП), 22,(23),25 п. по узору,

следующую петлю переснять на правую спицу, нить за работой, обернуть петлю, перенести ее обратно на левую спицу и развернуть вязание на изнаночную сторону.

143,(151),159-й (изнаночный) ряд вязать, не довязывая 2,(2),2 п. от центральной петли переда, считая эту петлю:

ЛП – 21,(22),24 п. по узору, **2 вместе изн. с наклоном вправо** (последняя петля ЛП вместе с первой петлей ЛР);

ЛР – 5,(5),7 лиц. п.;

СП – **2 вместе изн. с наклоном влево** (последняя петля ЛР вместе с первой петлей СП), 65,(69),75 п. по узору, **2 вместе изн. с наклоном вправо** (последняя петля СП вместе с первой петлей ПР);

ПР – 5,(5),7 лиц. п.;

ПП – **2 вместе изн. с наклоном влево** (последняя петля ПР вместе с первой петлей ПП), 19,(20),22 п. по узору,

следующую петлю переснять на правую спицу, нить перед работой, обернуть петлю, перенести ее обратно на левую спицу и развернуть вязание на лицевую сторону.

144,(152),160-й (лицевой ряд) вязать, не довязывая 2,(2),2 п. от предыдущего места разворота:

ПП – 18,(19),21 п. по узору, **2 вместе лиц. с наклоном влево** (последняя петля ПП вместе с первой петлей ПР);

ПР – 5,(5),7 лиц. п.;

СП – **2 вместе лиц. с наклоном вправо** (последняя петля ПР вместе с первой петлей спинки), 63,(67),73 п. по узору, **2 вместе лиц. с наклоном влево** (последняя петля СП вместе с первой петлей ЛР)

ЛР – 5,(5),7 лиц. п.;

ЛП – **2 вместе лиц. с наклоном вправо** (последняя петля ЛР вместе с первой петлей ЛП), 18,(19),21 п. по узору,

следующую петлю переснять на правую спицу, нить за работой, обернуть петлю, перенести ее обратно на левую спицу и развернуть вязание на изнаночную сторону.

145,(153),161-й (изнаночный) ряд вязать, не довязывая 2,(2),2 п. от предыдущего места разворота:

ЛП – 17,(18),20 п. по узору, **2 вместе изн. с наклоном вправо** (последняя петля ЛП вместе с первой петлей ЛР);

ЛР – 5,(5),7 лиц. п.;

СП – **2 вместе изн. с наклоном влево** (последняя петля ЛР вместе с первой петлей СП), 61,(65),71 п. по узору, **2 вместе изн. с наклоном вправо** (последняя петля СП вместе с первой петлей ПР);

ПР – 5,(5),7 лиц. п.;

ПП – **2 вместе изн. с наклоном влево** (последняя петля ПР вместе с первой петлей ПП), 15,(16),18 п. по узору,

следующую петлю переснять на правую спицу, нить перед работой, обернуть петлю, перенести ее обратно на левую спицу и развернуть вязание на лицевую сторону.

146,(154),162-й (лицевой ряд) вязать, не довязывая 2,(2),2 п. от предыдущего места разворота:

ПП – 14,(15),17 п. по узору, **2 вместе лиц. с наклоном влево** (последняя петля ПП вместе с первой петлей ПР);

ПР – 5,(5),7 лиц. п.;

СП – **2 вместе лиц. с наклоном вправо** (последняя петля ПР вместе с первой петлей спинки), 59,(63),69 п. по узору, **2 вместе лиц. с наклоном влево** (последняя петля СП вместе с первой петлей ЛР)

ЛР – 5,(5),7 лиц. п.;

ЛП – **2 вместе лиц. с наклоном вправо** (последняя петля ЛР вместе с первой петлей ЛП), 14,(15),17 п. по узору,

следующую петлю переснять на правую спицу, нить за работой, обернуть петлю, перенести ее обратно на левую спицу и развернуть вязание на изнаночную сторону.

147,(155),163-й (изнаночный) ряд вязать, не довязывая 2,(2),2 п. от предыдущего места разворота:

ЛП – 13,(14),16 п. по узору, **2 вместе изн. с наклоном вправо** (последняя петля ЛП вместе с первой петлей ЛР);

ЛР – 5,(5),7 лиц. п.;

СП – **2 вместе изн. с наклоном влево** (последняя петля ЛР вместе с первой петлей СП), 57,(61),67 п. по узору, **2 вместе изн. с наклоном вправо** (последняя петля СП вместе с первой петлей ПР);

ПР – 5,(5),7 лиц. п.;

ПП – **2 вместе изн. с наклоном влево** (последняя петля ПР вместе с первой петлей ПП), 11,(12),14 п. по узору,

следующую петлю переснять на правую спицу, нить перед работой, обернуть петлю, перенести ее обратно на левую спицу и развернуть вязание на лицевую сторону.

148,(156),164-й (лицевой ряд) вязать, не довязывая 2,(2),2 п. от предыдущего места разворота:

ПП – 10,(11),13 п. по узору, **2 вместе лиц. с наклоном влево** (последняя петля ПП вместе с первой петлей ПР);

ПР – 5,(5),7 лиц. п.;

СП – **2 вместе лиц. с наклоном вправо** (последняя петля ПР вместе с первой петлей спинки), 55,(59),65 п. по узору, **2 вместе лиц. с наклоном влево** (последняя петля СП вместе с первой петлей ЛР)

ЛР – 5,(5),7 лиц. п.;

ЛП – **2 вместе лиц. с наклоном вправо** (последняя петля ЛР вместе с первой петлей ЛП), 10,(11),13 п. по узору,

следующую петлю переснять на правую спицу, нить за работой, обернуть петлю, перенести ее обратно на левую спицу и развернуть вязание на изнаночную сторону.

149,(157),165-й (изнаночный) ряд вязать, не довязывая 1,(1),1 п. от предыдущего места разворота:

ЛП – 9,(10),12 п. по узору, **2 вместе изн. с наклоном вправо** (последняя петля ЛП вместе с первой петлей ЛР);

ЛР – 5,(5),7 лиц. п.;

СП – **2 вместе изн. с наклоном влево** (последняя петля ЛР вместе с первой петлей СП), 53,(57),63 п. по узору, **2 вместе изн. с наклоном вправо** (последняя петля СП вместе с первой петлей ПР);

ПР – 5,(5),7 лиц. п.;

ПП – **2 вместе изн. с наклоном влево** (последняя петля ПР вместе с первой петлей ПП), 8,(9),11 п. по узору,

следующую петлю переснять на правую спицу, нить перед работой, обернуть петлю, перенести ее обратно на левую спицу и развернуть вязание на лицевую сторону.

150,(158),166-й (лицевой ряд) вязать, не довязывая 1,(1),1 п. от предыдущего места разворота:

ПП – 7,(8),10 п. по узору, **2 вместе лиц. с наклоном влево** (последняя петля ПП вместе с первой петлей ПР);

ПР – 5,(5),7 лиц. п.;

СП – **2 вместе лиц. с наклоном вправо** (последняя петля ПР вместе с первой петлей спинки), 51,(55),61 п. по узору, **2 вместе лиц. с наклоном влево** (последняя петля СП вместе с первой петлей ЛР)

ЛР – 5,(5),7 лиц. п.;

ЛП – **2 вместе лиц. с наклоном вправо** (последняя петля ЛР вместе с первой петлей ЛП), 7,(8),10 п. по узору,

следующую петлю переснять на правую спицу, нить за работой, обернуть петлю, перенести ее обратно на левую спицу и развернуть вязание на изнаночную сторону.

151,(159),167-й (изнаночный) ряд вязать, не довязывая 1,(1),1 п. от предыдущего места разворота:

ЛП – 6,(7),9 п. по узору, **2 вместе изн. с наклоном вправо** (последняя петля ЛП вместе с первой петлей ЛР);

ЛР – 5,(5),7 лиц. п.;

СП – **2 вместе изн. с наклоном влево** (последняя петля ЛР вместе с первой петлей СП), 49,(53),59 п. по узору, **2 вместе изн. с наклоном вправо** (последняя петля СП вместе с первой петлей ПР);

ПР – 5,(5),7 лиц. п.;

ПП – **2 вместе изн. с наклоном влево** (последняя петля ПР вместе с первой петлей ПП), 5,(6),8 п. по узору,

- **для размера S** далее провязать 1 круговой ряд изн. п., провязывая все накиды на петли, сделанные во время разворотов, вместе с петлей, на которую они были накинуты.

- **для размера M,L** следующую петлю переснять на правую спицу, нить перед работой, обернуть петлю, перенести ее обратно на левую спицу и развернуть вязание на лицевую сторону.

Для размеров (M), L

(160),168-й (лицевой ряд) вязать, не довязывая (1),1 п. от предыдущего места разворота:

ПП – (5),7 п. по узору, **2 вместе лиц. с наклоном влево** (последняя петля ПП вместе с первой петлей ПР);

ПР – (5),7 лиц. п.;

СП – **2 вместе лиц. с наклоном вправо** (последняя петля ПР вместе с первой петлей спинки), (51),57 п. по узору, **2 вместе лиц. с наклоном влево** (последняя петля СП вместе с первой петлей ЛР)

ЛР – (5),7 лиц. п.;

ЛП – **2 вместе лиц. с наклоном вправо** (последняя петля ЛР вместе с первой петлей ЛП), (5),7 п. по узору,

следующую петлю переснять на правую спицу, нить за работой, обернуть петлю, перенести ее обратно на левую спицу и развернуть вязание на изнаночную сторону.

(161),169-й (изнаночный) ряд вязать, не довязывая (4),1 п. от предыдущего места разворота:

ЛП – (4),6 п. по узору, **2 вместе изн. с наклоном вправо** (последняя петля ЛП вместе с первой петлей ЛР);

ЛР – (5),7 лиц. п.;

СП – **2 вместе изн. с наклоном влево** (последняя петля ЛР вместе с первой петлей СП), (49),55 п. по узору, **2 вместе изн. с наклоном вправо** (последняя петля СП вместе с первой петлей ПР);

ПР – (5),7 лиц. п.;

ПП – **2 вместе изн. с наклоном влево** (последняя петля ПР вместе с первой петлей ПП).

- **для размера M** далее провязать 1 круговой ряд изн. п., провязывая все накиды на петли, сделанные во время разворотов, вместе с петлей, на которую они были накинуты.

Для размера L

ПП – 5 п. по узору,

следующую петлю переснять на правую спицу, нить перед работой, обернуть петлю, перенести ее обратно на левую спицу и развернуть вязание на лицевую сторону.

170-й (лицевой ряд) вязать, не довязывая 1 п. от предыдущего места разворота:

ПП – 4 п. по узору, **2 вместе лиц. с наклоном влево** (последняя петля ПП вместе с первой петлей ПР);

ПР – 7 лиц. п.;

СП – **2 вместе лиц. с наклоном вправо** (последняя петля ПР вместе с первой петлей спинки), 53 п. по узору, **2 вместе лиц. с наклоном влево** (последняя петля СП вместе с первой петлей ЛР)

ЛР – 7 лиц. п.;

ЛП – **2 вместе лиц. с наклоном вправо** (последняя петля ЛР вместе с первой петлей ЛП), 4 п. по узору,

следующую петлю переснять на правую спицу, нить за работой, обернуть петлю, перенести ее обратно на левую спицу и развернуть вязание на изнаночную сторону.

171-й (изнаночный) ряд вязать, не довязывая 3 п. от предыдущего места разворота:

ЛП – 3 п. по узору, **2 вместе изн. с наклоном вправо** (последняя петля ЛП вместе с первой петлей ЛР);

ЛР – 7 лиц. п.;

СП – **2 вместе изн. с наклоном влево** (последняя петля ЛР вместе с первой петлей СП), 51 п. по узору, **2 вместе изн. с наклоном вправо** (последняя петля СП вместе с первой петлей ПР);

ПР – 7 лиц. п.;

ПП – **2 вместе изн. с наклоном влево** (последняя петля ПР вместе с первой петлей ПП).

- **для размера L** далее провязать 1 круговой ряд изн. п., провязывая все накиды на петли, сделанные во время разворотов, вместе с петлей, на которую они были накинуты.

Итого на спицах 112,(112),120 п.

Отложить вязание и приступить к вязанию капюшона.

Схема вывязывания ростка (размер S)




Схема вывязывания ростка (размер M)





Схема вывязывания ростка (размер L)



КАПЮШОН

Размер Small

Высота капюшона 28-30 см

Глубина капюшона 28-29 см

Капюшон вяжется поворотными рядами.

На спицы номер 3 набрать 115 п. и вязать резинкой 1х1 - 7 рядов, начиная с изн. п.

Далее капюшон вяжется спицами номер 4 по схеме, при этом:

- лицевая сторона – нечетные ряды, схемы читаются справа налево.
- изнаночная сторона – четные ряды, схемы читаются слева направо.

Провязав, 38 рядов капюшона по узору (Схема 10), перейти к вязанию затылочной части капюшона.

39 (лицевой ряд) ряд: 1 кром. п., 54 п. по узору, 2 п. вместе лицевой с наклоном влево, 1 лиц. п., 2 п. вместе лицевой с наклоном вправо, 54 петли по узору, 1 кром. п.

40-42 ряды: 1 кром. п., 111 п. по узору, 1 кром. п.

43 (лицевой ряд) ряд: 1 кром. п., 53 п. по узору, 2 п. вместе лицевой с наклоном влево, 1 лиц. п., 2 п. вместе лицевой с наклоном вправо, 53 п. по узору, 1 кром.п.

44-46 ряды: 1 кром. п., 109 п. по узору, 1 кром. п.

47 (лицевой ряд) ряд: 1 кром. п., 52 п. по узору, 2 п. вместе лицевой с наклоном влево, 1 лиц. п., 2 п. вместе лицевой с наклоном вправо, 52 п. по узору, 1 кром. п.

48-50 ряды: 1 кром. п., 107 п. по узору, 1 кром. п.

51 (лицевой ряд) ряд: 1 кром. п., 51 п. по узору, 2 п. вместе лицевой с наклоном влево, 1 лиц. п., 2 п. вместе лицевой с наклоном вправо, 51 п. по узору, 1 кром. п.

52-54 ряды: 1 кром. п., 105 п. по узору, 1 кром. п.

55 (лицевой ряд) ряд: 1 кром. п., 50 п. по узору, 2 п. вместе лицевой с наклоном влево, 1 лиц. п., 2 п. вместе лицевой с наклоном вправо, 50 п. по узору, 1 кром. п.

56 (изнаночный) ряд: 1 кром. п., 49 п. по узору, 2 п. вместе изнаночной с наклоном влево, 1 изн. п., 2 п. вместе изнаночной с наклоном вправо, 49 п. по узору, 1 кром. п.

57 (лицевой ряд) ряд: 1 кром. п., 48 п. по узору, 2 п. вместе лицевой с наклоном влево, 1 лиц. п., 2 п. вместе лицевой с наклоном вправо, 48 п. по узору, 1 кром. п.

58 (изнаночный) ряд: 1 кром. п., 47 п. по узору, 2 п. вместе изнаночной с наклоном влево, 1 изн. п., 2 п. вместе изнаночной с наклоном вправо, 47 п. по узору, 1 кром. п.
Далее перейти к вязанию капюшона укороченными рядами.

59 (лицевой ряд) ряд: 1 кром. п., 46 лиц. п., 2 п. вместе лицевой с наклоном влево, 1 лиц. п., 2 п. вместе лицевой с наклоном вправо, 43 лиц. п., следующую петлю переснять на правую спицу, нить за работой, обернуть петлю, перенести ее обратно на левую спицу и развернуть вязание на изнаночную сторону.

60 (изнаночный) ряд: 42 изн. п., 2 п. вместе изнаночной с наклоном влево, 1 изн. п., 2 п. вместе изнаночной с наклоном вправо, 42 изн. п., следующую петлю переснять на правую спицу, нить перед работой, обернуть петлю, перенести ее обратно на левую спицу и развернуть вязание на лицевую сторону.

61 (лицевой ряд) ряд: 41 лиц. п., 2 п. вместе лицевой с наклоном влево, 1 лиц. п., 2 п. вместе лицевой с наклоном вправо, 37 лиц. п., следующую петлю переснять на правую спицу, нить за работой, обернуть петлю, перенести ее обратно на левую спицу и развернуть вязание на изнаночную сторону.

62 (изнаночный) ряд: 36 изн. п., 2 п. вместе изнаночной с наклоном влево, 1 изн. п., 2 п. вместе изнаночной с наклоном вправо, 36 изн. п., следующую петлю переснять на правую спицу, нить перед работой, обернуть петлю, перенести ее обратно на левую спицу и развернуть вязание на лицевую сторону.

63 (лицевой ряд) ряд: 35 лиц. п., 2 п. вместе лицевой с наклоном влево, 1 лиц. п., 2 п. вместе лицевой с наклоном вправо, 31 лиц. п., следующую петлю переснять на правую спицу, нить за работой, обернуть петлю, перенести ее обратно на левую спицу и развернуть вязание на изнаночную сторону.

64 (изнаночный) ряд: 30 изн. п., 2 п. вместе изнаночной с наклоном влево, 1 изн. п., 2 п. вместе изнаночной с наклоном вправо, 30 изн. п., следующую петлю переснять на правую спицу, нить перед работой, обернуть петлю, перенести ее обратно на левую спицу и развернуть вязание на лицевую сторону.

65 (лицевой ряд) ряд: 29 лиц. п., 2 п. вместе лицевой с наклоном влево, 1 лиц. п., 2 п. вместе лицевой с наклоном вправо, 25 лиц. п., следующую петлю переснять на правую спицу, нить за работой, обернуть петлю, перенести ее обратно на левую спицу и развернуть вязание на изнаночную сторону.

66 (изнаночный) ряд: 24 изн. п., 2 п. вместе изнаночной с наклоном влево, 1 изн. п., 2 п. вместе изнаночной с наклоном вправо, 24 изн. п., следующую петлю переснять на правую спицу, нить перед работой, обернуть петлю, перенести ее обратно на левую спицу и развернуть вязание на лицевую сторону.


67 (лицевой ряд) ряд: 23 лиц. п., 2 п. вместе лицевой с наклоном влево, 1 лиц. п., 2 п. вместе лицевой с наклоном вправо, 19 лиц. п., следующую петлю переснять на

правую спицу, нить за работой, обернуть петлю, перенести ее обратно на левую спицу и развернуть вязание на изнаночную сторону.

68 (изнаночный) ряд: 18 лиц. п., 2 п. вместе изнаночной с наклоном влево, 1 изн. п., 2 п. вместе изнаночной с наклоном вправо, 18 изн. п., следующую петлю переснять на правую спицу, нить перед работой, обернуть петлю, перенести ее обратно на левую спицу и развернуть вязание на лицевую сторону.

69 (лицевой ряд) ряд: 17 лиц. п., 2 п. вместе лицевой с наклоном влево, 1 лиц. п., 2 п. вместе лицевой с наклоном вправо, 17 лиц. п. Далее провязать все петли лиц. п., провязывая все накиды на петли, сделанные во время разворотов, вместе с петлей, на которую они были накинuty.

70 ряд: провязать все петли изн. п., провязывая все накиды на петли, сделанные во время разворотов, вместе с петлей, на которую они были накинuty.



Сложить затылочную часть капюшона пополам, сшить 2 части капюшона трикотажным швом.

Сделав нахлест одной части капюшона на другую, поднять по краю капюшона 112,(112),120 п. и сшить трикотажным швом с открытыми петлями горловины.

КАПЮШОН

Размер Medium

Высота капюшона 32-34 см

Глубина капюшона 30-32 см

Капюшон вяжется поворотными рядами.

На спицы номер 3 набрать 131 п. и вязать резинкой 1х1 - 7 рядов, начиная с изн. п.

Далее капюшон вяжется спицами номер 4 по схеме, при этом:

- лицевая сторона – нечетные ряды, схемы читаются справа налево.
- изнаночная сторона – четные ряды, схемы читаются слева направо.

Провязав, 38 рядов капюшона по узору (Схема 11), перейти к вязанию затылочной части капюшона.

39 (лицевой ряд) ряд: 1 кром. п., 62 п. по узору, 2 п. вместе лицевой с наклоном влево, 1 лиц. п., 2 п. вместе лицевой с наклоном вправо, 62 петли по узору, 1 кром. п.

40-42 ряды: 1 кром. п., 127 п. по узору, 1 кром. п.

43 (лицевой ряд) ряд: 1 кром. п., 61 п. по узору, 2 п. вместе лицевой с наклоном влево, 1 лиц. п., 2 п. вместе лицевой с наклоном вправо, 61 п. по узору, 1 кром.п.

44-46 ряды: 1 кром. п., 125 п. по узору, 1 кром. п.

47 (лицевой ряд) ряд: 1 кром. п., 60 п. по узору, 2 п. вместе лицевой с наклоном влево, 1 лиц. п., 2 п. вместе лицевой с наклоном вправо, 60 п. по узору, 1 кром. п.

48-50 ряды: 1 кром. п., 123 п. по узору, 1 кром. п.

51 (лицевой ряд) ряд: 1 кром. п., 59 п. по узору, 2 п. вместе лицевой с наклоном влево, 1 лиц. п., 2 п. вместе лицевой с наклоном вправо, 59 п. по узору, 1 кром. п.

52-54 ряды: 1 кром. п., 121 п. по узору, 1 кром. п.

55 (лицевой ряд) ряд: 1 кром. п., 58 петель по узору, 2 п. вместе лицевой с наклоном влево, 1 лиц. п., 2 п. вместе лицевой с наклоном вправо, 58 п. по узору, 1 кром. п.

56-58 ряды: 1 кром. п., 119 п. по узору, 1 кром. п.

59 (лицевой ряд) ряд: 1 кром. п., 57 петель по узору, 2 п. вместе лицевой с наклоном влево, 1 лиц. п., 2 п. вместе лицевой с наклоном вправо, 57 п. по узору, 1 кром. п.

60-62 ряды: 1 кром. п., 117 п. по узору, 1 кром. п.

Далее перейти к вязанию капюшона укороченными рядами.

63 (лицевой ряд) ряд: 1 кром. п., 56 лиц. п., 2 п. вместе лицевой с наклоном влево, 1 лиц. п., 2 п. вместе лицевой с наклоном вправо, 53 лиц. п., следующую петлю переснять на правую спицу, нить за работой, обернуть петлю, перенести ее обратно на левую спицу и развернуть вязание на изнаночную сторону.

64 (изнаночный) ряд: 52 изн. п., 2 п. вместе изнаночной с наклоном влево, 1 изн. п., 2 п. вместе изнаночной с наклоном вправо, 52 изн.п., следующую петлю переснять на правую спицу, нить перед работой, обернуть петлю, перенести ее обратно на левую спицу и развернуть вязание на лицевую сторону.

65 (лицевой ряд) ряд: 51 лиц. п., 2 п. вместе лицевой с наклоном влево, 1 лиц. п., 2 п. вместе лицевой с наклоном вправо, 47 лиц. п., следующую петлю переснять на правую спицу, нить за работой, обернуть петлю, перенести ее обратно на левую спицу и развернуть вязание на изнаночную сторону.

75 (лицевой ряд) ряд: 21 лиц. п., 2 п. вместе лицевой с наклоном влево, 1 лиц. п., 2 п. вместе лицевой с наклоном вправо, 17 лиц. п., следующую петлю переснять на правую спицу, нить за работой, обернуть петлю, перенести ее обратно на левую спицу и развернуть вязание на изнаночную сторону.

76 (изнаночный) ряд: 16 лиц. п., 2 п. вместе изнаночной с наклоном влево, 1 изн. п., 2 п. вместе изнаночной с наклоном вправо, 16 изн. п., следующую петлю переснять на правую спицу, нить перед работой, обернуть петлю, перенести ее обратно на левую спицу и развернуть вязание на лицевую сторону.

77 (лицевой ряд) ряд: 15 лиц. п. , 2 п. вместе лицевой с наклоном влево, 1 лиц. п., 2 п. вместе лицевой с наклоном вправо, 15 лиц. п. Далее провязать все петли лиц. п., провязывая все накиды на петли, сделанные во время разворотов, вместе с петлей, на которую они были накинuty.


78 ряд: провязать все петли изн. п., провязывая все накиды на петли, сделанные во время разворотов, вместе с петлей, на которую они были накинuty.



Сложить затылочную часть капюшона пополам, сшить 2 части капюшона трикотажным швом.

Сделав нахлест одной части капюшона на другую, поднять по краю капюшона 112,(112),120 п. и сшить трикотажным швом с открытыми петлями горловины.

ПОДРЕЗЫ




Отложенные петли на петледержатель или вспомогательную нить (открытые петли рукава и открытые петли полочки и спинки под каждым рукавом), соединить иглой трикотажным швом.

QR Code	Ссылка на видео
	Оформление подрезов.

ВЛАЖНО ТЕПЛОВАЯ ОБРАБОТКА

Заправить все кончики, обрезать нити. Постирать изделие руками в специальном деликатном средстве. Отжать в махровом полотенце, разложить на плоскости и оставить до полного высыхания.

Размеры готового изделия после ВТО, см



Размер	1.	2.	3.	4.	5.
S	59	94	43	22	32
M	62	100	44	24	34
L	65	110	45	26	36

Данное описание предназначено только для личного использования. Коммерческое использование описание данной модели в любом виде запрещено, равно как и распространение на других ресурсах в интернете либо в печатных изданиях.

Буду признательна, если вы поделитесь результатом вашей работы в Instagram, используя хэштег #mk_tvk

ОФОРМЛЕНИЕ ГОРЛОВИНЫ ПРИ ВЯЗАНИИ ДЖЕМПЕРА.

Для оформления горловины после вязания ростка необходимо перейти на спицы 3.0 мм. Далее перейти с 1 по 50 ряд на основной узор горловины - резинку 1х1

Выполнить подгиб и кеттлевку горловины любым удобным для Вас способом.

В данном варианте вязания джемпера использован метод оформления горловины – подгиб и кеттлевка способом «Назад иголка»:

Вывести иглу во 2-ую петельку (снизу вверх);

Далее

Ввести иглу в 1-ую петельку (сверху вниз),
Подхватить петлю у основания горловины,
Вывести иглу в 3-тью петлю (снизу вверх);

Далее

Ввести иглу во 2-ую петельку (сверху вниз),
Подхватить петлю у основания горловины,
Вывести иглу в 4-ую петлю (снизу вверх);

Далее

Ввести иглу во 3-ую петельку (сверху вниз),
Подхватить петлю у основания горловины,
Вывести иглу в 5-ую петлю (снизу вверх),
и т.д.



QR Code	Ссылка на видео
	Кеттлевка горловины.

Также можно открытые петли горловины соединить иглой трикотажным швом с петлями с изнаночной стороны.

Если в процессе вязания, у Вас возникли вопросы, напишите мне.

Для связи:





- Инстаграм [@t_vlasova.knits](#) ;
- Электронная почта vlasova.knits@gmail.com .








Татьяна Власова.

Условные обозначения:

	Лицевая петля. Ввести правую спицу в петлю на левой спице, подхватить рабочую нить правой спицей и вытянуть петлю на правую спицу. Сбросить провязанную петлю с левой спицы.	
	Изнаночная петля. Правую спицу ввести в петлю на левой спице от себя, подхватить рабочую нить, и вытянуть петлю. Сбросить провязанную петлю с левой спицы.	

	Накид. Набросить рабочую нить на правую спицу, продолжить вязание.	
	2 петли вместе лицевой с наклоном влево. Ввести спицу в первую, а потом во вторую петли за задние стенки, подхватить рабочую нить и вытянуть петлю через две петли. Или Снять петлю на правую спицу, провязать вторую петлю лицевой и перекинуть снятую петлю через провязанную.	




	2 петли вместе лицевой с наклоном вправо. Ввести правую спицу во вторую, а затем в первую движением от себя. Захватить нить и вытянуть ее на лицевую сторону вязания.	 
	Прибавка с наклоном вправо. Ввести спицу в петлю нижележащего ряда, провязать ее лицевой, затем провязать петлю на левой спице лицевой петлей.	 

	Прибавка с наклоном влево. Провязать лицевую петлю, левой спицей подхватить петлю нижележащего ряда, провязать ее лицевой.	     
	3 петли вместе лицевой. Переснять со стороны 2-й петли 2 п. с левой спицы на правую, не провязывая, нить за работой. Провязать 3-ю п. лицевой. Введя левую спицу в снятые петли на правой спице, накинуть их на провязанную петлю, вытянуть петлю.	       






3 петли вместе изнаночной.



Снять 2-ю и 3-ю петлю
на правую спицу,
на левую спицу надеть
1-ю петлю, затем 3-ю и
2-ю.
Провязать петли вместе
изнаночной петлей.



2 петли вместе изнаночной с наклоном влево.

Правую спицу ввести
сначала во вторую, а
затем в первую петлю
движением на себя.
Снять петли на правую
спицу. Перенести их на
левую спицу так, чтобы
вторая петля оказалась
спереди, а первая -
сзади. Далее провязать
две петли вместе
изнаночной.



	2 петли вместе изнаночной с наклоном вправо. Провязать две петли вместе обычной изнаночной.	 
	Нет петли.	
 	Кромочная петля. Первая и последняя петли ряда, образуют боковые края вязаной детали.	