

**VERESK**  
@vikki\_strikks



Джемпер с с теневым узором , свободного силуэта , на круглой кокетке , связан сверху вниз без швов.

Рекомендую пряжу , которая будет "держать" теневой узор , метраж от 350 до 500 м в 100 г.

## **Мерки**

**ОГ** обхват груди

**ОР1** обхват руки по бицепсу

**ОР2** обхват руки по запястью

**ВГ** вырез горловины : обхват головы + 10% ( или по желанию)

**ВП** высота переда от плеча до талии

**ВС** высота спинки от плеча до талии

**ШП** ширина подмышечной впадины

**ДИ** длина изделия

**ДР** длина рукава

## **Формулы**

**НК** нижний край кокетки

$(( ОР1СО \times 2 ) + ОГСО ) - 4$  подреза

Обхват рукава + припуск на свободное облегание ( СО ) умножить на 2 ; прибавить к полученному произведению обхват груди с припуском на свободное облегание; вычесть из полученной суммы четыре подреза .

**СО** припуск на свободное облегание

Для корпуса +15% от ОГ

Для рукава + 7% от ОР1

## **Подрез**

Измерить ширину подмышки и вычесть из этой мерки 40% . Оставшиеся 60% перевести в петли пользуясь показателями ПВ .

**ПВ** плотность вязания - количество петель в 1 см по ширине и количество рядов в 1 см по высоте.


## **Росток**

Высота ростка это разница между высотой спинки ( от плеча до талии ) и высотой переда (от плеча до талии ).


## **Схемы теневых узоров**

На схеме чёрным цветом обозначены изнаночные петли , белым цветом - лицевые петли. По высоте в раппорте указаны все ряды ( и лицевые и изнаночные )


## **Схема 1**



**Схема 2**



**Схема 3**



**Узор с вытянутыми петлями**

смотрите видео

<https://disk.yandex.ru/i/4ByYFmfJkNUu3A>

**Последовательность узоров и прибавок. Начало работы.**

смотрите видео

[https://disk.yandex.ru/i/7J1GAH\\_BACgM6g](https://disk.yandex.ru/i/7J1GAH_BACgM6g)

Для горловины необходимо набрать количество петель кратное 2 и 3 .

Вы можете начать вязание с открытого набора петель или, если вы уверены в правильности своих расчётов , сразу связать резинку.

От наборного края или от резинки провяжите три ряда , затем сделайте первые прибавки после каждой **3 петли**.

смотрите видео

<https://disk.yandex.ru/i/Ld9fZ9sKQPcsyw>

**Важно !!!**

Все прибавки необходимо корректировать и подгонять под следующий раппорт узора.

смотрите видео

<https://disk.yandex.ru/i/GExCi8Fp85D2BQ>

Далее провяжите узор с вытянутыми петлями.

После узора с вытянутыми петлями провяжите теневой узор по **схеме 1**.

В следующем ряду после первого узора следующий этап с прибавками после каждой **4 петли**.

Узор с вытянутыми петлями.

Теневой узор по **схеме 2**.

Ряд с прибавками после каждой **5 петли**.

Узор с вытянутыми петлями.

Теневой узор по **схеме 3**.

Ряд с прибавками после каждой **6 петли**.

**!** На данном этапе сверьте количество петель на спицах с количеством петель **НК**. Если петель достаточно, то далее вяжите без прибавок. Если петель не достаточно, продолжайте делать прибавки.

Узор с вытянутыми петлями .

Теневой узор по **схеме 2**.

Ряд с прибавками после каждой **7 петли**.

Узор с вытянутыми петлями.

Теневой узор по **схеме 1**.

Ряд с прибавками после каждой **8 петли**.

Узор с вытянутыми петлями.

**!** Снова сверьте количество петель на спицах с количеством петель **НК**. Если петель достаточно, то провяжите 3 круговых ряда и вяжите росток.

Если петель недостаточно, то через 10 рядов после последнего узора с вытянутыми петлями сделайте ещё один этап с прибавками после каждой 9 петли. Затем провяжите пару рядов и вяжите росток.

Петли для рукавов и корпуса отделяйте пользуясь мерками ОП1СО - подрез (для рукава) , ОГСО - 2 подреза (для корпуса). Корпус делите на спинку и перед исходя из параметров своей фигуры. Перед и спинка могут быть равны по ширине, а могут быть разными - перед больше , спинка меньше.

## **Росток**

смотрите видео

<https://disk.yandex.ru/i/mDZ4eKaKRi2ssg>

После ростка провяжите два ряда и разделите вязание на отдельные детали.

Провяжите петли спинки , переснимите петли рукава на доп.нить , наберите под петлями рукава **петли одного подреза**, далее провяжите петли переда , переснимите петли второго рукава на доп.нить , наберите под петлями рукава **петли одного подреза**. Далее снова сомкните вязание в круг. Отвяжите корпус на нужную длину, свяжите резинку, закройте петли.

Переснимите петли рукава с доп.нити на спицы и свяжите рукав на нужную длину. Для того , чтобы заузить рукав к манжете , отнимите от ОП1СО ( обхват руки по бицепсу + припуск на свободное облегание) ОП2СО (обхват руки по запястью + припуск на свободное облегание) Полученную разницу разделите на 2 , получите количество рядов с убавками. Равномерно распределите эти ряды по всей длине рукава. Убавляйте в каждом "убавочном" ряду по одной петле с каждой стороны от условного внутреннего шва рукава.

Свяжите манжету резинкой, закройте петли. Точно так же свяжите второй рукав.

Если вы начинали вязание с открытого набора, обратите горловину резинкой, закройте петли.

Поздравляю! VERESK готов !

**Инструкция предназначена для самостоятельного изучения без сопровождения автора.**

**Желаю приятного вязания, с уважением, Вика.**